



DZP.281.28A.2024

Katowice 9.05. 2024 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

DYREKTOR

mgr Renata
Wachowicz

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa materiałów opatrunkowych - DZP.281.28A.2024

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE 1

PAKIET 6 poz.2

- Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 70x50x10mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

PYTANIE 2

PAKIET 6 poz.3

- Czy Zamawiający dopuści gąbkę w rozmiarze 70x50x1mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

PYTANIE 3

Dotyczy załącznika wzoru umowy

- Czy Zamawiający dopuści zawarcie umowy w formie elektronicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 4

Pakiet 4 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 160 x 210 cm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4.4 - poz. 3.

PYTANIE 5

Pakiet 4 poz. 5, 6, 8, 9,11 , 12

Czy Zamawiający dopuści chłonność zbliżoną, spełniającą normę 13795?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania chłonności serwety zgodnie z SWZ min. 350%

PYTANIE 6

Pakiet 4 poz. 7

a) Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a 2 sztuki ?

b) Czy Zamawiający dopuści opakowanie a 2 sztuki z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

a) Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu.

b) Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga podania ilości w opakowaniu i przeliczenia na ilość opakowań

PYTANIE 7

Pakiet 4 poz. 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x60cm z otworem przylepnym . 6x8cm lub serwetę 45x75cm z otworem przylepnym 5x6cm?

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4.4 - poz. 10.

PYTANIE 8

Pakiet 4 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę 50x75 z otworem przylepnym 6x8cm lub serwetę 50x75cm z otworem przylepnym o średnicy 5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4.4 - poz. 12. W załączeniu zmieniony załącznik 4.4 - poz. 12.

PYTANIE 9

Pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 32 sztuki ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga podania ilości w opakowaniu i przeliczenia na ilość opakowań

PYTANIE 10

Pakiet 6 poz. 2,3

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie a 10 sztuk ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ zamawiający wymaga podania ilości w opakowaniu i przeliczenia na ilość opakowań

PYTANIE 11

Część 12 poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opatrunku z 4 warstwami zamiast 3 (silikonowa warstwa kontaktowa, chłonna pianka poliuretanowa, warstwa włókninowa. folia zabezpieczająca) w rozmiarze 10 x 20 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ.

PYTANIE 12

Pakiet nr 11 poz. 1

Proszę Zamawiającego o dopuszczenie wyrób medyczny - opatrunek do mocowania kaniul w równoważnej klasie Is. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 13

PAKIET NR 1

POZYCJA 2 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania kompresów włókninowych o gramaturze 30g/m²? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 14

PAKIET NR 1

POZYCJA 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania tamponów o wymiarach 8x8cm lub 12x12cm? Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 15

PAKIET NR 5

POZYCJA 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku w rozmiarze 15x25cm oraz posiadającego w warstwie zewnętrznej hydrofobowe włókna polipropylenowe (zamiast poliamidowych)? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4.5 - poz. 1.



PYTANIE 16

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia §5 ust. 1 pkt. d i e projektu umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienie:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

d) w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiada Wykonawca.

e) w wysokości 1% wynagrodzenia niezapłaconego podwykonawcy w każdym przypadku nie dokonania zapłaty przez Wykonawcę lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia naliczonego podwykonawcom pomimo zmiany wprowadzonej zgodnie z § 7 ust. 9”

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 17

Prosimy o wskazanie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę brzmienia postanowienia projektu umowy dotyczącego limitu kar umownych, poprzez obniżenie limitu kar umownych do 30%.

Pragniemy nadmienić, że kara umowna w głównej mierze powinna realizować funkcję stymulacyjną i prewencyjną. Należy jednak pamiętać, żeby Zamawiający nie nadużył środka motywującego wykonawcę, bowiem jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09: *„Z karą rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.”*

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE 18

Pakiet 4 Pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 160cm x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączeniu zmieniony załącznik 4.5 – poz. 3

PYTANIE 19


Pakiet 4 Pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną pakowaną a'3sztuki z jednoczesnym przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie określa ilości sztuk w opakowaniu.

PYTANIE 20

Pakiet 5 pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści kompres wysokochłonny jałowy, o budowie warstwowej: hydrofilowa włóknina- warstwa celulozy - pulpa celulozowa - hydrofobowa włóknina. Zewnętrzna nieprzemakalna dla płynów hydrofobowa włóknina w kolorze niebieskim, pakowany w opakowanie papier- folia?



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu



PYTANIE 21

Pakiet 5 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 10 x 20cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 22

Pakiet 5 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kompres w rozmiarze 20 x 25cm?


Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 23

Pakiet 9 pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści stabilizator cewnika epiduralnego o następujących właściwościach:

- Podkład wykonany z pianki PE
- Mechanizm blokujący wykonany z PP
- Samoprzylepny pokryty klejem rozpuszczalnym w wodzie, przyjaznym dla skóry
- Jednorazowego użytku, niepirogenna, nietoksyczna
- Nie zawiera lateksu
- Sterylizowane tlenkiem etylenu
- Pakowanie: 1 szt./blister-pack



Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4.9 - poz. 5. W załączeniu zmieniony załącznik 4.9 – poz. 5.

PYTANIE 24

Pakiet 9 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku w rozmiarze 4 z przeznaczeniem na podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć, o szerokości 2,5-4,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4.9 – poz. 6.

PYTANIE 25

Pakiet 9 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku w rozmiarze 6 z przeznaczeniem na głowa, ramię, podudzie, kolano, o szerokości 4-6,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu. W załączniku zmieniony załącznik 4.9 – poz. 6.

PYTANIE 26

Pakiet 9 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę w formie rękawa do podtrzymywania opatrunku w rozmiarze 8 z przeznaczeniem na udo, głowa, biodro, o szerokości 5-9,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie ze zmienionym załącznikiem 4.9 – poz. 6.

PYTANIE 27

Pakiet 9 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści opaskę elastyczną w rozmiarze 5m x 15cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu



PYTANIE 28


Pakiet 11 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek do kocowania kaniul będący wyrobem medycznym klasy I sterylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 29

Pakiet 12, pozycja 1-3 - Czy Zamawiający dopuści przylepny opatrunek z pianki poliuretanowej o strukturze trójwymiarowej umożliwiającej pionowe pochłanianie i zatrzymywanie wysięku oraz dokładne dopasowanie do dna rany (technologia 3D Fit). Zewnętrzna część opatrunku wykonana z półprzepuszczalnego poliuretanu. Część przylepną stanowi delikatna powłoka silikonowa zapewniająca lepsze przyleganie opatrunku do rany i zabezpieczenie okalającej ranę skóry; wskazany w zakresie leczenia ran z wysiękiem małym, średnim i obfitym



Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 30

Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5 x 12,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 8,5x8,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 31

Pakiet 12, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5 x 17,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 13x13cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 32

Pakiet 12, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 10 x 10cm, rozmiar wkładu chłonnego 6,5x6,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 33

Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 17,5 x 17,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 13x13cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 34

Pakiet 12, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 12,5 x 12,5cm, rozmiar wkładu chłonnego 8,5x8,5cm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania opisanego w pytaniu

PYTANIE 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację treści umów w zakresie KAR UMOWNYCH na:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych, niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w dostawie,



b) w wysokości 0,2% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 4 ust. 2 niniejszej umowy,

c) w wysokości 1% wartości brutto wyrobów medycznych niedostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego za każdy przypadek, w którym konieczny był zakup wyrobów medycznych od podmiotu trzeciego w okolicznościach określonych w § 2 ust. 14 niniejszej umowy,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Zamawiający:

przesuwa termin składania ofert z dnia 20.05.2024 r. godz. 10:00 na dzień 21.05.2024 r. godz. 10:00

oraz

przesuwa termin otwarcia ofert z dnia 20.05.2024 r. godz. 10:30 na dzień 21.05.2024 r. godz. 10:30

Termin związania ofertą zostaje przedłużony do dnia 18.08.2024r.

Za wyrażeniem Dyrektora
Biura Zamówień Publicznych
Prof. K. Gibińskiego
w Katowicach
Marek
Marek
Biuro Zamówień Publicznych