

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

*(do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych,
gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000,00 euro)*

Zamawiający: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35, zaprasza do składania ofert na **wykonanie zabudowy meblowej**

Szczegóły zamówienia:

Meble będą zabudowane w budynkach Zamawiającego:

- a) w Izbie Przyjęć w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – w terminie do 15 maja 2018 r;
- b) w Poradni przyszpitalnej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – w terminie do 30 maja 2018 r;
- c) w Bloku operacyjnym neurochirurgii w Katowicach przy ul. Medyków 14 – w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zaroznia

Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą całość zamówienia

Oferta powinna zawierać:

1. Wypełniony czytelnie, podpisany i opieczetowany przez osobę uprawnioną/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz ofertowy według druku stanowiącego Załącznik nr 1.
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie wykonawcy do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z załączonych dokumentów.

Instrukcja dla wykonawców

1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Zaprośzenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w Zaprośzeniu.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto.
4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę realizacji zamówienia, w której zaoferowano zabudowę spełniającą warunki określone przez Zamawiającego, na zasadach określonych we wzorze umowy.

Miejsce i termin składania ofert - Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-952 Katowice, ul. Ceglana 35 – Sekretariat – pokój nr D021 - w terminie do dnia 16.04.2018 r. do godz. 12:00

Ofertę należy złożyć w zamkniętej, opisanej według poniższego wzoru kopercie :

„ Nazwa , adres Wykonawcy

.....

**Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35 40-952 Katowice
„Oferta: zabudowa meblowa”
– Nie otwierać przed 16.04.2018 r. godz.12:00”**

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

W sprawach formalnych – Andrzej Rechowicz, Dział Zamówień Publicznych pok. 758 tel 32 3581-332


e-mail : zp@uck.katowice.pl

w godzinach pracy od poniedziałku do piątku godz. 7.25 – 15.00.

Zapraszający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Wzór umowy

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Medycznego im. prof. K. Górskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Andrzej Rechowicz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

.....
pieczęć firmowa wykonawcy

OFERTA
dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Nazwa wykonawcy

Siedziba:

REGON NIP

Tel. fax

Internet e-mail

Osoba do kontaktów

Ubiegając się o zamówienie publiczne na **wykonanie zabudowy meblowej**, oferujemy realizację całości zamówienia za następującą cenę:

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena ofertowa brutto: zł

(słownie:.....)

w tym:

zabudowa w Izbie Przyjęć w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena brutto: zł

(słownie:.....)

zabudowa w Poradni przyszpitalnej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena brutto: zł

(słownie:.....)

zabudowa w Bloku operacyjnym neurochirurgii w Katowicach przy ul. Medyków 14

cena netto zł

podatek VAT% tj. zł

Cena brutto: zł

(słownie:.....)

Termin realizacji zamówienia:

- a) w Izbie Przyjęć w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – w terminie do 15 maja 2018 r;
- b) w Poradni przyszpitalnej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – w terminie do 30 maja 2018 r;
- c) w Bloku operacyjnym neurochirurgii w Katowicach przy ul. Medyków 14 – w terminie do 15 czerwca 2018 r.

Oświadczamy, że:

- zawarta w Zaproszeniu treść projektu umowy została przez nas zaakceptowana i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- zabudowa będzie wykonana zgodnie z opisem zawarty w Zaproszeniu do składania ofert,

- Załącznikami do niniejszej oferty są *(wymienić wszystkie załączniki)* :

.....

.....

.....

podpis i pieczęć osoby uprawnionej/
osób uprawnionych
do reprezentowania wykonawcy

Opis przedmiotu zamówienia

Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokładnych pomiarów miejsc przeznaczonych do zabudowy

1. Zabudowa nr 1 lokalizacja Ceglana 35 IP

a. Zabudowa meblowa szafki góra + dół – ok. 420 cm

- szafki górne wysokość 72 cm – wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20, otwierane w systemie uchylnym na zawiasach z hamulcem. Każda szafka zawiera wewnątrz jedną półkę oraz zamek nawierzchniowy z wkładką wyposażony w 2 kluczyki. Szafki górne zawieszone na listwie montażowej. zgodnie ze sztuką stolarską.
- szafki dolne wysokość 82 cm – wykonane z płyty meblowej laminowanej gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20, stojące na nóżkach aluminiowych regulowanych o wysokości 10 cm. Fronty szafek otwierane w systemie uchylnym na zawiasach z hamulcem. Każda szafka zawiera wewnątrz jedną półkę oraz zamek nawierzchniowy z wkładką wyposażony w 2 kluczyki.
- blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm sklejonej podwójnie klejem kontaktowym celem uzyskania grubości 36 mm. Blat oklejony obrzeżem PCV 43/20.
- łącznie płyt za pomocą śrub konfirmantów. Widoczne miejsca po śrubach konfirmatowych zasłonić zaślepką w kolorze laminatu płyty wiórowej.

b. Zabudowa meblowa - biurka z nadstawkami zabudowane na dł. ok. 563 cm przedzielone ścianką z płyty wiórowej laminowanej

- ścianka pomiędzy biurkami na wysokość 191 cm grubość 4-5cm wykonana z płyty wiórowej laminowanej 18 mm
- biurka zabudowane do podłogi zgodnie ze wstępnym projektem. Wysokość biurka 75-78 cm + nadstawka. Wykonane z płyty wiórowej laminowanej 18 mm oklejone obrzeżem PCV 22/20. Blat biurka tzw. pogrubiony 36 mm wykonany z płyty wiórowej laminowanej 18 mm sklejonej lub skręconej do grubości 36 mm. Obrzeże PCV 43/20. Blat biurka wyposażony w przelotki plastikowe lub metalowe do przepuszczenia przewodów do urządzeń. Ponad to każde biurko wyposażone będzie w klawiaturę wysuwaną na prowadnicach kulkowych.
- Każde biurko zawiera tzw. kontener (szafkę) – razem 3 szt. - kontener na kółkach jezdnych obrotowych. Wyposażenie kontenera będzie stanowiła szuflada otwierana na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem.

Specyfikacja materiałowa:

W/w zabudowa wykonana będzie z :

- płyta meblowa laminowana gr 18 mm
 - blaty pogrubiane czyli 36 mm przy biurkach jak i szafkach dolnych przy ścianie. Z uwagi na ograniczenia w długości płyty meblowej blat przy szafkach będzie łączony.
 - prowadnice w szufladach kulkowe z pełnym wysuwem
 - zamki w szafkach i kontenerach - nawierzchniowe z wkładką wyposażoną w 2 kluczyki
 - zawiasy do frontów uchylnych z hamulcem
 - dolne szafki na nóżkach aluminiowych H-10 cm
 - Uchwyty rozstaw 128 mm aluminium zaoblone bez ostrych kątów.
- Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zabudowa nr 2 - Specyfikacja do wykonania zabudowy meblowej Szpital ul Ceglana 35 gabinet zabiegowy w poradni przyszpitalnej:

Zabudowa meblowa szafki góra + dół – 172 cm

- szafki górne wysokość 37 cm gł. 32 cm z frontem szerokość 86 cm - 2 szt. – wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20. W miejscach utrudniającym podnoszenie frontu zastosować element stały – blenda. Front szafek górnych otwierany w systemie klapowym na podnośnikach z funkcją hamulca typu Blumotion lub równoważne. Szafki górne zawieszone na listwie montażowej zgodnie ze sztuką stolarską.
- szafki dolne wysokość 82-85 cm 2 szt. – przykryte blatem łącznie z chłodziarką (wysokość warunkuje wysokość zastosowanej chłodziarki) **Szafka umywalkowa** – szer. ok. 60-70 cm wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20, stojące na nóżkach

aluminiowych regulowanych o wysokości 10 cm. Front szafki otwierany w systemie uchylnym na zawiasach z hamulcem. Szafka wyposażona w zamek nawierzchniowy z wkładką na 2 kluczyki. **Szafka szufladowa** – szer. ok. 50 cm – 3 x szuflada – wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20, stojąca na nóżkach aluminiowych regulowanych o wysokości 10 cm. Szuflady wyposażone w prowadnicę kulkową z pełnym wysuwem.

- Szafka umywalkowa łącznie z szafką szufladową oraz chłodziarką przykryte będą blatem postformingowym gr 38 mm laminowanym gł. 600 mm. Przód blatu zaoblony.
- łącznie płyt za pomocą śrub konfirmantów. Widoczne miejsca po śrubach konfirmatowych zasłanianie zaślepką w kolorze laminatu płyty wiórowej. Wykończenie wokół umywalki w sposób uniemożliwiający przedostawanie się wody i odwarstwienie blatu.

W/w zabudowa wykonana będzie z :

- płyty wiórowej laminowana gr 18 mm melaminowej lub równoważne szara odcień do ustalenia z użytkownikiem.
- Błat postformingowy gr 38 mm laminowany głębokość 600 mm z zaoblonym przodem
- podnośniki szafek klapowych z hamulcem.
- prowadnice w szufladach kulkowe z pełnym wysuwem
- zawiasy do frontów uchylnych z hamulcem
- dolne szafki na nóżkach aluminiowych H-10cm
- Uchwyty rozstaw 128 mm aluminium zaoblone bez ostrych kantów.
- zamki w szafkach - nawierzchniowe z wkładką wyposażoną w 2 kluczyki

Zabudowa nr 3

Specyfikacja wykonania zabudowy meblowej blok neurochirurgii ul Medyków 14:

Zabudowa meblowa szafki góra 240 cm

dół – 330 cm

- **szafki górne** wysokość 72 cm gł. 32 cm – wykonane z płyty wiórowej melamina gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20. Tył szafek płyta wiórowa laminowana 10 mm. Wnętrze szafek stanowią 2 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm osadzonej na podpórkach metalowych. Front szafek górnych otwierany w systemie uchylnym na zawiasach z hamulcem. Szafki wyposażone w zamek nawierzchniowy z wkładką na 2x kluczyk. Szafki górne zawieszone na listwie montażowej zgodnie ze sztuką stolarską.

- **szafki dolne** wysokość 82 cm gł. 51 cm – wykonane z płyty wiórowej melamina gr 18 mm z obrzeżem PCV 22/20. Tył szafek za wyjątkiem szafki zlewowowej płyta wiórowa laminowana 10 mm. Fronty szafek dolnych otwierane w systemie uchylnym na zawiasach z hamulcem. Szafki wyposażone w zamek nawierzchniowy z wkładką na 2 kluczyki. Szafki osadzone na nóżkach aluminiowych H- 10 cm. Wnętrze szafek dolnych stanowi 1 półka wykonana z płyty wiórowej laminowanej gr 18 mm osadzonej na podpórkach metalowych

- **Szafka dolna** przykryte blatem postformingowym gr 38 mm laminowanym gł. 550 mm. Przód blatu zaoblony. Pomiedzy blat a ścianę dopuszcza się zastosowanie listwy przyblatowej PCV o wysokości 2-3 cm

- łącznie płyt za pomocą śrub konfirmantów. Widoczne miejsca po śrubach konfirmatowych zasłonić zaślepką w kolorze laminatu płyty wiórowej.

- Uchwyty szafek górnych i dolnych o rozstawie 128 mm aluminium zaoblone bez ostrych kantów.

Szafka dolna pod zlewozmywak - opis j/w głębokość zlewozmywaka 60 cm szer.80 cm.

Specyfikacja materiałowa:

W/w zabudowa wykonana będzie z :

- płyta wiórowa laminowana gr 18 mm
- blat postformingowy gr 38 mm laminowany głębokość 600 mm z zaoblonym przodem
- zawiasy do frontów góra i dół uchylnych z hamulcem
- dolne szafki na nóżkach aluminiowych H-10cm
- Uchwyty rozstaw 128 mm aluminium zaoblone bez ostrych kantów.

UWAGA:

Szafy mają posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli biurowych: PN-EN 14073-2:2006 lub równoważne. Ze względu na jakość, wytrzymałość szafy mają być klejone i ściskane na prasie w procesie technologicznym w fabryce i w całości transportowane do miejsca użytkowania.

Biurka (stoły robocze) muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w załączniku do Rozporządzenia MPiPS z 1grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. Nr 148, poz. 973).

Powierzchnie boczne okleić listwą (obrzeże PCW o gr. min. 2 mm – w kolorze płyty) zabieg ten pozwoli na uzyskanie zaokrąglenia krawędzi blatu nie powodującego zagrożeń urazowych i umożliwiającego swobodne (bez uciskowe) opieranie przedramion lub nadgarstków.

Powierzchnie blatów wykonać na matowo (laminaty z powłokami antyrefleksyjnymi) – co ma zapobiegać powstawaniu niepożądanych odblasków i olśnień. Blaty mają posiadać klasę higieniczności E1 i mają być odporne na wysoką temperaturę i zarysowania. Zgodnie z PN-EN527-1 (2004) lub równoważna powierzchnia robocza powinna zawierać wygodne i bezpieczne rozmieszczenie wszystkich elementów pracy, a m.in. takie, aby żadna część urządzenia nie wystawała poza krawędź powierzchni roboczej.

UMOWA – wzór

(do niniejszej umowy nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000,00 euro)

zawarta w dniu w Katowicach.

Strony umowy:

Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35

KRS 0000049660, NIP 954-22-74-017, REGON 001325767

reprezentowane przez:

Dyrektora – Ireneusza Ryszkiewicza

Wykonawca –

KRS, NIP, REGON

reprezentowany przez:

.....
.....

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zabudowę meblową zgodnie z opisem stanowiącym załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia.
2. Meble będą zabudowane w budynkach Zamawiającego:
 - a) w Izbie Przyjęć w Katowicach przy ul. Ceglanej 35;
 - b) w Poradni przyszpitalnej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35;
 - c) w Bloku operacyjnym neurochirurgii w Katowicach przy ul. Medyków 14.

§ 2

WARUNKI REALIZACJI UMOWY

1. Zabudowa meblowa zostanie wykonana w terminach:
 - a) w Izbie Przyjęć w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – do 15 maja 2018 r;
 - b) w Poradni przyszpitalnej w Katowicach przy ul. Ceglanej 35 – do 30 maja 2018 r;
 - c) w Bloku operacyjnym neurochirurgii w Katowicach przy ul. Medyków 14 – do 15 czerwca 2018 r.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wizji lokalnej miejsc przeznaczonych do zabudowy i wykonania dokładnych pomiarów.
3. Strony ustalają, że datą zrealizowania umowy jest data odbioru zabudowy potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez zastrzeżeń przez przedstawicieli Stron.
4. O przewidywanym terminach odbioru Wykonawca zawiadomi Zamawiającego z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.
5. Na wykonane zabudowy Wykonawca udziela Zamawiającemu 24-miesięcznej gwarancji jakości rozpoczynającej swój bieg od daty zrealizowania umowy.
6. W okresie obowiązywania gwarancji, w przypadku uszkodzenia zabudowy wynikłego z niewłaściwego wykonania, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnej naprawy. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający może zlecić naprawę zabudowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowanie całej umowy wynosi netto ryczałtową kwotę złotych plus należny podatek VAT % tj. złotych. Razem brutto : złotych (słownie:)
2. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowej i wystawionej zgodnie z umową faktury. W przypadku gdyby Wykonawca zamieścił na fakturze inny termin płatności niż określony w niniejszej umowie, obowiązuje termin płatności określony w umowie.
3. Data wystawienia faktury nie może być wcześniejsza niż data podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego.
4. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 - a) w wysokości 0,5% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy - za każdy dzień opóźnienia w zrealizowaniu którejkolwiek z części umowy;
 - b) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy – w przypadku odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
3. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 5

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o takich okolicznościach.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy, jeśli Wykonawca opóźnia się z realizacją umowy przez co najmniej 2 tygodnie względem któregośkolwiek z terminów określonego w § 2 ust.1 umowy.
3. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca powierzył wykonanie przedmiotu zamówienia lub jego części podwykonawcom bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych kompleksowo w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszystkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają każdorazowo formy pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
3. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca nie może bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego, przełać jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić wyłącznie po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody przez podmiot tworzący Zamawiającego.
5. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają zgody obu stron wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
6. Umowę sporządzono w 3 egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy, a 2 dla Zamawiającego.

Wykonawca

Zamawiający