



DZP.381.60A.2021

Katowice 19.11.2021r

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę środków dezynfekcyjnych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

Cześć 10

Prosimy o dopuszczenie do oceny preparatu spełniającego wszystkie zapisy SWZ zawierającego w składzie kwas podchlorawy w stężeniu 30ppm, autosterylne. Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych i przewlekłych łącznie z płukaniem jamy otrzewnej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

2 PYTANIE

Dotyczy Pakietu 10 - Czy Zamawiający miał na myśli "Roztwór ponadtlenkowy zawierający w swoim składzie kwas podchlorawy i podchloryn sodu w stężeniach rzędu 40ppm. Wyrób medyczny klasy IIb autosterylne Wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne o neutralnym pH do płukania, nawilżania ran ostrych i przewlekłych łącznie z płukaniem jamy otrzewnej"?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

3 PYTANIE

do część nr 5poz. 1: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia alkoholowy preparat do dezynfekcji małych powierzchni, skuteczny wobec: Bakterii (w tym VRE, Mrsa, Klebsiella pneumoniae), Tbc (M. terrae i M. avium) do 1 minuty, grzyby (C. albicans), i wirusy (Hiv, Hbv, Hcv) do 5 minut w czasie 5 min, przebadany na wskazanych organizmach testowych i odpowiadający normie PN-EN 14885. Postać opakowanie 1L ze spryskiwaczem i 5L zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

4 PYTANIE

do część nr 5poz. 2: Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia środek bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji wyposażenia medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG. Wyrób medyczny klasy IIA, nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru, do stosowania bez spłukiwania, wykazujący działanie bójcze w warunkach brudnych w czasie do 1 minuty wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1. wobec: bakterii EN 13727, grzybów EN 13624, wirusów EN 14476 (Adeno, Polio, Noro), prątków PN EN 14348. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min. Opakowanie 1L ze spryskiwaczem?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

5 PYTANIE

do część nr 11: Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w koncentracji do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych i wyposażenia na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, o spektrum działania B (EN 13727) Tbc (14348), F (13624) pełne działanie wirusobójcze V (14476 wobec Adeno, Polio, Noro) w stężeniu 0,5% do 15 minut, produkt posiadający rejestrację jako wyrób medyczny klasy IIa, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania do materiałów obiciowych oraz wykonanych z ABS, oraz na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, o trwałości roztworu roboczego min. 14 dni w opakowaniu a 5L z pompką?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ



6 PYTANIE

do części nr 19 poz. 1: Czy Zamawiający oczekuje, aby zaoferowane chusty posiadały hermetycznie zgrzewane opakowanie, które zabezpieczy przed kontaminacją przed dostarczeniem do siedziby zamawiającego?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

7 PYTANIE

Do części nr 19 poz.1 Czy Zamawiający oczekuje, aby producent zaoferowanych chust posiadał stosowne normy dotyczące zarządzania jakością jak ISO 9001, gwarantujące wysoki standard i jakość produkcji?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

8 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 19 dopuści:

Jednorazowe chusteczki w systemie dozującym do stosowania na sucho i mokro. Możliwość nasączenia zwojów chusteczek środkami w płynie do dezynfekcji powierzchni. Odporne na rozdarcie, nisko pyłowe i chłonne. Włóknina o gramaturze 70g/m². Chustka w rozmiarze 18x25cm (450cm²). Wkłady do wiaderka – 300 sztuk chustek. oraz Kompatybilne z nimi Wiaderko na chusty?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

9 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 19 dopuści sposób pakowania w poz. 1 wkłady do wiaderka, a w poz. 2 wiaderko z wkładem w środku?

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia, jeśli nasze wkłady do wiaderka liczą po 100szt. chusteczek, a wiaderka z wkładem w środku 100szt. chusteczek?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

10 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 19 dopuści sposób pakowania w poz. 1 wkłady do wiaderka, a w poz. 2 wiaderko z wkładem w środku?

W przypadku zgody prosimy o wskazanie sposobu przeliczenia, jeśli nasze wkłady do wiaderka liczą po 300szt. chusteczek, a wiaderka z wkładem w środku 300szt. chusteczek?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

11 PYTANIE

Dotyczy umowy- prosimy do paragrafu 5 dopisać na końcu ustęp 7 o treści:

"Ustępy od 1 do 6 paragrafu 5 obowiązują pod warunkiem, że Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia."

(Aby wykluczyć hipotetyczną sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru).

lub o dopisanie na końcu paragrafu 5 ustępu 7 o treści:

"W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.5% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

12 PYTANIE

do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 4.14 (pakiet nr 14, poz. 2) Czy Zamawiający wymaga, by preparat dezynfekcyjny w połączeniu z kompatybilnym preparatem myjącym był skuteczny wobec sporów w tym. Clostridium Difficile?



ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

13 PYTANIE

do formularza asortymentowo – cenowego – załącznik nr 4.14 (pakiet nr 14, poz. 2) Czy Zamawiający wymaga, aby preparat zawierał nie więcej niż 11g aldehydu glutarowego ze względu na narażenie personelu na działanie substancji niebezpiecznej?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

14 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 2 dopuści preparat równoważny tj. do manualnej dezynfekcji i mycia narzędzi, endoskopów i innych wyrobów medycznych. Koncentrat do przygotowywania roztworów, zawiera chlorek didecyldimetylo amoniowy, enzym – proteazę, inhibitory korozji. Wyrób medyczny. Właściwości myjące i dezynfekcyjne, 1% roztwór wykazuje działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze w czasie do 15 minut. Zawiera substancje antykorozyjne, preparat przeznaczony do dezynfekcji narzędzi niklowanych, wykonanych ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, nie uszkadza wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych, szkła, gumy. Nieużywany roztwór roboczy zachowuje aktywność przez 14 dni, możliwość zastosowania w myjkach ultradźwiękowych, opakowanie butelka 1 litr. Preparat posiadający pozytywną opinię producenta narzędzi Chirmed.

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej o wymaganym spektrum w trzykrotnie niższym stężeniu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

15 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 5 dopuści preparat konfekcjonowany w op. 1l z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie opisane w pytaniu i zmienia j.m. w części 1 poz.5 W załączeniu zmieniony załącznik 4,1 (dotyczy części 1)

16 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 6 dopuści preparat równoważny tj. enzymatyczny preparat do jednoczesnego manualnego mycia i dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i endoskopów. Płyn do przygotowywania roztworów może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych. Wysoka kompatybilność materiałowa, nie uszkadzający wyrobów z tworzyw sztucznych i gumy. Roztwór roboczy aktywny przez 14 dni. Roztwór 0,5% ma działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, prątkobójcze (zgodnie z normą EN 14563 M.terrae, M. avium), wirusobójcze - 30 minut w warunkach brudnych. Czas ekspozycji wymagany do użycia w myjni ultradźwiękowej – do 30 min. Opakowanie do 5L. wyposażone w pompkę.

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej o wymaganym spektrum i posiadającego dłuższy czas aktywności roztworu roboczego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

17 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 8 dopuści preparat równoważny tj. płynny koncentrat myjąco – dezynfekujący przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych. Możliwość stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Nie zawierający w składzie aldehydów, fenoli, chloru oraz substancji utleniających. Zawierający substancje czynne: QAV, aminy, enzym - proteaza. Spektrum działania: B (EN 14561), F (EN 14562), Tbc – M.Terrae (EN 14348), V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Adeno, Polio) w czasie do 15 min. w stężeniu do 1%.

Możliwość używania roztworu roboczego do 14 dni. Wyrób medyczny kl. IIb. Opakowanie 1L. Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej o szerszym spektrum wirusobójczym i posiadającego dłuższy czas aktywności roztworu roboczego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ



18 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania. Spełnia normy PN EN 1500, PN EN 12791. W postaci żelu. Na bazie etanolu 63,7 g, propan-2-olu 6,3 g. Zawiera substancje pielęgnujące skórę (glicerynę). Środek bez zawartości pochodnych fenolowych. Czas działania dla higienicznego odkażania rąk do 30 sekund. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze, wirusów ośłonkowych w czasie od 30 sekund. Działanie wobec Rota i Noro od 30 sekund.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

19 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 2 dopuści preparat równoważny tj. preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk metodą wcierania. Spełnia normy PN EN 1500, PN EN 12791. W postaci płynu. Na bazie 60 g propan-2-olu, 0,5 g glukonian chlorheksydyny. Zawiera substancje pielęgnujące skórę (glicerynę). Czas działania dla higienicznego odkażania rąk do 30 sekund. Czas działania dla chirurgicznego odkażania rąk 90 sekund. Wykazuje przedłużone działanie 3 godziny. Wykazuje działanie bakteriobójcze, wobec prątków gruźlicy, drożdżakobójcze, wirusobójcze (ośłonkowe) w ciągu 30 sekund, Rota w ciągu 45 sekund, konfekcjonowany w op. 1 w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań oraz w op. 1l.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

20 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 3 dopuści preparat równoważny tj. preparat przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Zawierający w składzie etanol - 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Działanie bójcze; PN EN 1500 - 30s. 12791- 3 min. HIV, HBV, HCV, wirus opryszczki - 30s. Opakowania 500ml pasujące do dozowników typu Dermados.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

21 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 4 dopuści preparat równoważny tj. preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Na bazie etanolu 63,7 g, propan-2-olu 6,3 g. oraz substancje pielęgnujące skórę (glicerynę), które zapobiegają wysuszeniu skóry. Przebadany zgodnie z Normą PN EN 1500, PN EN 12791 -3 min. Spectrum działania B, F, V (HIV, HBV, Rotawirus, Norowirus), Tbc. Opakowania kompatybilne z dozownikami. Jednorazowe saszetki 1000ml zaopatrzone w zastawkę zabezpieczającą żel przed wtórną kontaminacją z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Na czas obowiązywania umowy firma zapewni 50 dozowników typu zamkniętego kompatybilne z zaoferowanymi wkładami.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

22 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 4 poz. 5 dopuści preparat konfekcjonowany w op. 1l w systemie zamkniętym z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? Prosimy o określenie ilości dozowników jakie należy zapewnić na czas obowiązywania umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

23 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 5 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu. Gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji wyposażenia medycznego. Do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością (wymagana rejestracja dla obydwu zastosowań – wyrób medyczny i produkt biobójczy), nie zawierający aldehydów oraz amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych. Bez substancji zapachowych. Działanie bójcze w warunkach brudnych do 1 minuty wobec: bakterii, drożdżaków, prątków PN EN 14348, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro). Badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1. Zgodnie z normą PN EN 16615 czas 30 sekund. Opakowanie ze spryskiwaczem. Preparat na pełnej rejestracji. Opakowanie 1l. Posiadający pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka oraz producenta wyrobów medycznych firmy Famed. Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej działającego w dwukrotnie szybszym czasie.



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

24 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 6 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. preparat do mycia i dezynfekcji dużych powierzchni w środowisku szpitalnym, także powierzchni mających kontakt z żywnością. Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Środek w płynie do przygotowywania wodnych roztworów użytkowych. Bez aldehydów, fenoli, chloru, substancji nadtlenowych. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji w obecności pacjenta. Bez konieczności sputkiwania. Roztwór roboczy nie pozostawia lepkiej powierzchni. Roztwór roboczy o stężeniu nie większym niż 0,5% ma gwarantowane działanie bakteriobójcze, grzybobójcze, niszczy wirusy HBV, HCV, HIV w czasie do 15 minut. Działanie bójcze – potwierdzone badaniami wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Opakowanie do 5 litrów z pompką dozującą do przygotowywania roztworów. Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej zarejestrowanego również jako produkt biobójczy co umożliwi używanie preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

25 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 8 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. chusteczki dezynfekcyjne nasączone alkoholem. Do szybkiej dezynfekcji powierzchni, wyposażenia metoda przecierania. Nie zawierają aldehydów. Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Chusteczki z włókniny wiskozowej odrywane pojedynczo. Działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnia wirusy HBV, HIV, HCV, Noro, Rota. Badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Czas ekspozycji do 1 minuty. Rozmiar 260cm². Konfekcjonowane w op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej zarejestrowanego również jako produkt biobójczy co umożliwi używanie preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

26 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 8 poz. 2 dopuści preparat równoważny tj. chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji wyposażenia z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG. Nie zawierają aldehydów, fenoli, chloru. Wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Do stosowania bez sputkiwania. Do dezynfekcji inkubatorów. Wykazuje działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnia wirusy HBV, HCV, HIV w czasie do 1 minuty. W czasie do 10 minut wykazuje działanie prątkobójcze. Badania wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Rozmiar 260cm². Konfekcjonowane w op. 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej zarejestrowanego również jako produkt biobójczy co umożliwi używanie preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością oraz działającego w krótszym czasie.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

27 PYTANIE

Ze względu na wymaganą w Części 11 w poz. 1 możliwość używania preparatu do powierzchni mających kontakt z żywnością prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga załączenia pozwolenia na obrót produktem biobójczym.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

28 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 15 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i sprzętu medycznego zawierający nadwęglan sodu enzymy. Do mycia i dezynfekcji urządzeń termolabilnych, narzędzi chirurgicznych, endoskopów, masek oddechowych oraz inkubatorów, posiadający opracowaną instrukcją stosowania środka. Środek bezaldehydowy. Spektrum działania: B, V, F, Tbc, S. Czas działania: B, V, F, Tbc, S – do



30 min. Przygotowanie roztworu poprzez dodanie preparatu do zimnej wody wodociągowej. Opakowanie 1kg. Nie wymagający użycia aktywatora.

Przychylenie się do naszego zapytania pozwoli Zamawiającemu odnieść wymierne korzyści finansowe związane z większą konkurencyjnością ofert i niższą ceną oraz pozwoli na zaproponowanie produktu równoważnego opisanego przez nas powyżej działającego w krótszym czasie w wymaganym spektrum oraz nie wymagającego użycia aktywatora.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

29 PYTANIE

Czy Zamawiający w Części 19 poz. 1 dopuści preparat równoważny tj. jednorazowe chusteczki w systemie dozującym do stosowania na sucho i mokro. Możliwość nasączenia zwojów chusteczek środkami w płynie do dezynfekcji powierzchni. Odporne na rozdarcie, nisko pyłowe i chłonne. Włóknina o gramaturze 45g/m². Rozmiar 480cm². Wkłady do wiaderka – 100 sztuk chustek.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

30 PYTANIE

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek alkoholowych będących wyrobem medycznym zawierających 70% alkohol izopropylowy, wykonanych z materiału Tritex (spunbond polipropylen i meltblown polipropylen), spektrum działania – bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (Noro, HIV, HBV, HCV) – 1 minuta. Rozmiar chusteczek – 370,5m². Opakowanie typu tuba, ilość w opakowaniu – 200 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

31 PYTANIE

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 1 (2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek alkoholowych będących wyrobem medycznym zawierających 70% alkohol izopropylowy, wykonanych z materiału Tritex (spunbond polipropylen i meltblown polipropylen), spektrum działania – bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, wirusobójcze (Noro, HIV, HBV, HCV) – 1 minuta. Rozmiar chusteczek – 370,5m². Opakowanie typu tuba, ilość w opakowaniu – 200 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

32 PYTANIE

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek dezynfekujących których składnikami aktywnymi są: N,N-didecyl-N, N-chlorek dimetyloamonu, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina.

Chusteczki wykonane z materiału Tritex (spunbond polipropylen i meltblown polipropylen) o gramaturze 30g/m², spektrum działania – bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze – 1 minuta, wirusobójcze (Noro, HIV, HBV, HCV) – 1 minuta, Adeno – 1 minuta. Rozmiar chusteczek – 500cm². Opakowanie typu flow-pack ze szczelnym wieczkiem. Ilość w opakowaniu – 200 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

33 PYTANIE

dotyczy Pakietu nr 8 poz. 2 (2)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bezalkoholowych chusteczek dezynfekujących których składnikami aktywnymi są: N,N-didecyl-N, N-chlorek dimetyloamonu, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropan-1,3-diamina.

Chusteczki wykonane z materiału Tritex (spunbond polipropylen i meltblown polipropylen) o gramaturze 30g/m², spektrum działania – bakteriobójcze, drożdżakobójcze, prątkobójcze – 1 minuta, wirusobójcze (Noro, HIV, HBV, HCV) – 1 minuta, Adeno – 1 minuta. Rozmiar chusteczek – 500cm². Opakowanie typu flow-pack ze szczelnym wieczkiem. Ilość w opakowaniu – 200 sztuk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ



34 PYTANIE

dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie pełnych raportów z badań oświadczeniem producenta potwierdzającym zgodność zaoferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SWZ, gdyż raporty z badań stanowią własność intelektualną producenta i nie są ujawniane osobom trzecim.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga do oferty dokumentów zgodnie z zapisami SWZ pkt. X.4 d) , w przypadku dokumentów, których Wykonawca nie może ujawnić zastosowanie ma pkt.X.8-10 SWZ (dotyczy tajemnicy przedsiębiorstwa)

35 PYTANIE

jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:

- wykreślenie z par. 5 ust. 1 lit. c wzoru umowy. Zgodnie z par. 2 ust. 13 Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty różnicy pomiędzy ustaloną przez Strony ceną, a ceną zapłaconą podmiotowi trzeciemu;

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmianie zapisów we wzorze umowy

36 PYTANIE

jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:

- modyfikację par. 5 ust. 1 lit. d wzoru umowy na następujący: "w wysokości 10% niezrealizowanej części umowy brutto za daną część zamówienia określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku, gdy dojdzie do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym lub odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca";

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmianie zapisów we wzorze umowy

37 PYTANIE

jako Wykonawca zainteresowany udziałem w przedmiotowym postępowaniu prosimy o:

- przewidzenie możliwości modyfikacji wartości umowy brutto w przypadku podwyższenia wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych przez GUS.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmianie zapisów we wzorze umowy

38 PYTANIE

Pytanie do SWZ Rozdział IV pkt. 1 lit. a)

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty wyników badań i możliwość dostarczenia ich na każde wezwanie Zamawiającego w późniejszym etapie postępowania.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga załączenia w ofercie dokumentów zgodnie z SWZ pkt X.4 oraz z zapisami dot. Przedmiotowych środków dowodowych zgodnie z SWZ pkt IV.1

39 PYTANIE

Część 1, poz. 7

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktu typu *Aniosyme Synergy* 5 czasie działania już po upływie 5 minut. **PYTANIE**

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

40 PYTANIE

Część 8, poz. 2

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu prosimy o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek typu *Mikrozid Sensitive Wipes* o czasie działania na Noro do 15 minut. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

41 PYTANIE

Część 9, poz. 3

W związku z aktualizacją Charakterystyki Produktu Leczniczego preparatu leczniczego (*Octenisept*) prosimy Zamawiającego o dopuszczenie preparatu w/w pozycjach z możliwością zastosowania do: odkażania i wspomagającego leczenia małych, powierzchownych ran oraz dezynfekcji skóry przed zabiegami niechirurgicznymi, wspomagającego postępowania antyseptycznego w obrębie zamkniętych powłok skórnych po zabiegach – np. szwów pozabiegowych; wielokrotnego, krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon



śluzowych i sąsiadujących tkanek przed i po procedurach diagnostycznych w obrębie narządów płciowych i odbytu, w tym pochwy, sromu i żołądźci prącia, a także przed cewnikowaniem pęcherza moczowego; w pediatrii (m. in. do pielęgnacji kikuta pępowninowego); do dezynfekcji jamy ustnej (np. afty, podrażnienia spowodowane noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej); ograniczonego czasowo, wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej; w obrębie narządów rodnych np. stanach zapalnych pochwy, a także w obrębie żołądźci prącia mężczyzny. Produktu tego nie można już stosować przy opracowywaniu czystych i płukaniu zakażonych ran chirurgicznych, opracowywania zakażonych ran oparzeniowych i owrzodzeń żylnych, płukania otwartych ropni około odbytniczych, zakażonych krwaków itp., pielęgnacji ran, przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

42 PYTANIE

Część 11, poz. 1

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktu typu *Quatrodes Extra* o czasie działania na Polio do 15 minut w stężeniu 1%. Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

43 PYTANIE

Dot. zapisów wzoru umowy §2 ust. 8

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów wzoru umowy zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu realizacji dostawy do 5 dni roboczych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

44 PYTANIE

Dot. zapisów wzoru umowy §2 ust. 13

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu umowy w zakresie §2 ust. 13 w sposób następujący :

„W przypadku niewykonania przez Wykonawcę dostawy zamówionych środków dezynfekcyjnych na zasadach i w terminie określonym w niniejszej Umowie, Zamawiający ma prawo dokonać zakupu u innego dostawcy niedostarczonych w terminie środków dezynfekcyjnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu Zamawiającemu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w związku z zakupem środków dezynfekcyjnych u podmiotu trzeciego, stanowiących różnicę pomiędzy ustaloną przez Strony ceną, a ceną zapłaconą podmiotowi trzeciemu, przy czym różnica nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego towaru wynikającego z załącznika asortymentowo-cenowego do niniejszej umowy.”

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

45 PYTANIE

Dot. zapisów wzoru umowy §5 ust. 1 lit. c)

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od kar poprzez usunięcie zapisów z §5 ust. 1 lit. c) w przypadku dokonania zakupu zastępczego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

46 PYTANIE

Dot. zapisów wzoru umowy §5 ust. 2

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar do 20% wynagrodzenia brutto umowy..

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

47 PYTANIE

Dot. wzoru umowy §5

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §5 umowy następującej treści.

„7.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana



z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust. 7."

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

48 PYTANIE

Dot. wzoru umowy §5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §5 umowy poprzez dodanie do umowy o następującej treści:

7. Strony postanawiają, że zapisy §5 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.

8. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

49 PYTANIE

Dot. wzoru umowy §5

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 5 ustępu 7 o następującej treści:

7. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §5 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

50 PYTANIE

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

51 PYTANIE

Dot. zapisów wzoru umowy §7 ust. 6 lit. a)

Zwracamy się z prośbą o dopisanie do zapisów §7 ust. 6 lit. a) poniższej treści:



„W takim przypadku zmienia się wartość brutto umowy, wartość netto pozostaje bez zmian”.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie zmienia zapisów we wzorze umowy

52 PYTANIE

Pakiet 5 Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, alkoholowy preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Skład: etanol, propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych.

Spektrum: B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, TBC -14348, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota, Noro (EN14476) -w warunkach brudnych w czasie do 1 minuty, możliwość rozszerzenia o pełne grzyby oraz Adeno – w czasie do 2 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min

Wyrób medyczny, opakowanie 1L + spryskiwacz

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

53 PYTANIE

Pakiet 5 Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz myci powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych.

Spektrum działania. B- EN 13727, F(C.albicans)- EN 13624, V(zgodnie z wytycznymi DVV/RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia, rota)-w warunkach brudnych w czasie do 1 minuty, TBC -14348 (niskie obciążenie) – w czasie do 15 min. Spełnia wymagania normy PN EN 16615 w czasie do 1 min.

Wyrób medyczny. Opakowanie 1 L+ spryskiwacz.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

54 PYTANIE

Pakiet 7 Poz.1

Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła. Gotowy do użycia, bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych (zawiera w składzie oktenidynę), skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, alkoholi, posiada łagodny smak mięty. Kosmetyk, opakowanie 250 ml.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza.

55 PYTANIE

Pakiet 11 Poz.1.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością?

Produkt opracowany jest na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Nie zawiera aldehydów, pochodnych fenolowych, zw.

Nadtlenowych oraz nie uwalnia aktywnego chloru. Preparat wykazujący wysoką tolerancję materiałową w stosunku do powierzchni metalowych, z tworzywa sztucznego, gumowych, z możliwością stosowania w obecności pacjenta. Skuteczność wobec B (MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa), F. (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota) w stężeniu 0,5% i czasie 15 minut z możliwością rozszerzenia o Tbc (M. terrae), V (Noro) przy wydłużeniu czasu działania. Opakowania 5 L z dozownikiem. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny kl. II a i produkt biobójczy

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ



56 PYTANIE

Pytanie do części 3:

Prosimy o dopuszczenie preparatu równoważnego który zawiera diglukonian chlorheksydyny i alkohol etylowy. W opakowaniach 250 ml ze stosownym przeliczeniem ilości.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

57 PYTANIE

Pytanie do części 5 poz 1 :

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu skuteczności na ROTA WIRUS gdyż nie jest to organizm testowy w żadnej metodyce normatywnej.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

58 PYTANIE

Pytanie do części 5 poz 1 :

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do oceny produktu równoważnego o parametrach skuteczności przewyższających opisany przedmiot Zamówienia Działanie bójcze w warunkach brudnych do 30 sekund wobec: bakterii PNEN 13727 i 14561, drożdżaków PNEN 13624 i 14562, prątków PN EN 14348 i 14563; wirusów PNEN 14476 w 15 sekund (HBV, HCV, HIV, Noro), Adeno w 30 sekund, Polio 2 minuty. Zgodnie z normą PN EN 16615 czas 1 minuta. preparat spełnia pozostałe wymagania Zamawiającego.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

59 PYTANIE

Pytanie do części 5 poz 2 :

1. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie wymogu prątkobójczosci zgodnie z PN EN 14348 do 5 min gdyż wydaje się to zasadne w korelacji z wymagana skutecznością zgodnie z PNEN 16615. Równy czas działania środka i uproszczenie procedur.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

60 PYTANIE

Pytanie do części 5 poz 2 :

2. Prosimy zamawiającego o potwierdzenie wymogu skuteczności na normatywnego wirusa NORO zgodnie z PNEN 14476 wraz z wirusami (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Herpes simplex) w czasie do 1 minuty.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

61 PYTANIE

Pytanie do części 5 poz 2 :

3. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje i wymaga rozszerzenia skuteczności o Clostridium difficile w czasie do 15 minut.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

62 PYTANIE

Pytanie do części 8 poz 1 :

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie czasu dezynfekcji przy podanym spectrum działanie: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusy HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Adeno, do 30 sekund czas ekspozycji , gdyż w chwili obecnej stawiany wymóg 2 minut czasu ekspozycji przy preparacie alkoholowym jest nie do spełnienia dla chusteczek alkoholowych (powierzchnia musi być zwilżona całkowicie w czasie dezynfekcji a szybkość odparowywania alkoholu jest na tyle wysoka że nie ma możliwości utrzymania fazy mokrej na powierzchni przez czas 2 minut po przetarciu chusteczką).

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ



63 PYTANIE

Pytanie do części 8 poz 2:

1. Prosimy Zamawiającego o skrócenie czasu dezynfekcji przy podanym spectrum – działanie prątkobójcze do 5 min czas ekspozycji, gdyż w chwili obecnej stawiany wymóg 15 minut czasu ekspozycji przy preparacie bezalkoholowym jest nie do spełnienia dla chusteczek bezalkoholowych (powierzchnia musi być zwilżona całkowicie w czasie dezynfekcji a szybkość odparowywania preparatu jest na tyle wysoka że nie ma możliwości utrzymania fazy mokrej na powierzchni przez czas 15 minut po przetarciu chusteczka).

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

64 PYTANIE

Pytanie do części 8 poz 2:

2. Aparat USG jest często wyrobem medycznym klasy II B z uwagi na wykonywane procedury diagnostyczne i zabiegowe, z tego względu wnosimy o zawarcie wymogu aby chusteczki dezynfekcyjne były zgodne z klasą wyrobu dezynfekowanego klasa II B zatem zgodnie z brzmieniem ustawy o wyrobach medycznych i wzajemnym stosowaniu wyrobów medycznych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

65 PYTANIE

Pytanie do części 10:

W związku z aktualizacją dokumentacji preparatu prosimy o rozszerzenie dopuszczanego stężenia kwasu podchlorynowego w zakresie 30-40 ppm

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

66 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz. 3 – Czy Zamawiający może doprecyzować, że oczekuje, aby preparat wykazał pełne działanie zgodnie z metodyką normy 17126?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

67 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz. 3- Czy Zamawiający oczekuje, aby preparat wykazywał działanie bójcze wobec Clostridium difficile R027?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

68 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz. 6 – Czy Zamawiający dopuści preparat oparty na synergistycznym kompleksie 3 enzymów, o spektrum działania B, F (drożdże), V (HIV, HBV, HCV) 0,5% - 10 min., z możliwością rozszerzenia spektrum w wyższym stężeniu o prątki gruźlicy?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

69 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz. 6 - Czy Zamawiający oczekuje działania wirusobójczego zgodnie z obowiązującą normą 17111?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

70 PYTANIE

Dotyczy Części 1:

Poz.7 – Czy Zamawiający dopuści preparat skuteczny w stężeniu już od 0,3% i od 3 min., spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza



71 PYTANIE

Dotyczy Części 2: Poz. 2 - Czy Zamawiający oczekuje skuteczności biobójczej wobec *Cl. difficile* rybotyp 027 zgodnie z obowiązującą normą sporobójczą EN 17126?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

72 PYTANIE

Dotyczy Części 3: Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu w opakowaniu 250ml, spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

73 PYTANIE

Dotyczy Części nr 4:

Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści preparat na bazie etanolu (72%), zawierający emolient – kwas mirystynowy chroniący skórę przed wysuszeniem, spełniający pozostałe wymagania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

74 PYTANIE

Dotyczy Części nr 4:

Poz. 3 i 4 - Czy mając na uwadze obowiązujące w Polsce wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rekomendujące stosowanie do dezynfekcji rąk etanolu lub izopropanolu Zamawiający dopuści zarówno preparaty na bazie etanolu jak i preparaty na bazie izopropanolu, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

75 PYTANIE

Dotyczy Części nr 4:

Poz. 4 - Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie etanolu, spełniający wymagania SIWZ? Wymóg posiadania co najmniej 3 substancji aktywnych z różnych grup chemicznych jest wskazaniem na jednego wykonawcę, poza tym jedna substancja aktywna nie musi być gorsza od trzech innych, na co dowodem są badania skuteczności preparatu (oferowany preparat posiada działanie pełne wirusobójcze tzn. na poziomie Polio i Adeno). Poza tym im więcej różnych substancji zawiera dany środek tym więcej różnych czynników obciąża / podrażnia skórę rąk.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

76 PYTANIE

Dotyczy Części nr 4:

Poz. 4 i 5: Czy Zamawiający dopuści do oceny, na zasadzie oferty równoważnej, alkoholowy preparat w żelu do chirurgicznej i higienicznej dezynfekcji rąk, konfekcjonowany w worki o pojemności 700 ml, po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania? Jednocześnie wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia wymaganej ilości dozowników łokciowych kompatybilnych z powyższymi opakowaniami oraz zamontowania ich przez wyspecjalizowany serwis, bez angażowania personelu szpitalnego, w dogodnym dla zamawiającego terminie. prosimy o określenie ilości dozowników.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

77 PYTANIE

Dotyczy Części 5:

Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie alkoholu; Gotowy do użycia środek do szybkiej dezynfekcji wyposażenia medycznego; Do dezynfekcji przedmiotów mających kontakt z żywnością (rejestracja dla obydwu zastosowań – wyrób medyczny i produkt biobójczy), nie zawierający aldehydów oraz amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych; Bez substancji zapachowych; Działanie bójcze do 1 minuty wobec: bakterii, drożdżaków, grzybów, prątków PN EN 14348, wirusów (HBV, HCV, HIV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia); Działanie wobec wirusa Polio – do 5 minut; Badania wg norm europejskich oraz wg DGHM i wg RKI/DVV, metod dla obszaru medycznego zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych WYROBÓW



Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE; Opakowanie ze spryskiwaczem 1L; preparat na pełnej rejestracji?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

78 PYTANIE

Dotyczy Części 5:

Poz. 2 - Czy zamawiający dopuści preparat gotowy do użycia środków bezalkoholowy do szybkiej dezynfekcji wyposażenia medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG; Wyrób medyczny; Nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru; Do stosowania bez splukiwania; Wykazuje działanie bójcze w czasie do 5 minut wobec: bakterii, drożdżaków, wirusów (HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota); Działanie wobec prątków PN EN 14348 – do 15 minut; Badania wg norm europejskich oraz wg DGHM i wg RKI/DVV, metod dla obszaru medycznego zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE; Opakowanie ze spryskiwaczem 1L; preparat na pełnej rejestracji?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

79 PYTANIE

Dotyczy Części 8:

Poz. 1 - Czy zamawiający dopuści chusteczki dezynfekcyjne nasączone alkoholem; Do szybkiej dezynfekcji powierzchni, wyposażenia metoda przecierania; Nie zawierają aldehydów; Wyrób medyczny; Chusteczki z wysokiej jakości materiału odrywane pojedynczo; Działanie w 1 min.: bakteriobójcze, prątkobójcze, drożdżakobójcze, grzybobójcze, unieczynnienie wirusów HBV, HIV, HCV, Noro, Rota, Adeno, Vaccinia; 5 min – wirus Polio; Badania wg norm europejskich oraz wg DGHM i wg RKI/DVV, metod dla obszaru medycznego zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE; rozmiar 13cm x 19cm, w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

80 PYTANIE

Dotyczy Części 8:

Poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści flizelinowe chusteczki w rozmiarze 14 cm x 22 cm, posiadające badania wg norm europejskich oraz wg DGHM i wg RKI/DVV, metod dla obszaru medycznego zaakceptowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz uznanych opiniotwórczych laboratoriach z terenu UE; skuteczne wobec B, Y, Tbc, HIV/HBV/HCV, Vaccinia, Rota, Noro, Adeno, w opakowaniu po 100 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

81 PYTANIE

Dotyczy Części 8:

Poz. 2 - Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki bezalkoholowe do szybkiej dezynfekcji wyposażenia z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, do głowic USG; Nie zawierający aldehydów, fenoli, chloru; Wyrób medyczny; Do stosowania bez splukiwania; Do dezynfekcji inkubatorów; Wykazują działanie bakteriobójcze, drożdżakobójcze, unieczynnienie wirusów HBV, HCV, HIV, Norowirus, Corona w czasie do 1minuty; W czasie do 2 minut wykazuje działanie prątkobójcze wobec Mycobacterium bovis; Badania wg normy PN-EN; rozmiar 500cm², w opakowaniu po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zapotrzebowania?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

82 PYTANIE

Dotyczy Części 19:

Czy Zamawiający oczekuje etykiet bezpieczeństwa, które zawierają informacje dotyczące preparatu, którym nasączone są chusteczki? Pozwala to uniknąć pomyłek i ułatwia pracę z systemem suchych chust.



ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

83 PYTANIE

Dotyczy Części 20:

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści chusteczki sporobójcze do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych na bazie nadtlenu wodoru (70g/kg); Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji; Spektrum: B, F (c. albicans), Tbc (M.avium), S w czasie do 5 minut; Zgodnie z EN 16615 w czasie do 1 min. Adeno, Polio i Noro zgodnie z EN 14476 w czasie do 1 minuty; Opakowanie: 80 sztuk chusteczek o wymiarach 600cm²; Możliwość stosowania do inkubatorów?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

84 PYTANIE

Pakiet Nr 4

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do o ceny preparat na bazie alkoholu etylowego 70% zawartości, 2-propan-ol 2,5-10%, 2-amino-2-metylopropano-1-ol 0-2,5%, spełniający jednocześnie pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

85 PYTANIE

Pakiet Nr 4

Poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie alkoholu etylowego o zawartości 80g /100g, zawierający glicerynę i panthenol, konfekcjonowany a opakowaniach 1000 ml (system zamknięty), po odpowiednim przeliczeniu ilości, spełniający pozostałe wymagania SWZ? Jednocześnie Wykonawca zapewni również wymagane 50 szt. dozowników w systemie zamkniętego Tork S1 na czas trwania umowy.

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ

86 PYTANIE

Pakiet Nr 19

Poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki o wymiarach 16x40 cm, spełniające pozostałe wymagania SWZ?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

Stosownie do art. 137 ust. 1 ustawy PZP zmianie ulegają następujące terminy:
Termin składania ofert upływa dnia 30.11.2021r. o godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.11.2021r. o godz. 10:30
Oferta musi zachować ważność do 27.02.2022r.

Jednocześnie Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w załączniku 4,9 dot. numeracji kolumn. W załączeniu zmieniony Załącznik 4,9.

W załączeniu zmieniony Załącznik nr 4,1 (pytanie15)

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

mgr Karina Maciej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

ZMIENIONY

DZP.381.60A.2021

Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik Nr 4,1 do SWZ

Część 1 – Preparaty do dezynfekcji sprzętu medycznego i narzędzi

L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagan a ilość	Ilość litrów w opakowaniu	Ilość opakowań	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (kol.6xkol.7)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.8+ kol.9)	Nazwa handlowa/nr. katalogowy/ nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Preparat do manualnej dezynfekcji narzędzi, endoskopów, sprzętu okulistycznego o działaniu sporobójczym. Płyn do przygotowywania roztworów, bez aktywatora. Roztwór do wielokrotnego użycia w czasie do 14 dni, kontrola skuteczności roztworu paskami testowymi. Wyrób medyczny. Preparat nie zawierający aldehydów, formaldehydu, fenoli, chloru. Gwarantowane działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze w stężeniu nie większym niż 2,5 % w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Badania właściwości bakteriobójczych, prątkobójczych, grzybobójczych wg normy PN-EN faza 2 etap 2 dla warunków czystych i brudnych, Badania właściwości sporobójczych i wirusobójczych wg normy PN-EN nie mniej niż faza 2 etap 1 dla warunków czystych i brudnych. Opakowanie pojemnik plastikowy do 1 litr. Paski testowe do kontroli działania roztworu użytkowego (2 opakowania).	litr	30							

[illegible]

[illegible]

ZMIENIONY

DZP.381.60A.2021

Formularz asortymentowo - cenowy

Załącznik Nr 4,9 do SWZ

Część 9 – Preparat antyseptyczne

L. p.	Przedmiot zamówienia	j. m.	Wymagan a ilość	Cena jednostkowa netto za opakowanie	Wartość netto (kol.4xkol.5)	Stawka VAT %	Wartość brutto (kol.6+ kol.7)	Nazwa handlowa/nr. katalogowy/ nazwa producenta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Alkoholowy preparat w płynie do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, iniekcjami, punkcjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Zawierający mieszaninę alkoholu z zawartością nadtlenku wodoru. Działanie przedłużające. Nie zawierający jodu, etanolu. Działanie bakteriobójcze, prątkobójcze, grzybobójcze, unieczynianie wirusów HBV, HCV, HIV, Herpes simplex, Rota, Adeno w czasie do 1 min. Nie utrudnia przyklejania folii operacyjnej. Posiada właściwości odtłuszczające. Ilość preparatu barwionego i bezbarwnego zostanie określona w zamówieniu częściowym	opakowanie z atomizerem 250ml	900					
		opakowanie 500ml	5000					
		spryskiwacz do butelki	2500					
		opakowanie 1l	900					
2	Gotowy do użycia preparat alkoholowy, bezbarwny. Przeznaczony do odkazania skóry przed pobieraniem krwi, zastrzykami, cewnikowaniem, punkcjami i operacjami, zawierający dwie substancje aktywne (etanol i 2 propanol); bez zawartości jodu, chlorheksydyny, nadtlenku wodoru, fenoli i jego pochodnych. Możliwość stosowania u noworodków i niemowląt (chpl) o przedłużonym czasie działania do 24h, skuteczny na bakterie (gram+ i gram - w tym MRSA, Tbc, e.coli), grzyby, wirusy (vacina,HIV,HCV, HBV-15s, Rotavirus,Polio); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml. z atomizerem. Produkt leczniczy.	op. a 0,25l	330					
	Autosterylny i niszczący biofilm lek do terapii i antyseptyki ran, błon śluzowych i skóry, zastosowanie m.in. w ginekologii, urologii, chirurgii. Gotowy do użycia. Aktywny wobec bakterii (G (+) łącznie z MRSA, Chlamydia, Mycoplasma, G (-), grzybów, pierwotniaków, wirusów (w tym HBV,HIV, Herpes) do 1 min, pH preparatu na poziomie fizjologicznego pH człowieka, Zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran	op. a 0,25l	1270					

3	powierzchniowyci, pielegnacji szwow pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, - bezbarwny, zawierajacy dichlorowodorek otenidyny oraz fenoksyetanol. - produkt leczniczy.	op. a II	1070						
Razem									

1. W pozycji VAT (%) dopuszcza się wpisanie zamiennie liczbowej lub procentowej wartości stawki podatku VAT.