



DZP.381.85A.2022

Katowice 03.01.2023 r.

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Świadczenie usługi asysty technicznej nad posiadany systemem BD Cato produkcji Becton Dickinson Austria GmbH - DZP.381.85A.2022**

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Dotyczy § 4 ust. 1 pkt a) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych i liczenie ich od wartości wynagrodzenia miesięcznego, a nie od wartości całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę lecz niniejszym modyfikuje zapis § 4 ust. 1 pkt a) wzoru umowy zgodnie z treścią zmodyfikowanego wzoru umowy stanowiącego załącznik do niniejszych odpowiedzi

Pytanie nr 2: Dotyczy § 4 ust. 1 pkt b) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar umownych i liczenie ich od wartości wynagrodzenia miesięcznego, a nie od wartości całej umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3: Dotyczy § 4 ust. 1 pkt c) wzoru umowy

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie wysokości kar do 10% kwoty brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 4: Dotyczy warunki realizacji umowy §2 podpkt. c)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu z pierwotnego na poniższą treść: „...Modyfikacje systemu niezbędne w świetle prawa lub zaleceń jednostek nadrzędnych, tj.: **Narodowy Fundusz Zdrowia wraz z oddziałami, Ministerstwo Zdrowia**, uwzględniające zmieniające się przepisy ogólne, rozporządzenia, ustawy, obowiązujące wykładnie prawne lub zalecenia ww. jednostek nadrzędnych - modyfikacje systemu uregulowane prawnie...”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 5: Dotyczy warunki realizacji umowy §2 podpkt. i)

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakie niestandardowe raporty Zamawiający miał na myśli ww. punkcie?

Odpowiedź:

Raporty niestandardowe – to takie raporty, które obecnie nie są dostępne w użytkowanym systemie, wymóg ma na celu umożliwić przygotowanie raportu z danych zawartych w bazie danych systemu CATO, ale niekoniecznie ujętych w dostępnych raportach.

UWAGA:

Zamawiający przesuwa termin składania ofert:
z 09.01.2023 r. godz. 10⁰⁰ na 31.01.2023 r. godz. 10⁰⁰
oraz przesuwa termin otwarcia ofert
z 09.01.2023 r. godz. 10³⁰ na 31.01.2023 r. godz. 10³⁰

Jednocześnie zmianie ulega termin związania ofertą z 08.04.2023 r. na 30.04.2023 r.

KRS: 0000049660

Z upoważnienia Dyrektora
UCK
Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych