

Zalecane zapisy dotyczące efektów rzeczowych i ekologicznych oraz sposoby ich potwierdzania.

1. Ochrona zasobów wodnych:

1.1. OCHRONA WÓD (OW)

Lp.	Rodzaj zadania	Efekt rzeczowy	Efekt ekologiczny
1	Oczyszczalnia ścieków (OW 1.3, OW 1.6)	a) oczyszczalnia typu(rodzaj technologii np. biologiczna, mechaniczna, chemiczna) o przepustowości oczyszczalni Q [m ³ /d], b) modernizacja oczyszczalni typu..... (rodzaj technologii np. biologiczna, mechaniczna, chemiczna) o przepustowości Q [m ³ /d].	a) oczyszczanie ścieków w ilości do Q _{śrd} [m ³ /d] do parametrów określonych w pozwoleniu wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków, b) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM], c) przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM].
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) pomiary stężeń zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych (wykonane do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego przez niezależne akredytowane laboratorium) potwierdzające uzyskanie stężeń zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym na odprowadzanie ścieków, b) informacja o ilości ścieków oczyszczanych w dniu uruchomienia oczyszczalni [m ³ /d], c) informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM], d) informacja o przepustowości urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM].

Lp.	Rodzaj zadania	Efekt rzeczowy	Efekt ekologiczny
2	Przydomowe oczyszczalnie ścieków (OW 1.5)	a) Przydomowe oczyszczalnie ścieków ilość sztuk – oznakowane znakiem CE.	a) oczyszczanie ścieków do wymogów określonych w obowiązujących przepisach lub w pozwoleniu wodnoprawnym w przypadkach, w których jest to wymagane, b) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM].
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) zestawienie przydomowych oczyszczalni ścieków.	a) protokoły z rocznej kontroli poprawności eksploatacji oczyszczalni, wykonane do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego b) informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM].
3	Sieć kanalizacji sanitarnej (OW 1.4)	a) kanalizacja: długość [m], średnice, materiał, b) przepompownia: ilość (szt.), wydajność. c) pojazd specjalistyczny/urządzenie do obsługi systemów (szt.)	a) odprowadzanie ścieków z ...[szt.] podłączeń do budynków, b) liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM], c) przepustowość urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM]. d) liczba osób obsługiwanych przez pojazd specjalistyczny/urządzenie do obsługi systemów [RLM]
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) informacja o ilości ścieków odprowadzanych do oczyszczalni po wykonaniu kanalizacji [m ³ /d], b) zestawienie liczby podłączeń do budynków sporządzone do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego, c) informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszanego oczyszczania ścieków [RLM], d) informacja o przepustowości urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM].

Lp.	Rodzaj zadania	Effekt rzeczowy	Effekt ekologiczny
4	Obiekty gospodarki osadowej (OW 1.7)	a) instalacja/urządzenie o wydajności przetwarzania osadów ściekowych będących przedmiotem dofinansowania (Mg s.m./a), b) instalacja/urządzenie o wydajności[.../...], zmniejszająca/e ilość przetwarzanych osadów ściekowych w wyniku zmniejszenia uwodnienia i/lub mineralizacji frakcji organicznej (Mg/a). c) instalacja/urządzenie o wydajności nie mniejszej niż.....[.../...],	a) Ilość suchej masy osadów (s.m.) poddanej przetworzeniu, w tym: – osady poddane termicznej mineralizacji (Mg s.m./a), – osady poddane procesowi suszenia (Mg s.m./a), – osady poddane procesom przetworzenia na produkt spełniający wymagania prawne przy wykorzystaniu osadów na cele określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 06.02.2015 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Mg s.m./a).
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane), f) wymagane prawem decyzje określające zakres i warunki korzystania ze środowiska.	a) dokumenty potwierdzające przyjęcie co najmniej Mg/a osadów do zagospodarowania, b) dokumenty potwierdzające odbiór/sprzedaż co najmniej Mg/a produktów z procesu zagospodarowania osadów i (lub) odpadu poprocesowego. c) dokument potwierdzający minimalny procent suchej masy w osadach
5	Urządzenia/obiekty/instalacje ograniczające emisję zanieczyszczeń odprowadzanych w ściekach a zwłaszcza szczególnie szkodliwych substancji (OW 1.8)	a) oczyszczalnia typu(rodzaj technologii np. <i>biologiczna, mechaniczna, chemiczna</i>) o przepustowości oczyszczalni Q [m ³ /d], b) modernizacja oczyszczalni typu..... (rodzaj technologii np. <i>biologiczna, mechaniczna, chemiczna</i>) o przepustowości Q [m ³ /d].\	a) oczyszczanie ścieków w ilości do Q _{śrd} [m ³ /d] do parametrów określonych w obowiązujących przepisach lub w pozwoleniu wodnoprawnym w przypadkach, w których jest to wymagane.

Lp.	Rodzaj zadania	Efekt rzeczowy	Efekt ekologiczny
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) Zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) pomiary stężeń zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych wykonane do dnia osiągnięcia efektu ekologicznego przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające uzyskanie stężeń zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym lub z obowiązującymi przepisami, b) informacja o ilości ścieków oczyszczanych w dniu uruchomienia urządzenia/obiektu/instalacji [m³/d], c) informacja o liczbie dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków [RLM], d) informacja o przepustowości urządzeń/obiektów poddanych modernizacji [RLM].

W/w wzory zapisów efektów rzeczowego i ekologicznego mogą ulegać modyfikacjom w zależności od rodzaju realizowanego zadania i jego zakresu. Oprócz przedstawionych propozycji zapisów dla wymienionych rodzajów zadań mogą pojawić się też zapisy efektu rzeczowego i ekologicznego stworzone tylko dla pojedynczych nietypowych zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi kwalifikujących się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW.

1.2. GOSPODARKA WODNA (GW)

Lp.	Rodzaj zadania	Efekt rzeczowy	Efekt ekologiczny
1	Sieć wodociągowa azbestocementowa (GW 4.2)	a) sieć wodociągowa: długość [m], średnice [mm], materiał, b) ilość przyłączy lub przepięć.	a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zestawienie protokołów odbioru przepięć lub protokołów wykonania przyłączy wodociągowych, c) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), e) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), f) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) wyniki badań wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, b) informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.

2	Straty wody (GW 4.3)	a) sieć wodociągowa: długość [m], średnice, materiał, b) ilość przyłączy lub przepięć.	a) zmniejszenie strat wody z% do%, b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zestawienie protokołów odbioru przepięć lub protokołów wykonania przyłączy wodociągowych, c) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), e) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), f) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy g) o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) bilans (roczny) sporządzony za okres od dniado dnia potwierdzający zmniejszenie strat wody z% do%, b) informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
3	Ujęcie wody pitnej (GW 4.4)	a) ujęcie wody: wydajność [m ³ /d], typ ujęcia: (głębinowe, powierzchniowe itp.).	a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.

	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) informacja o ilości wody do picia przekazywanej do sieci wodociągowej po uruchomieniu ujęcia [m³/d], b) wyniki badań wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, c) informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego systemu zaopatrzenia w wodę.
4	Sieć wodociągowa (GW 4.4)	a) sieć wodociągowa: długość [m], średnice, materiał, b) ilość przyłączy lub przepięć.	a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zestawienie protokołów odbioru przepięć lub protokołów wykonania przyłączy wodociągowych, c) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), e) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), f) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) informacja o ilości wody do picia przekazanej do sieci wodociągowej [m³/d], b) wyniki badań wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, c) informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.

5	Stacja uzdatniania wody (GW 4.5)	a) stacja uzdatniania wody o wydajności [m^3/d].	a) dostawa wody do picia o jakości zgodnej z obowiązującym Rozporządzeniem ws. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, b) liczba osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) wyniki badań wykonane przez niezależne akredytowane laboratorium potwierdzające dostawę wody do picia, o jakości zgodnej z wymaganiami prawnymi, b) informacja o ilości osób korzystających z ulepszanego zaopatrzenia w wodę.
6	Obwałowanie lub inne urządzenie wodne zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe (GW 1.1)	a) długość [m], b) w przypadku obwałowań - klasa budowli.....	a) przepływ wód (przepływ miarodajny lub kontrolny) [m^3/s], b) obszar chroniony (ha), liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby).
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) informacja o osiągnięciu parametrów projektowanych przepływów b) informacja o wielkości obszaru chronionego (ha), liczbie ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby).

7	Zbiornik retencyjny (GW 1.2)	a) zbiornik retencyjny: pojemność całkowita zbiornika (m^3) powierzchnia zbiornika (ha) typ zbiornika,	a) wielkość pojemności rezerwy powodziowej [m^3], b) obszar chroniony (ha), liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby).
	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) zatwierdzona przez właściwy organ instrukcja gospodarowania wodą, potwierdzająca uzyskanie pojemności rezerwy powodziowej m^3 , b) informacja o wielkości obszaru chronionego (ha), liczbie ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby).
8	Inwestycje w zakresie dostosowania do zmian klimatu poprzez zwiększenie naturalnej i sztucznej retencji (GW 1.4.)	a) zbiornik retencyjny: pojemność retencyjna zbiornika (m^3), b) typ zbiornika, c) powierzchnia (m^2), d) pojemność (m^3), e) instalacja wykorzystania wody opadowej.	a) wielkość pojemności retencyjnej (m^3), b) wielkość pojemności retencyjnej (m^3), c) ilość osób objętych systemem, d) wielkość pojemności retencyjnej (m^3), e) ilość zaoszczędzonej wody pitnej (m^3 /rok).

	Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkownika. b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) protokół odbioru końcowego potwierdzający osiągnięcie parametrów dla projektowanych wielkości retencji, b) informacja o wielkości obszaru o zwiększonej retencji (m^2), c) informacja o wielkości uzyskanej retencji/obszaru (m^3/m^2).
9	Obiekt hydroenergetyczny (GW 3.1.) w którego skład wchodzi: 1. zbiornik retencyjny, 2. obwałowanie, lub inne urządzenie wodne zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, 3. elektrownia wodna o mocy i wysokości piętrzenia.	a) zbiornik retencyjny: pojemność całkowita zbiornika (m^3) powierzchnia zbiornika (ha) typ zbiornika, b) obwałowanie: długość [m], w przypadku obwałowań - klasa budowli..... c) elektrownia wodna zlokalizowana w o mocy i wysokości piętrzenia wyposażona w ... szt. turbozespołów wraz z przyłączem energetycznym, d) próg piętrzący o parametrach $h=...$, $L=...$, e) kanał derywacyjny o parametrach $x=...$, $y=...$, $z=...$	a) obszar chroniony (ha), liczba ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby), b) wielkość pojemności rezerwy powodziowej [m^3], c) produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych min. MWh/a.

Sposób potwierdzenia uzyskania efektu ¹	a) protokół odbioru końcowego i przekazania zadania do użytkowania, b) zawiadomienie o zakończeniu budowy, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), c) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o niewniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ, zgodnie z art. 54 Prawa budowlanego (jeżeli jest ono wymagane), d) decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (jeżeli jest ona wymagana), e) oświadczenie Pożyczkobiorcy/ Dotowanego/ Jednostki finansowanej/ Kredytobiorcy o uzyskaniu przez decyzję o pozwoleniu na użytkowanie przymiotu ostateczności (jeżeli jest ono wymagane).	a) zatwierdzona przez właściwy organ instrukcja gospodarowania wodą potwierdzająca uzyskanie pojemności rezerwy powodziowejm³, b) zatwierdzona przez właściwy organ instrukcja gospodarowania wodą potwierdzająca uzyskanie mocykW, c) dostarczenie w terminie do dniar. dokumentów potwierdzających za okres od r. do r. produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na poziomie co najmniejMWh d) informacja o wielkości obszaru chronionego (ha), liczbie ludności objętej środkami ochrony przeciwpowodziowej (osoby).
--	---	--

W/w wzory zapisów efektów rzeczowego i ekologicznego mogą ulegać modyfikacjom w zależności od rodzaju realizowanego zadania i jego zakresu. Oprócz przedstawionych propozycji zapisów dla wymienionych rodzajów zadań mogą pojawić się też zapisy efektu rzeczowego i ekologicznego stworzone tylko dla pojedynczych nietypowych zadań związanych z ochroną powierzchni ziemi kwalifikujących się do dofinansowania ze środków WFOŚiGW.