

SPIS WYPOSAŻENIA - IZBA PRZYJĘĆ

nr pom.	opis	ilosc
2	KORYTARZ	
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymiennealne.	1
	kosz na śmieci o poj. 40l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
3	ŁAZIENKA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiaary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymiennealne.	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzezroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Krzesło prysznicowe, uchylne	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Macerator	1
	Zasłonka prysznicowa	2
	kabina prysznicowa z możliwością najazdu wózkiem siedzącym wraz z uchwytami	1
	wieszak ścienny	1
	regał na środki czystości i środki do dezynfekcji	1
4	POKÓJ IZOLACJI PACJENTA	
	Przygotowanie odpowiednich instalacji. Zakup poza zakresem zamówienia. (Czterosekcyjne łóżko do opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga. Łóżko spełniające normę IEC60601-2-52. Dwa panele kontrole na przewodach. Główny panel kontrolny pielęgniarki (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka, panel kontrolny pacjenta z boku łóżka (regulacja funkcji Autokontour, oparcia pleców, sekcji ud). Funkcja Auto-Contour. Możliwość regulacji łóżka w trzech długościach: 219-230-242cm. Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 250 kg. Cztery pojedyncze koła zwrotne o średnicy 125mm. Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. Pojedyncze pedały sterujące od strony nóg. Wieszaki do montowania woreczków drenazowych znajdujące się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka. Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. Panel wezgłowia na podstawie. Bariarki metalowe 3/4, płaskie panele leża, blokowane panele przedni/tylny.Długość 2190mm,długość po wydłużeniu 2420 mm,szerokość 1030 mm,wysokość min 320 mm max 760 mm. Na wyposażeniu materac piankowy, przeciwoleżynowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym o wysokości 15 cm, 2 prześcieradła z gumką . Szafka przyłózkowa)	1
	Panel elektryczno-gazowy naścienny wykonany z aluminium ,malowany proszkowo (kolor z palety RAL) z oddzielnymi przegrodami na gazy medyczne i intalację elektryczną o długości 1,6m - 1 stanowiskowy . Wyposażenie dla 1 łóżka: 1 x tlen, próżnia, powietrze (system AGA) 2 x 230V; 1 x 230V dla łóżka u dołu panela; 1 x 2RJ45 1x gniazdo ekwipotencjalne Oświetlenie nocne i miejscowe (LEDOWE) + łącznik świecznikowy	1
	asystor jezdny	1
	wózek zabiegowy z szufladą	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
4a	ŚLUZA FARTUCHOWO-UMYWALKOWA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiaary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymiennealne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 60 l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Lustro 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	wieszak ścienny 4 haczykowy	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	
	Regał na ubrania jednorazowe, środki do dezynfekcji	1
	POCZEKALNIA	
	Fotel, pokrycie z materiału zmywalnego	8
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubetek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	6
	Instalacja pod automat z napojami gorącymi (kawa, herbata, czekolada). Urządzenie poza zakresem zamówienia.	1
	Instalacja pod automat z napojami zimnymi, batony. Urządzenie poza zakresem zamówienia.	1
	Wieszak wolmostojący na ubrania	1

5	Telewizor 50 cale do podglądu pacjentów Rodzaj wyświetlacza:Direct LED Rozdzielczość :Full HDProporcje obrazu:16 : 9 .Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Triple XD Engine 400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (optyczne):1Złącza USB 2.0:3Wejście wideo kompozytowe:1Wejścia komponentowe::1Minijack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x G) bez podstawy::732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x G) z podstawą::732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6.2Akcesoria w zestawie:Pilot ,Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe::Odtwarzacz multimediiów Obraz w obrazie- PiP SimpLink DivX HD WiDi	1
	kosz na śmieci o poj. 40l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	mini stolik	1
6	REJESTRACJA	
	Fotel biurowy obrotowy, pokrycie z materiału zmywalnego, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom,	2
	Lada recepcyjna - dł 5,95mb; płyta meblowa wykończona melaminą, blat z materiału odpornego na środki dezynfekujące z blatem dolnym i górnym wypsażona w dwa kontenerki na kótkach z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie) . Lada wyposażona w szybę oddzielającą oraz boksy .	1
	Regał na kartoteki wyposażony w zamek centralny	2
	kosz na śmieci o poj. 40l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
7	GABINET ZABIEGOWY	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompka dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymiennealne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	3 duże kosze do sortowania odpadów medycznych	
	Zabudowa meblowa z materiału zmywalnego; zabudowa dł. 3,78 mb - stelaże wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykające się, uchwyty obłe „c”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażić w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie) Zabudowa wyposażona w zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalkę ze stali nierdzewnej ,baterie łokciowe	1
	Stolik oddziałowy: 2x blat, 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą, 1xkoszyk na akcesoria WYKONANIE: - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą - blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy - koszyk na akcesoria, uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym - pojemnik na zużyte igły Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm Wymiary wew. tacy/blatu: 358x609x17mm	1
	Wózek na odpady 120 l; wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w kulka o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; pokrywa podnoszona ręcznie lub za pomocą pedału nożnego; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej); pokrywa malowana proszkowo w kolorze białym czerwonym i niebieskim; wymiary całkowite: 860mm x 505mm x 860 mm.	3
	Szafa lekarska dwudrzwiowa przeszklona wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Wymiary 1000 x 435 x 1800; Wyposażenie: 4x szklane półki	1
	Biurko lekarskie 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kótkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka.	1
	Taboret lekarski: siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zastonka płócienna .	1
	Chłodziarka laboratoryjna - obudowa z blachy malowanej proszkowo na kolor szary z nadstawką grafitową, wnętrze ze stali nierdzeney 0H17 (DIN 1.4016), z drzwiami pełnymi i wymuszonym obiegiem powietrza, pojemność 150 l, zakres temperatury od 0°C do +15°C, regulacja temperatury co 0,1°C, wyświetlacz graficzny LCD, podświetlana klawiatura dotykowa, wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 660 x 420 mm, wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 860 x 640 mm, 3 półki druciane INOX, regulowane położenie przewodnic, otwór do wprowadzania zewnętrznego czujnika f = 30 mm, pamięć wyników pomiarowych, zamknięcie na klucz, sygnalizacja otwartych drzwi, zewnętrzne drzwi szklane, światlenie wewnętrzne LED, gwarancja 24 miesiące	1
	2-kanałowy, bezprzewodowy rejestrator temperatury i wilgotności, zakres pom.: 0... 100 % wilg.wzg. -20... +70 °C, rozdzielczość 0.1 % wilg.wzg. 0.1 °C,dokładność ±3 % wilg.wzg., wyświetlacz LCD, wskazanie bieżącej wartości temp. i wilg. na wyświetlaczu, alarm wizualny uruchamiający się po przekroczeniu zaprogramowanych wartości granicznych, pamięć wewnętrzna 16000 odczytów, interwał pomiaru: 1 min ... 24 godz., żywotność baterii 1 rok (15 min krok pomiarowy +25 °C), uchwyt ścienny w standardzie, interfejs USB do programowania i odczytywania danych z rejestratora, świadectwo sprawdzenia, gwarancja 24 miesiące.	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroi kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcja NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego.	1
	Instalacje do podłączenia USG Urządzenie poza zakresem zamówienia.	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	asystor jezdny	1
	kasetka zamykana do przytwierdzenia na leki psychotropowe	
	Fotel do poboru krwi	1
	SALA OBSERWACYJNA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	2
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompka dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymiennealne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	2

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

9	Kosz na śmieci o poj. 40l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	szafa na czystą pościel, materiał zmywalny	1
	Wózek na odpady 120 l; wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w kulka o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; pokrywa podnoszona ręcznie lub za pomocą pedału nożnego; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsuwaniem	1
	Zabudowa meblowa; zabudowa dł. 3,63 mb - stelaże wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykające się, uchwyty obłe „c”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażać w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie)	1
	Zabudowa wyposażona w zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalkę ze stali nierdzewnej ,baterie łokciowe	
	Przygotowanie odpowiednich instalacji. Zakup poza zakresem zamówienia. (Czterosekcyjne łóżko do opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/anty-Trendelenburga. Łóżko spełniające normę IEC60601-2-52. Dwa panele kontrole na przewodach. Główny panel kontrolny pielęgniarki (z możliwością blokady funkcji) znajdujący się przy nogach łóżka, panel kontrolny pacjenta z boku łóżka (regulacja funkcji Autokontour, oparcia pleców, sekcji ud). Funkcja Auto-Contour. Możliwość regulacji łóżka w trzech długościach: 219-230-242cm. Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 250 kg. Cztery pojedyncze koła zwrotne o średnicy 125mm. Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. Pojedyncze pedały sterujące od strony nóg. Wieszaki do montowania woreczków drenazowych znajdujące się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka. Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. Panel wezgłowi na podstawie. Bariereki metalowe 3/4, płaskie panele leża, blokowane panele przedni/tylny.Długość 2190mm,długość po wydłużeniu 2420 mm,szerokość 1030 mm,wysokość min 320 mm max 760 mm. Na wyposażeniu materac piankowy, przeciwoślizgowy w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nieprzemakalnym o wysokości 15 cm, 2 prześcieradła z gumką.	6
	Szafka przyłóżkowa dla pacjenta)	
	Taboret : siedzisko miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	6
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	System prowadnic zasłonowych z lakierowanego aluminium wraz z zasłonami. System zawiera ciągły element ślizgowy z PCV zamocowany na całej długości, który zakrywa wszystkie połączenia i powoduje, że zaczepy przesuwają się wyjątkowo cicho i bez zacinania. Zasłonki z możliwością prania chemicznego.	6
	Zestaw sufitowy ISA 9000SU o długości dla 1-go stanowiska 2100 mm Wyposażenie dla 1 pacjenta: - 2 x tlen, 2 x próżnia, 2 x sprężone powietrze (GREGGERSEN system AGA) - 8 x 230V; 4 x ekwipotencjał; 2 x 2RJ45; 1 x 230V dla łóżka u dołu panela; 2x DATA - System przyzywowy z głośnikiem - oświetlenie nocne i miejscowe (LEDOWE)+ łącznik świecznikowy - szyna EURO - wieszak teleskopowy kroplówki KO-2m - zestaw półkowy DEDAL (stały): 1 x szuflada, 1 x półka, 1 x maszt do pomp infuzyjnych - Szyna MODUR 1000 mm (do montażu na ścianie)	6
	Szafa lekarska dwudrzwiowa przeszklona wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Wymiary 1000 x 435 x 1800; Wyposażenie: 4x szklane półki	1
	kosz na segregację odpadów (3 pojemniki)	1
	Wieszak wolnostojący na ubrania	1
	wieszak ścienny	1
	asystor jezdny	1
	krzesło do pobierania krwi	1
	wózek zabiegowy chirurgiczny	1
10	DYŻURKA LEKARSKA	
	Sofa 2 osobowa rozkładana z funkcją spania tapicerka zmywalna	1
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa zmywalna. Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Wisząca szafka na dokumentację (podświetlenie LED stanowiska pracy)	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	mały stolik z materiału zmywalnego	1
	kasetka zamykana do przytwierdzenia na narkotyki	
	szafa na odzież, płyta zmywalna	1
11	ŁAZIENKA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Wieszak ubraniowy czterohaczykowy	1
	półka na środki czystości	1
	POMIESZCZENIA SOCJALNE	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wejździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

13	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Zabudowa meblowa, dł. 206 cm – płyta meblowa zmywalna, uchwyty w obłej formie, blat roboczy z materiału odpornego na środki dezynfekujące, tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia, fartuch przy blacie roboczym (wykończenie ściany). Szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED; szafki wyposażać w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane; wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie)	1
	Chłodziarka wolnostojąca, klasy A+. Pojemność całkowita netto 97 l , Poziom hałasu 37 dB Instalacja frontu na przewodnicach Pojemność netto zamrażalnika 17 l Typ zamrażalnika: 2 Automatyczne rozmrażanie Mechaniczne sterowanie temperaturą Półki chłodziarki: 2 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem Pojemnik na 6 jajek Szuflada pełnej szerokości Oświetlenie chłodziarki wewnętrzne, żarówka Kolor chłodziarki biały Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Nóżki: regulowane stopy Wysokość wnętrza: 820 mm	1
	Stolik jadalniany dwuosobowy, wykonany z płyty meblowej zmywalnej 60x120	1
	Stolik okolicznościowy z półką na dokumenty, wykonany z płyty meblowej zmywalnej o wymiarach 55 cm x 45 cm x80 cm	1
	Sofa 2 osobowa rozkładana z funkcją spania tapicerka zmywalna	1
	Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów, Moc mikrofali (W):700 Grill:Tak Panel sterowania:Elektroniczny Moc grilla (W):900 W Tryb wyświetlania: Tak Średnica talerza (cm):24.5 Inox:Tak Kolor: Stalowy Wymiary (szer x gł x wys):45,2 x 33,5 x 26,2 cm Waga:11,3 kg	1
	Czajnik bezprzewodowy	1
	Telewizor 50 cale do podglądu pacjentów Rodzaj wyświetlacz:Direct LED Rozdzielczość :Full HDProporcje obrazu:16 : 9 .Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Triple XD Engine 400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (optyczne):1Złącza USB 2.0:3Wejście wideo kompozytowe:1Wejścia komponentowe::1Minijack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x G) bez podstawy::732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x G) z podstawą::732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6.2Akcesoria w zestawie:Pilot ,Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe::Odtwarzacz multimediiów Obraz w obrazie- PiP SimpLink DivX HD WiDi	1
	Tablica suchościeralna biała błyszcząca ruchu pacjenta w rulonie o wymiarach 90 cm x 150 cm	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	szafki zamykane na torebki personelu (osobne boksy 5 szt) , płyta meblowa zmywalna	1
	krzesło, zmywalne pokrycie'	4
14	SATNOWISKO OBSERWACJI	
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Lada meblowa, dł 3,56mb; płyta meblowa wykończona melaminą , blat z materiału odpornego na środki dezynfekujące z blatem dolnym i górnym wyposażona w dwa kontenerki na kółkach z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Szafa biurowa wysoka zamykana ,płyta meblowa wykończona melaminą tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia, uchwyty w obłej formie, 3-drzwiowa drzwi zamykane na klucz (2 klucze w zestawie);wyposazona w 5 szuflad ,przegrody na dokumenty. półki regulowane, wymiary szer 160 cm gł 55 cm wys 210 cm	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
15	ŁAZIENKA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiający monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Krzesło prysznicowe, uchylne	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Zasłonka prysznicowa	1
	Wózek-wanna	1
	wieszak ścienny	1
	szafka na środki czystości zmywalna	1
16	GABINET BADAŃ	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiający monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmwalnym zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego.	1
	Zabudowa meblowa ; zabudowa dł. 1,5mb - stelaże wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykające się, uchwyty obłe „c”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażać w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie)	1
	Zabudowa wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej ,baterie łokciowe	
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1
	Wózek anestezjologiczny. Elementy wózka ANS/ABS wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL, blat ze stali nierdzewnej , podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły ,wysuwany blat boczny, szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia 2 szt ,zamek centralny.	1

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

	Stojąca szafka na dokumentację; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafka o wymiarach 45x110x85	2
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zasłonka płócienna .	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Taboret : siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	kosz na odpady medyczne + kosz na odpady komunalne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
	GABINET BADAŃ	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymieniaalne	1
17	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego.	1
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1
	Stojąca szafka na dokumentację; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafka o wymiarach 45x110x85	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zasłonka płócienna .	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Taboret : siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	kosz na odpady medyczne + kosz na odpady komunalne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
	GABINET BADAŃ	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
18	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymieniaalne	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane materiałem zmywalnym, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego.	1
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubełek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1
	Stojąca szafka na dokumentację; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafka o wymiarach 45x110x85	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zasłonka płócienna .	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Taboret : siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	kosz na odpady segowane + kosz na odpady komunalne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
	POMIESZCZENIE OCHRONY	
20	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Stojąca szafa ubraniowa; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafa o wymiarach 60x45x200	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	wieszak na odzież naścienny	1
	POMIESZCZENIE DEKONTAMINACJI	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiały [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1

21	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, matowa.	1
	Krzesło prysznicowe, uchylne	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Zasłonka prysznicowa	1
	Wózko-wanna	1
	kosz na odpady medyczne + kosz na odpady komunalne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
	szafka na środki czystości, dezynfekcji, odzież ochronną personelu	1
22	WC PACJENTA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawaniu się zapachów, matowa.	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
26	GABINET ZABIEGOWY	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Zabudowa meblowa z materiału zmywalnego ; zabudowa dł. 2,29 mb - stelaże wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykające się, uchwyty obłe „c”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażić w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie) Zabudowa wyposażona w zlew jednokomorowy z ociekaczem oraz umywalkę ze stali nierdzewnej ,baterie łokciowe	1
	Stół zabiegowy 3 sekcyjnym z leżem oraz bocznymi opuszczanymi podłokietnikami. Wbudowany system jezdny, elektryczna regulacja wysokości ramą sterującą. Zagłówek z wycięciem na twarz.	1
	Lampa chirurgiczna jezdna	
	Stolik oddziałowy: 2x blat, 1x uchwyt do worka na odpady z pokrywą, 1koszyk na akcesoria WYKONANIE: - stelaż aluminiowy/stalowy lakierowany proszkowo na biało, wyposażony w koła o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą - blat ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, w formie wyjmowanej tacy - koszyk na akcesoria, uchwyt do worka na odpady stalowy lakierowany proszkowo na biało, pokrywa z tworzywa w kolorze białym - pojemnik na zużyte igły Wymiary całkowite: 1000x430x890 mm Wymiary wew. tacy/blatu: 358x609x17mm	1
	Wózek na odpady 120 l; wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w kułka o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; pokrywa podnoszona ręcznie lub za pomocą pedału nożnego; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej); pokrywa malowana proszkowo w kolorze białym czerwonym i niebieskim; wymiary całkowite: 860mm x 505mm x 860 mm.	1
	Szafa dwudrzwiowa przeszklona wykonana ze stali lakierowanej proszkowo. Wymiary 1000 x 435 x 1800; Wyposażenie: 4x szklane półki	1
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Taboret lekarski: siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zasłonka płócienna .	1

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

29	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiający monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego. Tapicerka zmywalna	1
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	.Nad biurkiem szafki wiszące na dokumentację medyczną. Materiał zmywalny.	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zasłonka płócienna .	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Taboret lekarski: siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	Stojąca szafka na dokumentację; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafka o wymiarach 45x110x85	1
	kosz 2 komorowy	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	
30	POMIESZCZENIE SOCJALNE	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiający monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	2
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Zabudowa meblowa, dł. 3,65 cm – płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie, blat roboczy z materiału odpornego na środki dezynfekujące, tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia, fartuch przy blacie roboczym (wykończenie ściany). Szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED; szafki wyposażać w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane; wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie)	1
	Chłodziarka do zabudowy klasy A+ wyposażona w szufladę z kontrolą wilgotności i komorę zamrażarki (linia Inspiration). Pojemność całkowita netto 97 l , Poziom hałasu 37 dB Instalacja frontu na prowadnicach Pojemność netto zamrażalnika 17 l Typ zamrażalnika: 2 Automatyczne rozmrażanie Mechaniczne sterowanie temperaturą Półki chłodziarki: 2 pełnej szerokości, szklane z obramowaniem Pojemnik na 6 jajek Szuflada pełnej szerokości Oświetlenie chłodziarki wewnętrzne, żarówka Kolor chłodziarki biały Położenie zawiasów: prawostronne, odwracalne Nóżki: regulowane stopy Wysokość wnęki: 820 mm	1
	Stolik ,wykonany z płyty meblowej o wymiarach 60 cm x 60 cm x80 cm	1
	Kuchenka mikrofalowa o pojemności 20 litrów, Moc mikrofali (W):700 Grill:Tak Panel sterowania:Elektroniczny Moc grilla (W):900 W Tryb wyświetlania: Tak Średnica talerza (cm):24.5 Inox:Tak Kolor: Stalowy Wymiary (szer x gł x wys):45,2 x 33,5 x 26,2 cm Waga:11,3 kg	1
	Czajnik bezprzewodowy	1
	Telewizor 32 cale do podglądu pacjentów Rodzaj wyświetlacz:Direct LED Rozdzielczość :Full HDProporcje obrazu:16 : 9 Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Triple XD Engine 400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (optyczne):1Złącza USB 2.0:3Wejście wideo kompozytowe:1Wejścia komponentowe::1Minijack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x G) bez podstawy::732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x G) z podstawą::732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6.2AKcesoria w zestawie:Pilot ,Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe::Odtwarzacz multimediiów Obraz w obrazie- PiP SimpLink DivX HD WiDi	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcją NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	krzesło	4
	szafki zamykane na torebki personelu (osobne boksy 5 szt) , płyta meblowa zmywalna	1
31	POCZEKALNIA	
	Fotel z materiału zmywalnego	3
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki. Krzesła na belce w zestawach 2-5krzesielek	18
	Instalacja pod automat z napojami gorącymi (kawa, herbata, czekolada). Urządzenie poza zakresem zamówienia.	1
	Instalacja pod automat z napojami zimnymi, batony. Urządzenie poza zakresem zamówienia.	1
	Wieszak wolnostojący na ubrania	1
	Telewizor 50 cale do podglądu pacjentów Rodzaj wyświetlacz:Direct LED Rozdzielczość :Full HDProporcje obrazu:16 : 9 .Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Triple XD Engine 400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (optyczne):1Złącza USB 2.0:3Wejście wideo kompozytowe:1Wejścia komponentowe::1Minijack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x G) bez podstawy::732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x G) z podstawą::732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6.2AKcesoria w zestawie:Pilot ,Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe::Odtwarzacz multimediiów Obraz w obrazie- PiP SimpLink DivX HD WiDi	
	kosz na śmieci 40l	1
	mini stolik z materiału zmywalnego	1
32	POKÓJ PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ	
	biurko	1
	Stolik okolicznościowy z półką na dokumenty,wykonany z płyty meblowej o wymiarach 55 cm x 45 cm x80 cm	1
	Szafa biurowa wysoka zamykana ,płyta meblowa wykończona melaminą tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia, uchwyty w obłej formie, 3-drzwiowa drzwi zamykane na klucz (2 klucze w zestawie);wyposazona w 5 szuflad ,przegrody na dokumenty.	2
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	fotel obrotowy biurowy	1
	Tablica suchościernalna biała błyszcząca o wymiarach 90 cm x 150 cm	
	szafa na odzież ochronną lub w 32a szafa ubraniowa	1
33	POKÓJ KIEROWNIKA IZBY	
	Biurko 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Szafa biurowa wysoka zamykana ,płyta meblowa wykończona melaminą tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia, uchwyty w obłej formie, 3-drzwiowa drzwi zamykane na klucz (2 klucze w zestawie);wyposazona w 5 szuflad ,przegrody na dokumenty.	2
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	2
	Telewizor 32 cale do podglądu pacjentów Rodzaj wyświetlacz:Direct LED Rozdzielczość :Full HDPorcje obrazu:16 : 9. Rozdzielczość wyświetlacza (w pikselach):1920 x 1080 Funkcje poprawy obrazu:24p Real Cinema Picture Wizard III Triple XD Engine 400 Hz Perfect Motion Rate Tuner cyfrowy:DVB-T, DVB-C Cyfrowe wyjście audio (optyczne):1Złącza USB 2.0:3Wejście wideo kompozytowe:1Wejścia komponentowe::1Minijack słuchawki:1Porty HDMI:3Gniazdo na karty PCMCIA:1 Wymiary (S x W x G) bez podstawy::732 x 437 x 55 mmWymiary (S x W x G) z podstawą::732 x 481 x 207 mmPobór mocy:40 WKolor:GrafitowyWaga (kg):6.2Akcesoria w zestawie:Pilot ,Podstawa Instrukcja obsługi karta gwarancyjna Funkcje dodatkowe::Odtwarzacz multimediiów Obraz w obrazie- PiP SimpLink DivX HD WiDi	1
	Sofa 2 osobowa rozkładana z funkcją spania tapicerka zmywalna	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
34	ŁAZIENKA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	szafka łazienkowa	1
	Wieszak ubraniowy czterohaczykowy	1
	półka na środki czystości	1
36	ŁAZIENKA	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Wieszak ubraniowy czterohaczykowy	
	półka na środki czystości	1
	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	
37	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	wózek gospodarczy	
	regał na materiały zapasowe	
	szafa na środki czystości i dezynfekcji, odzież ochronną	
38	WC MĘSKI	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
39	wieszak ścienny czterohaczykowy	
	WC DAMSKI	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1

IZBA PRZYJĘĆ, SEGMENT A- MEDYKÓW 14

	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	
40	REJESTRACJA	
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	4
	Lada rejestracyjna dł 6,5mb; płyta meblowa wykończona melaminą, blat z materiału odpornego na środki dezynfekujące z blatem dolnym i górnym wyposażona w cztery kontenerki na kółkach z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie) . Lada wyposażona w elementy pionowe dzielące stanowiska(boksy) .	1
	Regał na kartoteki wyposażony w zamek centralny	3
	kosz na śmieci 20l	
	szafa biurowa na czyste druki	
41	KARTOTEKI /RODO	
	Regał na kartoteki wyposażony w zamek centralny	2
42	MAGAZYN	
	Szafa magazynowa meblowa z półkami regulowanymi ,2-drzwiowa zamykana na klucz, oznaczniki na drzwi; szer.80cm gł. 55cm wys.210cm 1 szt szer.80cm gł. 30cm wys.210cm 1 szt(na wymiar)	1
	Regał magazynowy ze stali nierdzewnej, spawany, nogi wykończone nakładkami plastikowymi zapobiegającemu rysowanie podłogi, maksymalne obciążenie na półkę min. 80kg/m2; 5 półek; wys. 1800 mm, gł. 600mm; szer. 80mm	2
43	ŁAZIENKA PERSONELU	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkami kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	
	szafka lub półka na środki do dezynfekcji	
	Wieszak ubraniowy czterohaczykowy	
	półka/szafka na kosmetyczkę	
	szafka na środki ochrony osobistej jednorazowej	
	GABINET BADAŃ	
45	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiary [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozująca wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymieniaalne	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm; Na wyposażeniu wkład rozruchowy; 3 wkłady uzupełniające.	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkami kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Kozetka : stelaż stalowy lakierowany proszkowo, leże dwusegmentowe, tapicerowane, zagłówek regulowany za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: 0-45° wyposażona w uchwyt do prześcieradła jednorazowego. Tapicerka zmywalna	1
	Zabudowa meblowa ; zabudowa dł. 1,7mb - stelaże wzmocnieniem typu „A” – stal malowana proszkowo chemoodporną farbą epoksydową, blat roboczy z żywicy epoksydowej (podwyższone obrzeże przy styku ze ścianą); szafki podwieszane pod stelaż ze stali malowanej proszkowo z możliwością wypoziomowania, drzwiczki i szuflady samodomykające się, uchwyty obłe „c”; szafki wiszące od spodu wyposażone w oświetlenie LED szafki wyposażyc w oznaczniki przedstawiające materiały przechowywane, wszystkie zamykane na klucz patentowy (po 2klucze w zestawie)	1
	Zabudowa wyposażona w umywalkę ze stali nierdzewnej ,baterie tokciowe	
	Biurko z materiału zmywalnego 160cm z kontenerkiem i miejscem na komputer; płyta meblowa wykończona melaminą, Kontenerek na kółkach wyposażony w 3 szuflady z centralnym zamkiem (dwa klucze w zestawie)	1
	Fotel biurowy obrotowy, mechanizm synchro z funkcją wysuwu siedziska, podstawa chrom, tapicerka zmywalna.	1
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubłek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki.	1
	Wózek anestetyczny. Elementy wózka ANS/ABS wykonane z blachy stalowej lakierowanej proszkowo na kolor wg. palety RAL, blat ze stali nierdzewnej , podstawa stalowa z osłoną z tworzywa ABS, wyposażona w odboje oraz koła o średnicy 125 mm, w tym dwa z blokadą, pojemnik na rękawiczki, pojemnik na zużyte igły ,wysuwany blat boczny, szyna instrumentalna do zawieszenia wyposażenia 2 szt ,zamek centralny.	1
	Stojąca szafka na dokumentację; płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie; tył szafki wykończony płytą meblową w ramach jej usztywnienia; zamykana na klucz patentowy (po 2 klucze w zestawie). Szafka o wymiarach 45x110x85	1
	Parawan mobilny : stelaż w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 wyposażony w koła o średnicy 50 mm , w tym dwa z blokadąwypełnienie stanowi zastonka płócienna .	1
	Zegar ścienny cyfrowy złożony z segmentów LED przeznaczony do pracy w pomieszczeniach (halach produkcyjnych, korytarzach, biurach)szeroki kąt świecenia - dobrze widoczne z różnych punktów pomieszczenia,Obudowa pyłoszczelna Interfejs Ethernet z funkcja NTP i konfiguracją www ,zasilanie POE. Wysokość cyfr 53 [mm] Wymiary szer-wys-głęb 207x105x40 [mm]	1
	Taboret : siedzisko i oparcie miękkie, tapicerowane, zmywalne; rama stalowa - chromowana;	1
	wieszak ścienny	1
	Ścienny panel gazów medycznych	1
	kosz 2 komorowy	1
	DEPOZYT	
	Wózek ubraniowy jezdnny.	1
46	mini stół lub blat składany przyścienny	1
	krzesło	1
	szafka na druki magazynowe	1
	szafka na worki do przechowywania odzieży i wieszaki	1
	sejf na rzeczy wartościowe	1
	ŁAZIENKA	

47	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiar [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny przy wjeździe na oddział, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Dozownik do papieru toaletowego, materiał: tworzywo sztuczne ABS w kolorze białym, średnica roli: 19 cm, zamykany na kluczyk z galwanizowanej stali, półprzeźroczysta obudowa, wyposażony w hamulec, ząbkowana listwa z włókna szklanego; wymiary: wys. 275mm x szer. 345mm x 132mm;	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Szczotka do WC z uchwytem przykręcanym do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegającą wydostawani się zapachów, matowa.	1
	Krzesło prysznicowe, uchylne	1
	Lustro łazienkowe 60x50cm w ramie metalowej matowej uchylne	1
	Zasłonka prysznicowa	1
	wieszak ścienny czterohaczykowy	1
	szafka lub półka na środki do dezynfekcji	1
49, 50	PRZEBIERALNIA	
	Ławeczka	1
	Wieszak ubraniowy czterohaczykowy	1
	Lustro w ramie metalowej	1
51	POCZEKALNIA	
	Krzesło na 4 nogach, rama metalowa - chromowana, kubetek wykonany z bukowej, profilowanej sklejki. Krzesła na belce w zestawach 2-5krzesłek	1
	kosz na śmieci 20l	1
55	BRUDOWNIK	
	Dozownik na mydło w pianie: materiał ABS + MABS; kolor biały;wymiar [wys.x szer.x gł.] 286mm x 113mm x 105mm;	1
	Dozownik na płyn dezynfekcyjny, łokciowy, wykonany z odpornego na uderzenia plastiku, posiadający okienko umożliwiające monitorowanie poziomu zużycia preparatu. Dozownik o zamkniętej budowie z fabrycznie zamontowaną pompką dozującą wraz z przeponą i zaworem zwrotnym. Wkład hermetycznie zamknięty z system higienicznego dozowania. Wkłady z mydłami - 800 ml - wymienne.	1
	Podajnik ręczników papierowych: materiał ABS + MABS; kolor biały;o wymiarach wys. 372mm x szer. 337mm x gł. 203mm;	1
	Kosz na śmieci o poj. 20l, otwierany przyciskiem pedałowym wyposażony w wewnętrzne wiadro, wykonany z tworzywa z dodatkiem kopolimerów, odporny na pękanie, kolor biały.	1
	Pluczkarnia - dezynfektor do opróżniania, płukania i dezynfekcji basenów i pojemników na mocz, ludzkich wydzielin i wydaliny. Dezynfekcja termiczna zgodnie z EN-ISO 15883-1:2009, EN ISO 15883-3:2009, CEN ISO/TS 15883-5:2005 i innymi normami obowiązującymi na świecie. Wolnostojące, ładowane od przodu, komora mycia ze stali nierdzewnej, głęboko tłoczona, sufit pochylony, boki obudowy ze stali nierdzewnej, front stal nierdzewna (panel wyświetlacza i rączka w polimerze), drzwi otwierane bezdotykowym sensorem, 11 dysz; 9 stałych i 2 rotacyjne, pełna kontrola A0, wybór A0 od 60 do 600 standardowo z panelu sterowania, wybór czterech programów (płukanie, oszczędny, normalny, intensywny) z panelu sterowania, 25 programów w pamięci urządzenia, pojemność: 1 basen z pokrywą + 1 kaczka lub 3 kaczki, rejestracja przebiegu procesu w pamięci USB lub wydruk z drukarki termicznej (opcja), automatyczne schładzanie i suszenie naczyń z użyciem filtra HEPA H13, wymiary: 1320x450x580 mm, poziom hałasu 53 dB, pełna dezynfekcja urządzenia w każdym cyklu, wymuszona dezynfekcja urządzenia po 72h od ostatniego użycia, przyłącze elektryczne jedno- lub trzyczłonowe, możliwość przyłączenia odpływu do ściany lub podłogi, min. Ø90 max Ø110, przyłącza ciepłej i zimnej wody 1/2", 5 szt. basenów z pokrywką, 5 szt. kaczek, 1 op. 5 l środka zmiękczającego wodę, 1 op. 5l płynu myjącego.	1
	systemowe baseny	1
	systemowe kaczki	1
	Zabudowa meblowa, dł. 140 cm – płyta meblowa wykończona melaminą, uchwyty w obłej formie, blat roboczy z materiału odpornego na środki dezynfekujące, tył szaf wykończony płytą meblową w ramach ich usztywnienia,wyposażona w zamki (dwa klucze w komplecie) fartuch przy blacie roboczym (wykończenie ściany) zlewozmywakiem i umywalką ze stali nierdzewnej , baterie łokciowe .	1
	Wózek na odpady 120 l; wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażony w kółka o średnicy 50 mm, w tym dwa z blokadą; pokrywa podnoszona ręcznie lub za pomocą pedału nożnego; obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcja: w formie silikonowej obręczy zaciskowej); pokrywa z blachy malowanej proszkowo w kolorze czerwonym,niebieskim i białym; wymiary całkowite: 860mm x 505mm x 860 mm.	1
	Regały na baseny i kaczki SYSTEM SL wykonane w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9 szerokość 450, wysokość 2000 : wyposażona w 2 kosze na baseny,2 wieszaki na kaczki ,tacka.	1
	kosz na brudną bieliznę	1
	kosz na brudną odzież personelu	1

projekt mebli do wykonania przez Wykonawcę w ramach projektu wewnątrz wraz z kolorystyką należy uzgodnić z Zamawiającym