



**WYTYCZNE DOTYCZĄCE PRZENIESIENIA KAPLICY SZPITALNEJ  
W BUDYNKU UCK IM. PROF. K. GIBIŃSKIEGO SUM W KATOWICACH,  
PRZY UL. MEDYKÓW 14 W RAMACH INWESTYCJI POD NAZWĄ**


**„PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA  
ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ IZBY PRZYJĘĆ W CZĘŚCI A  
WRAZ Z BUDOWĄ ZADASZENIA NAD WJAZDAMI I WEJŚCIEM  
W BUDYNKU UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM KLINICZNEGO IM.  
PROF. K. GIBIŃSKIEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO  
W KATOWICACH, PRZY UL. MEDYKÓW 14.”**

## **Załącznik 1.6**

**OPRACOWALI:** mgr inż. Małgorzata Trębacz Piotrowska

**DATA OPRACOWANIA:** styczeń 2021

Kaplicę należy przenieść do obszaru zaznaczonego na poniższym rysunku.



Wykonawca opracuje projekt kaplicy z zakrystią, uzgodni go z użytkownikiem a następnie dokona stosownych wyburzeń i zrealizuje nowe zabudowy oraz dekorację wnętrz.

Kaplicę wykonać adaptując pomieszczenia oznaczone na rysunkach numerami 1.07, 1.08, 1.09, 1.10.

W ramach pomieszczeń 1.05 i 1.06 wykonać pomieszczenie zakrystii w zaznaczonym obszarze.

Wejście do kaplicy przewidzieć od strony po. 1.06 oraz wewnętrznego korytarza, w okolicach czerwonego zakresu (obszar zaznaczony zieloną elipsą).

## Etapowanie robót.

1. Wykonanie wjazdu w obszarze zaznaczonym zielonym prostokątem.
2. Wykonanie kaplicy w ramach pom. 1.,07, 1.08, 1.09, 1.10 („Czerwony obszar”) Roboty te wykonać razem z etapem I określonym na rysunku (rys. Izba\_SEG\_A\_ETAPOWANIE).
3. Wykonanie robót w po. 1.05, 1.06 oraz zakrystii („Niebieski obszar”) wykonać razem z etapem II (rys. Izba\_SEG\_A\_ETAPOWANIE).



Dla potrzeb uczestniczących w mszy wiernych można także przewidzieć pomieszczenia 1.05 i 1.06. Pomieszczenia te winny być wydzielone w taki sposób, aby była możliwość wykorzystania wejścia z zewnątrz budynku na potrzeby inne niż tylko msze. Kaplica zamykana przeszkloną ścianą tak, aby miejsca stojące uczestników mszy mogły znajdować się na korytarzu szpitala lub na zewnątrz obiektu .

W ramach robót przewidzieć wykonanie następujących pomieszczeń, instalacji i robót:

- sali zgromadzeń
- zakrystii z wyposażeniem w wodę zimną i kanalizację
- wyposażenia w instalacje: elektryczną, c.o., wentylacji oraz wod-kan.
- wymiana zewnętrznej aluminiarki okiennej w pom. 1.06 na antywłamaniową
- wymiana wewnętrznej aluminiarki między pomieszczeniami 1.05 i 1.06

Wszystkie zastosowane materiały budowlane i instalacyjne oraz urządzenia powinny posiadać aprobaty i kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia ich pod względem zdrowotnym.

Wyposażenie kaplicy zostanie przeniesione istniejącej obecnie kaplicy.