



DZP/381/140B/2020

Katowice 15.03.2021 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Dostawa artykułów elektrycznych, baterii, materiałów hydraulicznych i łączeniowych, farb, lakierów, artykułów malarskich i uszczelniających - DZP/381/140B/2020**

Informujemy, że w trakcie w/w przetargu do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie 1:

Dzień dobry, chcę złożyć ofertę na pakiet nr 15 i jest pewien problem z poz. nr 9, mianowicie wpisany nr koloru NCS: S1050 B20Y - nie istnieje w katalogach NCS. Czy nie nastąpił błąd literowy i czy prawidłowe oznaczenie koloru to kolor NCS: S1050 G20Y?

Odp.:

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską w pakiecie 15 poz. 9 zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2. Powinno być NCS S 1050-B20G.

Pytanie 2:

Proszę o informację dot. pakietu 14 : W jakim systemie mają być złączki PEX (poz. 1-8) skręcane czy zaciskane?

Odp.:

Złączki PEX (poz. 1-8) mają być w systemie skręcany. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie 3:

Proszę o podanie przykładowego typu/rodzaju lampy j/n:

Oprawa oświetlenia parkowego, nashupowa IP55, wys 45cm, korpus - ciśnieniowy odlew aluminiowy, klosz - poliwęglan, górna pokrywa - blacha aluminiowa	szt.	15
--	------	----

Odp.:

Obecnie Zamawiający kupuje oprawę ES-SYSTEM OCP-160-PC/II.

Pytanie 4:

Potrzebne jest doprecyzowanie zapytania 13, nie jestem w stanie złożyć oferty na podstawie podanych danych, zbyt wiele jest niejasności.

Lp.	Nazwa towaru	ilość	j. m .	Uwagi
1	Śruby montażowe do WC	kpl	20	
2	Śruby montażowe do umywalki	kpl	40	jaki wymiar? W 2019 brałście 12x100 i 12x120
3	Zestaw do mocowania umywalki	kpl	15	jaki wymiar? W 2019 brałście 12x100 i 12x120
4	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 2.4	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
5	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 3	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
6	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 3.2	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
7	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 4	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
8	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 4.8	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
9	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 5	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
10	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 6	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
11	Nity zrywalne z łbem płaskim ocynk galwaniczny średnica 6.4	szt.	100	To ma być nit stalowo/stalowy czy aluminiowo/stalowy?
12	Kolek uniwersalny 3,5x45	szt.	1500	
13	Kolek uniwersalny 3,5x60	szt.	1500	
14	Kolek uniwersalny 4,5x60	szt.	1500	
15	Kolek uniwersalny z wkrętem 4,5x80	szt.	1000	
16	Kolek uniwersalny 10 5x80	szt.	1500	
17	Kolek uniwersalny 10 5x100	szt.	1500	
18	Kolek rozporowy 6 3,5x30	szt.	3000	
19	Kolek rozporowy 6 3,5x40	szt.	3000	
20	Kolek rozporowy 8 4x40	szt.	1500	
21	Kolek rozporowy 8 4x50	szt.	1500	
22	Kolek rozporowy 8 5x50	szt.	1500	
23	Kolek rozporowy 8 5x60	szt.	1500	
24	Kolek rozporowy 8 5x70	szt.	1500	
25	Kolek rozporowy 8 5x80	szt.	1500	
26	Kolek rozporowy 8 5x100	szt.	1500	
27	Kolek rozporowy R12 6x60	szt.	1000	
28	Kolek rozporowy R12 6x100	szt.	1000	

29	Kotek rozporowy 12 8x120	szt.	1000	
30	Kotek rozporowy 12 8x100	szt.	1000	
31	Kotek rozporowy 12 8x70	szt.	1000	
32	Kotek rozporowy 12 8x90	szt.	600	
33	Kotek rozporowy 10 6x120	szt.	1000	wkręt na klucz czy krzyżak? Występują obydwa rodzaje.
34	Kotek rozporowy 10 6x100	szt.	1000	wkręt na klucz czy krzyżak? Występują obydwa rodzaje.
35	Kotek rozporowy 10 5x100	szt.	1500	
36	Kotek rozporowy 10 6x80	szt.	1000	wkręt na klucz czy krzyżak? Występują obydwa rodzaje.
37	Kotek rozporowy 10 6x60	szt.	1000	wkręt na klucz czy krzyżak? Występują obydwa rodzaje.
38	Kotek rozporowy 10 5x70	szt.	1500	
39	Kotek rozporowy 10 5x50	szt.	1500	
40	Kotek szybkiego montażu 8x60	szt.	1500	
41	Haki proste 10	szt.	200	
42	Haki proste 8	szt.	200	
43	Kotwa stalowa/hak prosty 10x90	szt.	150	
44	Kotwa stalowa/hak prosty 12x120	szt.	150	
45	Kotwa stalowa/hak prosty 10x115	szt.	40	Ten wymiar występuje tylko z hakiem sufitowym/ półpełnym - takie braliscie w 2019 roku
46	Kotwa stalowa/hak prosty 8x85	szt.	70	Ten wymiar występuje tylko z hakiem sufitowym/ półpełnym - takie braliscie w 2019 roku
47	Kotwa stalowa/hak prosty 12x130	szt.	40	Ten wymiar występuje tylko z hakiem sufitowym/ półpełnym - takie braliscie w 2019 roku
48	Złącze meblowe	szt.	70	Co to jest dokładnie? Nazwa bardzo ogólna
49	Narożnik zewnętrzny	szt.	50	Co to jest dokładnie? Nazwa bardzo ogólna
50	Narożnik wewnętrzny	szt.	60	Co to jest dokładnie? Nazwa bardzo ogólna
51	Łącznik listwy	szt.	40	Co to jest dokładnie? Nazwa bardzo ogólna



Odp.:

Poz. 2-3: wymiar 12x120

Poz. 4-11: aluminiowo/stalowy

Poz. 33-34, 36-37: 50% na klucz i 50% na krzyżak. Jeżeli Wykonawca oferuje w jednej pozycji kotek na klucz i krzyżak w różnych cenach to zobowiązany jest rozbić odpowiednio pozycję asortymentową, zmienić jej ilość i podać dwie ceny.

Poz. 45-47: z hakiem półpełnym

Poz. 48: Złącze meblowe M6 do połączeń mebli. Wykonane ze stali. Zakres łączeniowy: 38 - 52 mm.

Poz. 49-51: narożniki i łączniki do listwy przypodłogowej PVC.

W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie 5: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

poz. 5 oprawa pod zwykłe świetlówki, czy tuby LED? Oprawy rastrowe są stopniowo wycofywane, zastępują je panele LED, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania panelu LED

Odp.:

Zamawiający dopuszcza panele LED zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.

Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

poz. 6 oprawa pod zwykłe świetlówki, czy tuby LED? Oprawy rastrowe są stopniowo wycofywane, zastępują je panele LED, proszę o wykreślenie z zestawienia lub dopuszczenie zaoferowania panelu LED

Odp.:

Zamawiający dopuszcza panele LED zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.

Pytanie 7: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

poz. 7 takie oprawy są wycofywane, proszę o dopuszczenie zaoferowania oprawy LED, będącej zamiennikiem, montaż podtynkowy?

Odp.:

Zamawiający dopuszczamy oprawy LED pod warunkiem zachowania wymiarów jakie posiada oprawa rastrowa wstropowa 4x18W. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie 8: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

Poz. 8 proszę o dopuszczenie bardziej energooszczędnego panelu LED o mocy 48W i strumieniu 4800lm

Odp.:

Zamawiający dopuszcza panel LED o mocy 48W zgodnie ze zmodyfikowanym załącznikiem nr 2.

Pytanie 9: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

Poz. 9, 10, 11 oprawy pod zwykłe świetlówki, czy tuby LED? Kompletna znaczy: „ze źródłami światła”?

Odp.:

Oprawy pod zwykłe świetlówki ze statecznikami elektronicznymi, bez źródeł światła, kompletne, tj. obudowa, układ zapłonowy, oprawki świetlówek, klosz, np. oprawa Philips OKN.

Pytanie 10: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 1

Poz. 12 proszę o podanie większej ilości szczegółów, przykładowego typu, typu montażu

Odp.:

Oprawa z gwintem E27, klosz mleczny, np. oprawa ES-SYSTEM OCP-160-PC/II.



Pytanie 11: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 7 (pierwotnie w zapytaniu dot. poz. 1, skorygowano na 7 zgodnie z informacją uzyskaną od Wykonawcy)

proszę o dopuszczenie świetlówek o strumieniu świetlnym 3250lm i tych samych pozostałych parametrach

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza świetlówek o strumieniu świetlnym mniejszym niż 3350lm.

Pytanie 12: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 26 proszę o dopuszczenie świetlówek LED o mocy 8W, spełniających pozostałe parametry

Odp.:

Zamawiający dopuszcza świetłówki LED o mocy minimum 10W. W załączeniu zmodyfikowany załącznik 2.

Pytanie 13: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 27 proszę o dopuszczenie świetlówek LED o mocy 16W, spełniających pozostałe parametry

Odp.:

Zamawiający dopuszcza świetłówki LED o mocy minimum 18W. W załączeniu zmodyfikowany załącznik 2.

Pytanie 14: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 28, 29 chodzi barwę 4000K, czy 6500K?

Odp.:

Barwa 6500K. W załączeniu zmodyfikowany załącznik 2.

Pytanie 15: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 29 proszę o dopuszczenie lamp LED o mocy 9 lub 11W, spełniających pozostałe parametry

Odp.:

Zamawiający dopuszcza żarówki LED o mocy minimum 10W. W załączeniu zmodyfikowany załącznik 2.

Pytanie 16: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 30 proszę o dopuszczenie lamp LED o mocy 8W i strumieniu 650lm

Odp.:

Zamawiający dopuszcza żarówki LED o mocy minimum 8W i strumieniu 650 lm.

Pytanie 17: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 43 takie lampy LED nie są już oferowane, proszę o dopuszczenie lamp LED 4000K o mocy 30W i strumieniu 3000lm lub mocy 50W i strumieniu 5000lm o tej samej średnicy i kształcie

Odp.:

Żarówki parkowe LED o podanych parametrach są oferowane nadal, np. V-TAC VT-240. Zamawiający dopuszcza żarówki parkowe LED o mocy minimum 50W i strumieniu 5000 lm.

Pytanie 18: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2



Poz. 44 podana wartość strumienia świetlnego jest błędna, nie jest możliwe, by lampa LED o mocy 60W posiadała strumień 48000lm, proszę o dopuszczenie lamp LED o mocy 50W i strumieniu 5000lm o średnicy 90mm kształcie podobnym do powyższej pozycji

Odp.:

Zamawiający potwierdza, że w specyfikacji wkradł się błąd. Zamawiający dopuszcza żarówki parkowe LED o mocy minimum 50W i strumieniu 5000 lm.

Pytanie 19:

Niestety na stronie nie został zamieszczony wzór umowy, bardzo proszę o jego zamieszczenie lub przesłanie.

Odp.:

W załączeniu wzór umowy.

Pytanie 20: Proszę o wyjaśnienie poniższych pozycji:

pakiet nr 2

Poz. 7 proszę o dopuszczenie świetlówek o strumieniu świetlnym 3250lm i tych samych pozostałych parametrach

Odp.:

Zamawiający nie dopuszcza świetlówek o strumieniu świetlnym mniejszym niż 3350lm.

Pytanie 21: Pakiet nr 1 :

Proszę o podanie przykładowego typu/rodzaju lampy j/n:

Oprawa oświetlenia parkowego, nasłupowa IP55, wys 45cm, korpus - ciśnieniowy odlew aluminiowy, klosz - poliwęglan, górna pokrywa - blacha aluminiowa	szt.	15
--	------	----

Oprawa w wersji: LED ?, ile lumenów/moc ?, barwa światła ?

Odp.:

Obecnie Zamawiający kupuje oprawę nasłupową OCP-160-PC/II. Oprawa bez wbudowanego źródła światła - wersja z gwintem E27. W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 2.

Pytanie 22:

Pakiet nr 4:

Dla części produktów wskazano producenta Hager. Czy taki jest wymagany, czy mogą być artykuły równoważne ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza produkty równoważne. Równoważność została opisana w punkcie 17. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 23:

Pakiet nr 3

63	Gniazdo RJ45 kat 6a metalowe z uziemieniem	szt.	100
----	--	------	-----

Zamawiającemu chodzi o gniazdo Legrand jak w załączniku ? Czy może być zamiennik np. MB005 (karta również w załączniku)?

Odp.:

Gniazdo z dołączonej karty spełnia wymagania Zamawiającego. Zaproponowany zamiennik spełnia wymagania Zamawiającego.

Pytanie 24:

Proszę o odpowiedź na pytania z załącznika dotyczące się pakietu nr 8 w celu dobrania produktów zgodnych z opisami.

Odp.:

W załączeniu uzupełniony załącznik.

Pytanie 25:

Proszę o udostępnienie wzoru umowy do postępowania.

Odp.:

W załączeniu wzór umowy.



Pytanie 26:

W przetargu 140B/2020 w arkuszu nr 6 pozycja nr 19 jest jedna nieścisłość

19. Kontrolka LED amperomierz/woltomierz 230V 100A czerwona montaż 22mm

Co dokładnie trzeba wycenić ? kontrolka LED 22mm 230V czy miernik amperomierz/woltomierz do 100A

Odp.:

Wykonawca zobowiązany jest wycenić kontrolkę LED czerwoną 22mm okrągłą z miernikiem prądu do 100A i napięcia do 500V(Kontrolka wkręcana w standardowy otwór 22mm w formie amperomierza prądu przemiennego / woltomierza wbudowanego w przednią część kontrolki. Barwa świecenia dobrana do koloru kontrolki. Zasilanie napięciem przemiennym z zakresu 50V do 500V max, podłączane jest przewodami bezpośrednio pod zaciski skręcane X1 i X2 w dolnej części kontrolki. Zasilanie jest jednocześnie napięciem, które wskazuje woltomierz.)
np: http://nepower.pl/index.php?id_product=40623&controller=product

Pytanie 27:

Dzień dobry,

korzystając z dyspozycji art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843) zwracam się z prośbą o udostępnienie wzoru umowy/istotnych postanowień umowy w postępowaniu **DZP/381/140B/2020**.

Zgodnie z treścią SIWZ załącznik nr 6 stanowi przedmiotowy dokument, jednakże na stronie zamówienia dostępna dokumentacja nie zawiera załącznika nr 6.

Odp.:

W załączeniu wzór umowy.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje załącznikiem 2 w zakresie pakietu 2 poprzez dopisanie:

Wykonawca zobowiązany jest wraz z pierwszą dostawą dostarczyć tuby na zużyte świetlówki

Zamawiający niniejszym przesuwą termin składania ofert:

z 17.03.2021 r. godz. 10⁰⁰ na 19.03.2021 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesuwą termin otwarcia ofert

z 17.03.2021 r. godz. 10³⁰ na 19.03.2021 r. godz. 10³⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Karolina Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych