



DZP.381.18.EIN.2021

Katowice 28.07.2021

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania

Dot. postępowania na najem urządzeń drukujących i kserujących

1 PYTANIE

Czy Zamawiający dopuści urządzenia pozwalające na druk w duplesie formatu wyłącznie A4 (bez formatu A5)?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuści duplesu formatu wyłącznie A4

2 PYTANIE

Jak obliczyć wydrukowane strony w urządzeniach objętych umową w przypadkach, gdy Wykonawca w pełni obsługuje Zamawiającego m.in. wysyła materiały eksploatacyjne, Zamawiający drukuje strony - ale Wykonawca nie widzi stron wydrukowanych w systemie z powodu problemów technicznych? Problemy techniczne mogą się zdarzyć z powodu pewnych działań ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego (w większości przypadków). Na przykład drukarka jest przenoszona w inne miejsce, w którym na komputerze nie ma zainstalowanego oprogramowania lub oprogramowanie komputera jest ponownie instalowane, a Wykonawca tymczasowo traci podgląd urządzenia- staje się ono niewidoczne dla systemu. Aby ten problem rozwiązać, potrzebny jest czas i może być utrudnione- zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej związanej z COVID-19. Bazując na doświadczeniu, które mamy z innymi klientami, których obsługujemy i aby upewnić się, że współpraca będzie przebiegała należycie dla obu stron umowy, proponujemy rozwiązanie dla tego typu problemów technicznych - polega to na tymczasowym zastosowaniu średnich ilości wydruków dla urządzenia tymczasowo niewidocznego w sieci, obliczanych na podstawie historii drukowania z pozostałych urządzeń (widocznych w sieci). Jest to bardzo pomocne w terminowym wystawianiu faktur i śledzeniu poziomu tonera w oparciu o średnią liczbę wydrukowanych stron. W miesięcznym raporcie wskazujemy wówczas, które strony zostały skalkulowane na podstawie średnich ilości wydruków, a w ciągu najbliższego miesiąca pracownicy Wykonawcy i Zamawiającego mogą rozwiązywać tego typu problemy. Główną zaletą zastosowania średnich jest to iż, proces zliczenia wydruków przebiega płynnie, a po rozwiązaniu problemu technicznego otrzymujemy rzeczywiste dane.

Czy Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie lub mógłby zaproponować inne rozwiązanie, jak obliczyć wydrukowane strony, gdy są one niewidoczne z powodów technicznych?

ODPOWIEDZ

Zamawiający wymaga rozwiązania zgodnego z opisem w Zaproszeniu do składania ofert

3 PYTANIE

W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym pn.: Najem urządzeń drukujących i kserujących, proszę o podanie szacunkowej miesięcznej liczby wydruków mono i kolor, jakie Zamawiający zamierza wykonywać na najmowanych urządzeniach.

ODPOWIEDZ

Poniższa tabela przedstawia szacunkowe ilości wydruków

urządzenie	ilość szt	szacowane obciążenie miesięczne mono na 1 urządzenie	szacowane obciążenie miesięczne kolor na 1 urządzenie
Drukarka A4	18	1500	-
Wielofunkcyjna A4 Kolor	1	100	800
Wielofunkcyjna A4 Mono	13	2500	-
Wielofunkcyjna A3 Kolor	1	2000	1200

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Karolina Madej
mgr Karolina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@uck.katowice.pl