

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:115162-2018:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Katowice: Odczynniki laboratoryjne
2018/S 052-115162**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 035-075739)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

- I.1) **Nazwa i adresy**
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Ceglana 35
Katowice
40-514
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Rechowicz
Tel.: +48 323581332
E-mail: zp@uck.katowice.pl
Faks: +48 323581432
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uck.katowice.pl

Sekcja II: Przedmiot

- II.1) **Wielkość lub zakres zamówienia**
II.1.1) **Nazwa:**
Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania stężenia elektrolitów wraz z najmem analizatorów do oznaczania stężeń elektrolitów
Numer referencyjny: DZP/381/11A/2018
II.1.2) **Główny kod CPV**
33696500
II.1.3) **Rodzaj zamówienia**
Dostawy
II.1.4) **Krótki opis:**
Dostawa odczynników laboratoryjnych do oznaczania stężenia elektrolitów wraz z najmem analizatorów do oznaczania stężeń elektrolitów. W ramach niniejszego postępowania Wykonawca zobowiązuje się do sukcesywnych dostaw odczynników laboratoryjnych do oznaczania stężenia elektrolitów, których wyszczególnienie ilościowe i asortymentowe określono w formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ) oraz do wynajęcia

Zamawiającemu 2 sztuk analizatorów do oznaczania stężeń elektrolitów, których szczegółowy opis wskazano w Zestawieniu parametrów techniczno-eksploatacyjnych Analizatorów określono w załączniku nr 5 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: [2018/S 035-075739](#)

Sekcja VII: Zmiany

VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 6.9.1)

Zamiast:

1) Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z 3 załącznika nr 5 do SIWZ

Powinno być:

1) Zestawienie parametrów techniczno-eksploatacyjnych zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ

Numer sekcji: III.1.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: punkt 6.9.4)

Zamiast:

4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z 3 załącznika nr 10 do SIWZ.

Powinno być:

4) Oświadczenie Wykonawcy zgodnie z treścią załącznika nr 10 do SIWZ.

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Czas lokalny: 10:00

Powinno być:

Data: 30/03/2018

Czas lokalny: 10:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 29/03/2018

Czas lokalny: 10:30

Powinno być:

Data: 30/03/2018

Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje: