

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i modernizacja pomieszczeń Szpitala w ramach Odcinka Ginekologii Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, zlokalizowanego na 3 piętrze segmentu A budynku głównego zespołu klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach

ADRES INWESTYCJI : Katowice, ul. Medyków 14 dz. ewid. 1/10, 7/29, 7/36 obr. Ligota

INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

ADRES INWESTORA : ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice

BRANŻA : DSO - PIĘTRO 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Knapik

DATA OPRACOWANIA : 06.2018

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
06.2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45312100-8	PIĘTRO 3			
1.1	45312100-8	ODDZIAŁ GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA I ZABIEGOWA-SEGMENT A			
1 d.1.1	1004-16	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebiecia do 40 cm - śr.rury do 25 mm	otw.		
		13	otw.	13.000	
				RAZEM	13.000
2 d.1.1	KNR 5-08 0103-03	Montaż konsolek pod rury winidurkowe w ciągach wielokrotnych z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków kotwiących w podłożu betonowym - analogia - przykręcenie do kołków kotwiących w podłożu z cegły	m		
		469	m	469.000	
				RAZEM	469.000
3 d.1.1	KNR 5-08 0211-06	Przewody kabelkowe n.t. w powłocepolwinitowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na uprzednio zainstalowanych uchwytych odstępowych	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
4 d.1.1	KNR 5-06 0804-03	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na suficie podwieszanym	szt.		
		15	szt.	15.000	
				RAZEM	15.000
5 d.1.1	KNR 5-06 0803-06	Instalowanie głośnika wnętrznego o mocy 10 W w obudowie zwykłej na ścianie z cegły	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1.1	KNR 2-02 0611-02	Izolacje cieplne z płyt ze szkła piankowego poziome na zaprawie - przez analogię - uszczelnienie przejść w ścianach i stropach.	m <sup>2</sup>		
		0.3	m <sup>2</sup>	0.300	
				RAZEM	0.300
7 d.1.1	KNR 4-03 1202-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar impedancji linii głośnikowej -analogia	pomiar.		
		6	pomiar.	6.000	
				RAZEM	6.000
8 d.1.1	KNR 4-03 1202-01 analogia	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - pomiar zrozumiałości mowy STI -analogia	pomiar.		
		12	pomiar.	12.000	
				RAZEM	12.000
9 d.1.1	KNR AL-01 0604-02	Praca próbna i testowanie systemu alarmowego do 48 elementów liniowych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	197.911		
				RAZEM	

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Dławica gumowa BDE 13,5	szt	55.080		55.080			
2.	Głośnik ścienny typu EVAC w metalowej obudowie 9/6W	szt	12.000		12.000			
3.	Głośnik sufitowy typu EVAC w metalowej obudowie 10W wraz z linką stalową	szt	15.000		15.000			
4.	Kabel głośnikowy niepalny PH90 1x2x1,4	m	520.000		520.000			
5.	Masa ogniochronna	szt	1.000		1.000			
6.	Obejma mocująca niepalny kabel głośnikowy	szt	1580.530		1580.530			
7.	Śruba do tulejki rozporowej	szt	1620.310		1620.310			
8.	Tulejka rozporowa metalowa do montażu kabla głośnikowego	szt	1580.530		1580.530			
9.	Tulejka rozporowa metalowa pod uchwyt linki stalowej	szt	39.780		39.780			
10.	Materiały pomocnicze (od M)	zł						
11.	materiały pomocnicze	zł						
						RAZEM		

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
-----	-------	----	-------	------------	---------

Słownie: