

UWAGA:

1. Rysunek stanowi część pełnobranżowego projektu, należy go rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi i opisami technicznymi.
2. Przed wykonaniem elementów sprawdzić wymiary na budowie.
3. W przypadku braku szczegółowych zaleceń w projekcie dotyczących wykonania poszczególnych elementów obiektu, należy zastosować zasady sztuki budowlanej i obowiązujące Polskie Normy.
4. Autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zmiany wprowadzane bez jego zgody na etapie realizacji przez Inwestora.
5. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności.
6. W pomieszczeniach z wpustami podłogowymi posadzkę wykonać w spadkach 1% w stronę tych wpustów.
8. Ściany oddzielenia pożarowego tynkować obustronnie tynkiem cementowo wapiennym o grubości co najmniej 1,5 cm. Ściany w zabudowie lekkiej w klasie odporności ogniowej winny posiadać certyfikat na zastosowany system.
9. Wszystkie piony obudować płytą GKF na konstrukcji stalowej do uzyskania odporności ogniowej EI 120.
10. Wszelkie przejścia instalacyjne przez przegrody pożarowe winny być zabezpieczone do odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.
11. Wszystkie dylatacje należy zabezpieczyc certyfikowanymi listwami dylatacyjnymi.
12. Wszystkie instalacje (w pomieszczeniach, gdzie nie występuje sufit podwieszany) należy obudować płytą GK.
13. Wszystkie łazienki przeznaczone dla pacjentów należy wyposażyc w pochwyty dla osób niepełnosprawnych przy toalecie oraz prysznicu.
14. Wszystkie okna (elewacja południowa okien) folią o max. współczynniku g=0,48)
15. Okna wskazane na rzucie zabezpieczyć roletami wewnętrznymi.
16. Okna wskazane na rzucie zabezpieczyć folią mleczną.
17. Wymiana klamek w oknach na zamykane na klucz.

ZAKRES OPRACOWANIA

WYBURZENIA / DEMONTAŻE

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ŚCIANY PROJEKTOWANE Z PUSTAKA GAZOBETONOWEGO

ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ - PŁYTA GK NA PODKONSTRUKCJI

PUNKTY POBORU GAZÓW MEDYCZNYCH - WG PROJ. GAZÓW MEDYCZNYCH; PANELE ELKTRYCZNO - GAZOWE WG PROJ. TECHNOLOGII

INSTALACJA WENTYLACJI - WG PROJ. WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

meritum grupa budowlana

m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,
Plac Wolnica 10, 31-060 Kraków, tel. 32 623 35 13 / 505 183 167

Projektował	Nazwisko	mgr inż. arch. Joanna Pajerska - Szczurek	Podpis		Nr uprawnień	MPOIA/063/2008 w specjalności architektonicznej	Data 03.2017	Stadium: PW
Opracował		mgr inż. arch. Marta Augustynowicz - Zięba				MPOIA/018/2014 w specjalności architektonicznej	03.2017	Skala: 1:100

Inwestor:
UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE im. Prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
Ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

Inwestycja:
"Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szpitala w ramach Ginekologicznego Bloku Operacyjnego z Zespołem Porodowym, zlokalizowanym na 4 piętrze segmentu C budynku głównego zespołu klinicznego przy ul. Medyków 14 w Katowicach."

Lokalizacja:
DZIAŁKI nr 1/10, 7/29, 7/36 obręb Ligota przy ul. Medyków 14

Nazwa rysunku: RZUT ZBIORCZY

Branża: **ARCHITEKTURA**

Nr rys.: **A-4C-02**