



DZP.381.10A.2022

Katowice 08.04.2022 r.

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax: (32) 251 84 37
sekretariat@ucc.katowice.pl

SZANOWNI WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: **Usługa kompleksowego ubezpieczenia Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach-DZP.381.10A.2022**

Informujemy, że w trakcie w/w postępowania do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

Pytanie nr 1: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o informację czy wymienione szkody, to pełna szkodowość za ostatnie 3 lata?

Odpowiedź:

Szkodowości został podana na podstawie otrzymanych zaświadczeń o szkodowości od Ubezpieczycieli i obejmuje okres co najmniej 3 lat do dat wskazanych w odpowiedzi na pytanie nr 2.

Pytanie nr 2: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o informację, na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź:

Szkodowość została podana na dzień 15.02.2022 r. oraz 24.02.2022 r.

Pytanie nr 3: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie wartości najdroższej strefy pożarowej - mienie nieruchome łącznie z wyposażeniem podlegającym ubezpieczeniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie jest w stanie określić wartości najdroższej strefy pożarowej.

Pytanie nr 4: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie informacji, jaki jest stan techniczny budynków/budowli.

Odpowiedź:

Odpowiedź: Stan techniczny budynków/budowli jest dobry lub bardzo dobry.

Pytanie nr 5: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie roku budowy budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 31

Pytanie nr 6: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie materiałów budowlanych, z których wykonane są ściany i pokrycie dachu budynków/budowli.

Odpowiedź:

W zakresie budynków: patrz odpowiedź na pytanie 31

W zakresie budowli: nie dotyczy

Pytanie nr 7: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie informacji ile kondygnacji mają budynki:

- Budynek główny (SU 79 114 650,9 zł)
- Instytut Okulistyki (SU 35 053 058,93 zł)
- Budynek Kliniki (20 529 487,88 zł).

Odpowiedź:

- Budynek główny (SU 79 114 650,9 zł) Liczba kondygnacji: 12
- Instytut Okulistyki (SU 35 053 058,93 zł) Liczba kondygnacji: 5
- Budynek Kliniki (20 529 487,88 zł). Liczba kondygnacji: 8

Pytanie nr 8: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.



Odpowiedź:

Niniejszym zamawiający przekazuje informacje w załączniku do odpowiedzi na pytanie nr 8.

Pytanie nr 9: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność?

Odpowiedź:

Na terenie Szpitala trwają remonty/ inwestycje budowlane/ remontowe/ prace modernizacyjne a teren prowadzenia inwestycji budowlanych jest wyłączony z użytkowania.

Pytanie nr 10: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o informację czy Zamawiający w okresie 2022-2025 planuje jakieś inwestycje budowlane, remonty, modernizacje budynków? Jeżeli tak to czego one dotyczą i jaka jest ich szacunkowa wartość.

Odpowiedź:

Zamawiający planuje prowadzenie inwestycji budowlanych obejmujących w szczególności przebudowy oddziałów łóżkowych. Zamawiający nie jest w stanie określić wartości inwestycji w tak długim okresie lecz planowane inwestycje na rok 2022 przedstawia plan zamówień publicznych stanowiący załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 10.

Pytanie nr 11: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 100 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub propozycję innego akceptowalnego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych wskutek podnoszenia się wód gruntowych w wysokości 3 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 12: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe są przechowywane w urządzeniach chłodniczych

Odpowiedź:

W urządzeniach chłodniczych przechowywane są produkty lecznicze oraz wyroby medyczne.

Pytanie nr 13: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla ryzyka graffiti?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 14: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 15: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 zł dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub propozycję innego akceptowalnego przez Zamawiającego limitu kwotowego.



Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ w wysokości 10 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 16: Pytanie dotyczące ubezpieczenia majątku:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację treści w klauzuli szybkiej likwidacji szkód:

"Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację klauzuli szybkiej likwidacji szkód zgodnie z powyższym zapisem. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 17:

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź:

Szkodowość została podana na dzień 15.02.2022 r. oraz 24.02.2022 r.

Pytanie nr 18:

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na dzień 01.03.2022, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie uaktualnić szkodowości.

Pytanie nr 19:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

Odpowiedź:

Dot. a, b, c Zamawiający informuje, iż nie ma znaczących różnic pomiędzy wnioskowanym, a aktualnym zakresem ubezpieczenia. Dotychczas wszystkie obiekty były objęte ochroną za wyjątkiem pomieszczeń Zakładu Patomorfologii o powierzchni 251 m² przejętych z dniem 1 kwietnia 2022r. na podstawie umowy najmu od Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Dot. d. Zamawiający udostępnia opisy przedmiotu zamówienia z poprzednich postępowań zgodnie z treścią załącznika do odpowiedzi na pytanie 19



Pytanie nr 20:

W związku z dużą częstotliwością szkód z zakresu ryzyk Pakietu II, prosimy o informację, czy Zamawiający przedsięwziął kroki zmierzające do ograniczenia liczby oraz rozmiarów szkód? Jakież?

Odpowiedź:

Przeprowadzone zostały dodatkowe szkolenia z zakresu ppoż. oraz instruktaże z obsługi hydrantów wewnętrznych i gaśnic.

Ponadto w Szpitalu wprowadzono procedurę pn. „Nadzór nad infrastrukturą medyczną”, która zawiera m.in. regulacje dotyczące przeprowadzania wewnętrznych bieżących kontroli w zakresie użytkowania aparatury medycznej zgodnie z jej przeznaczeniem i instrukcją obsługi w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz nienarażający aparatury i jej wyposażenia na uszkodzenie.

Pytanie nr 21:

W odniesieniu do wykazu szkód prosimy o informację, jakiego rodzaju szkody kryją się pod określeniem „uszkodzenie lub zniszczenie mienia innego niż pojazdy”, „zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy” lub „inne nienazwane ryzyka”. O jaką konkretnie przyczynę chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż informacje o szkodowości zostały podane zgodnie z treścią otrzymanych zaświadczeń od Ubezpieczycieli.

Pytanie nr 22:

Prosimy o bliższe informacje nt. szkody z dnia 14.11.2020 o wartości 434.819,63 zł:

- jakie mienie uległo uszkodzeniu?
- co było bezpośrednią przyczyną zdarzenia?
- czy mienie, które uległo szkodzie zostało naprawione i przywrócone do użytku?
- czy Zamawiający podjął działania zmierzające do wyeliminowania ryzyka powstania podobnej szkody w przyszłości?

Odpowiedź:

W wyniku pożaru w Oddziale Chirurgii Przewodu Pokarmowego w lokalizacji Szpitala przy ul. Medyków 14 uszkodzeniu uległy niektóre pomieszczenia ww. Oddziału wraz z wyposażeniem oraz aparaturą medyczną. Ponadto w wyniku akcji gaśniczej zalaniu uległy pomieszczenia zlokalizowane bezpośrednio pod Oddziałem Chirurgii Przewodu Pokarmowego.

Uszkodzone pomieszczenia zostały odbudowane oraz odtworzono wyposażenie Oddziału. Z informacji zawartej w Postanowieniu Prokuratury o umorzeniu śledztwa wynika, że biegły sądowy z zakresu pożarnictwa wskazał jako bezpośrednią przyczynę powstania pożaru celowe działanie osoby przebywającej w sali chorych, które zmierzało do zniszczenia mienia.

Przeprowadzone zostały dodatkowe szkolenia z zakresu ppoż. oraz instruktaże z obsługi hydrantów wewnętrznych i gaśnic

Pytanie nr 23:

Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 24:

Czy w okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź:



W okresie ostatnich 25 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody powodziowe. Nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.

Pytanie nr 25:

Czy w okresie ostatnich 10 latach w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

Odpowiedź:

W okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych. W 2018r. oraz w 2019r. w wyniku obfitych opadów deszczu doszło do zalania pomieszczeń Szpitala. Uszkodzeniu uległy zarówno pomieszczenia jak i wyposażenie. Decyzją Ubezpieczyciela wypłacono łącznie 11.925,41 zł. Działania prewencyjne Zamawiającego po szkodach spowodowanych obfitymi opadami atmosferycznymi obejmowały w szczególności uszczelnienie pokrycia dachowego oraz poprawki obróbek blacharskich.

Pytanie nr 26:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 27:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 11.

Pytanie nr 28:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego w zakresie Pakietu II jest objęcie szkód powstałych wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od Ubezpieczającego przyczyn.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 30:

W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie słowa „minimum” potwierdzając jednocześnie, że intencją Zamawiającego jest objęcie mienia ubezpieczeniem na bazie ryzyk nazwanych.



Pytanie nr 31:

Prosimy o uzupełnienie informacji nt. konstrukcji dachu i ścian poszczególnych budynków zgłoszonych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów oraz podanie roku budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu do niniejszych odpowiedzi przekazuje uaktualnione dane techniczne. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 32:

Czy w odniesieniu do budynków starszych niż 50 lat w okresie ostatnich 10 lat zostały przeprowadzone remonty, modernizacje dotyczące któregoś z poniższych elementów budynku

- 1) konstrukcja dachu,
- 2) pokrycie dachu,
- 3) instalacja elektryczna,
- 4) sieć wodno-kanalizacyjna,
- 5) instalacja centralnego ogrzewania,
- 6) stolarka okienna i drzwiowa,
- 7) instalacja gazowa,
- 8) instalacja wentylacyjna i kominowa.

W przypadku potwierdzenia, prosimy o informację nt. wartości, zakresu oraz terminu wykonanych prac.

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

Pytanie nr 33:

Prosimy o informację jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków wraz z mieniem w nich się znajdującym zgłaszanych do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów.

Odpowiedź:

Maksymalna wartość wynosi 160 mln zł.

Pytanie nr 34:

Prosimy o szacunkowy (w ujęciu procentowym) podział mienia ruchomego na poszczególne lokalizacje przy ul. Ceglanej 35 oraz Medyków 14.

Odpowiedź:

Podział mienia ruchomego:

Lokalizacja przy ul. Ceglanej 35 - 46%

Lokalizacja przy ul. Medyków 14 – 54%

Pytanie nr 35:

Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej lokalizacji Katowice Ceglana 35 z oznaczeniem budynków, o których mowa w załączniku nr 7 do SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnia mapkę sytuacyjną: Rysunek nr 1 – Plan ogólny budynków szpitalnych (Ceglana 35) stanowiącym załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 35.

Pytanie nr 36:

Czy budynki zgłoszone do ubezpieczenia są podzielone na strefy pożarowe? Jeśli tak, prosimy o informację, jaka jest wartość największej strefy pożarowej (z uwzględnieniem wyposażenia znajdującego się w budynkach).

Odpowiedź:

Budynki zgłoszone do ubezpieczenia są częściowo podzielone na strefy pożarowe. Zamawiający nie jest w stanie określić wartości najdroższej strefy pożarowej.

Pytanie nr 37:

Prosimy o udostępnienie aktualnej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu przy ul. Ceglanej 35 oraz Medyków 14.

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytanie 37



Pytanie nr 38:

Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ lub zapytaniem jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

Odpowiedź:

W obiekcie przy ulicy Medyków zlecone zostało opracowanie przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanego ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, która określi zakres nieprawidłowości w stosunku do wymienionych powyżej przepisów.

W obiekcie przy ulicy Ceglanej w 2022 roku planowane jest zlecenie opracowania przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanego ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, która określi zakres nieprawidłowości w stosunku do wymienionych powyżej przepisów.

Obiekt przy ulicy Medyków 14 został wyposażony w:

- system sygnalizacji pożaru z transmisją alarmu pożarowego do straży pożarnej,
- instalację dźwiękowego systemu ostrzegawczego,
- wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 oraz zaworami 52 w obrębie części wysokiej,
- instalację oddymiania klatek schodowych,
- instalację oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego,
- gaśnice dostosowane do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Niezależnie od powyższego zlecone zostało opracowanie przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanego ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, która określi ewentualny zakres nieprawidłowości w stosunku do wymienionych powyżej przepisów.

Obiekt przy ulicy Ceglanej 35 został wyposażony w:

- system sygnalizacji pożaru z transmisją alarmu pożarowego do straży pożarnej,
- wewnętrzną instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25,
- instalację oddymiania klatek schodowych,
- instalację oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego,
- stałe urządzenie gaśnicze gazowe w obrębie serwerowni,
- gaśnice dostosowane do gaszenia pożarów, które mogą wystąpić w obiekcie.

Niezależnie od powyższego w obiekcie w 2022 roku planowane jest zlecenie opracowania przez rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i budowlanego ekspertyzy technicznej stanu bezpieczeństwa pożarowego, która określi ewentualny zakres nieprawidłowości w stosunku do wymienionych powyżej przepisów.

Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione



podmioty, a w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Pytanie nr 40:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zabudowane w obiektach instalacje przeciwpożarowe są poddawane przeglądom oraz badaniom technicznym zgodnie z wymaganiami.

Dot. zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscu ubezpieczenia – patrz odpowiedź na pytanie 38

Pytanie nr 41:

Prosimy o bliższą informację nt. konieczności wymiany instalacji hydrantowej (zał. nr 8 do SWZ) – której lokalizacji dotyczy, kiedy zalecenie będzie zrealizowane i w jakim stopniu aktualny stan instalacji hydrantowej ma wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych.

Odpowiedź:

Konieczność wymiany instalacji hydrantowej dotyczy lokalizacji przy ul. Medyków 14 i aktualnie dotyczy wymiany kilku hydrantów wewnętrznych (tj. zaworów, węży i prądownic). Zalecenie realizowane systematycznie po kilka hydrantów wewnętrznych corocznie w okresie ostatnich kilku lat. Aktualny stan instalacji hydrantowej ma niewielki wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych.

Pytanie nr 42:

Prosimy o bliższą informację nt. konieczności montażu drzwi ppoż w miejscu wydzielenia stref pożarowych (zał. nr 8 do SWZ) - której lokalizacji dotyczy, kiedy zalecenie będzie zrealizowane?

Odpowiedź:

Wymienione w odpowiedzi na pytanie 38 ekspertyzy techniczne wskażą miejsca montażu wydzielenia ppoż. w postaci między innymi drzwi posiadających cechę odporności ogniowej. Zalecenie realizowane etapowo corocznie, generalnie w trakcie przeprowadzanych przebudów i adaptacji pomieszczeń szpitala.

Pytanie nr 43:

Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia:

- a. czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania
- b. kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż część instalacji elektrycznej w obrębie lokalizacji posiada konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe oraz posiada dodatkowe/awaryjne źródła zasilania (agregaty prądotwórcze, zasilacze awaryjne UPS). Konserwacją sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zajmuje się częściowo personel własny Zamawiającego, a częściowo wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Pytanie nr 44:

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

Odpowiedź:

Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody ani w pomieszczeniu wyposażonym w



tryskacze. W obrębie pomieszczeń szpitala są rozmieszczone zasadniczo gaśnice proszkowe, a sporadycznie gaśnice śniegowe.

Pytanie nr 45:

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

Odpowiedź:

W miejscach występowania zabezpieczeń przepięciowych występują zabezpieczenia właściwe dla danego układu sieci. Zabezpieczenia przepięciowe występują w rozdzielnicach głównych lub rozdzielnicach oddziałowych.

Pytanie nr 46:

Prosimy o udostępnienie wykazu sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (gr. VIII).

Odpowiedź:

Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytanie 8

Pytanie nr 47:

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 i 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego
 - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów
- prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 48:

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1 i 2 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka)

- dla sprzętu elektronicznego,
 - dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów,
- prosimy o ustanowienie wspólnego limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Obowiązują dwa odrębne limity odpowiedzialności.

Pytanie nr 49:

W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 3 (przerwa w działaniu lub wadliwe działanie urządzeń chłodniczych), prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z nieuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 50:

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,



- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d.za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,**o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,**
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 51:

W związku ze zgłoszeniem środków obrotowych w systemie pierwszego ryzyka, prosimy o orientacyjne oszacowanie maksymalnego dziennego stanu środków obrotowych będących na stanie magazynowym Zamawiającego w okresie trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Szacunkowy maksymalny dzienny stan środków obrotowych będących na stanie magazynowym wynosi 10 mln zł.

Pytanie nr 52:

Klauzula przepięć – prosimy o obniżenie oczekiwanego limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 53:

W kontekście klauzuli automatycznego pokrycia, prosimy o informację czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje realizację nowych inwestycji? Jeśli tak, prosimy o określenie w jakim zakresie, o jakiej wartości i kiedy?

Odpowiedź:

Zamawiający planuje realizację nowych inwestycji, ale ich wartość i zakres uzależniony jest od pozyskania środków zewnętrznych. Planowane inwestycje na rok 2022 przedstawia plan zamówień publicznych stanowiący załącznik do odpowiedzi na pytanie 10.

Pytanie nr 54:

Czy w okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę? Na czym będą polegały prace i jaka będzie ich wartość?

Odpowiedź:

W okresie trwania umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzenie prac wymagających pozwolenia na budowę. Prace będą polegały na przebudowie istniejących budynków lub budowie nowych budynków. Zamawiający nie jest w stanie



określić wartości tych prac. Planowane inwestycje na rok 2022 przedstawia plan zamówień publicznych stanowiący załącznik do odpowiedzi na pytanie 10

Pytanie nr 55:

Czy Zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia inwestycje, których wartość przekroczy określony w klauzuli automatycznego pokrycia limit 30.000.000 zł

Odpowiedź:

Zamawiający planuje inwestycje o wartości powyżej 30 mln jednakże ich realizacja jest uzależniona od pozyskania zewnętrznych środków finansowych. Ze względu na fakt, iż jest z reguły jest to tryb konkursowy Zamawiający nie ma pewności co do otrzymania dotacji. Nie są znane także regulaminy konkursów co powoduje, iż Zamawiający nie jest w stanie określić zakresu i wartości ewentualnej inwestycji.

Pytanie nr 56:

Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotiację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na renegotiację warunków umowy.

Pytanie nr 57:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- b. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- c. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,
- d. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie ograniczeń odpowiedzialności zawartych w punkcie c). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 58:

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 59:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 60:

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 61:



Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody

c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,

e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,

g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem, o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody

Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 62:

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu zgodnie z odpowiedzią na pytanie 15.

Pytanie nr 63:

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 64:

Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 65:

Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni. Jeśli tak, prosimy o informację, jaki jest powód wyłączenia z eksploatacji. W jaki sposób mienie zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia obiektów wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni.

Pytanie nr 66:

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni, prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- a. maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- b. ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
- c. gaśnice oraz inne instalacje przeciwpożarowe znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- d. z urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para,
- e. budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego i zamknięty został dopływ gazu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na punkt b). W pozostałych punktach – zgoda na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 67:

Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla budynków wyłączonych z eksploatacji oraz dla mienia w nich się znajdującego. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie posiada budynków wyłączonych z eksploatacji. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 68:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowli.

Pytanie nr 69:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia tego rodzaju mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia budynków aktualnie przeznaczonych do rozbiórki.

Pytanie nr 70:



Klauzula przetężenia – prosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 71:

Klauzula transportowa – prosimy o potwierdzenie, że szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem do środka transportu oraz kradzieży mienia z jednoczesnym zaborem środka transportu objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy pozostawiony bez dozoru pojazd został zamknięty na zamki fabryczne, miał uruchomione wszelkie fabryczne zabezpieczenia przeciwkradzieżowe oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu, jednak bez fragmentu „oraz był zaparkowany na terenie zamkniętym, ogrodzonym, całodobowo dozorowanym oraz oświetlonym w porze nocnej). Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 72:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula transportowa nie obejmuje następujących transportów:

- a. środków obrotowych oraz mienia osób trzecich przyjętego w celu wykonania usługi lub sprzedaży,
- b. wartości pieniężnych,
- c. akt, dokumentacji, wzorów i prototypów,
- d. żywych zwierząt
- e. dzieł sztuki oraz mienia o charakterze kolekcjonerskim lub zabytkowym
- f. mienia pracowniczego,
- g. pojazdów i maszyn podczas ich holowania,
- h. urządzeń zamontowanych na stałe na środku transportu

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 73:

Klauzula transportowa – prosimy o wyłączenie z zakresu szkód:

- a. powstałych wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowanych użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowanych użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- d. powstałych wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałych wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 74:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź:



Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 75:

Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych oraz dni wolne - prosimy o potwierdzenie, że chodzi o koszty związane z wystąpieniem szkody objętej umową ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 76:

Klauzula ubezpieczenia strajków, rozruchów i zamieszek – prosimy o modyfikację poprzez wprowadzenie następującego zapisu:

1. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłącza się szkody:
 - 1) wynikłe z całkowitego lub częściowego zaprzestania działalności, opóźnień lub zakłóceń działalności;
 - 2) powstałe wskutek trwałego lub tymczasowego zajęcia, w wyniku konfiskaty lub rekwizycji przez legalną władzę;
 - 3) szkód pośrednich lub następnych jakiegokolwiek rodzaju oraz odpowiedzialności lub jakichkolwiek płatności przewyższających odszkodowanie za szkody określone w niniejszej Klauzuli.
2. Z ochrony ubezpieczeniowej pozostają wyłączone także szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem:
 - 1) działań wojennych, wojny domowej, wprowadzenia stanu wojennego lub stanu wyjątkowego, powstania zbrojnego, rewolucji, konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przedmiotu ubezpieczenia przez rząd lub inne władze kraju, sabotażu, blokady,
 - 2) aktów terroryzmu, przez które rozumie się wszelkiego rodzaju działania mające na celu wprowadzenie chaosu, zastraszanie ludności lub dezorganizację życia publicznego dla osiągnięcia określonych skutków ekonomicznych, politycznych, religijnych, ideologicznych, socjalnych lub społecznych,
 - 3) wszelkich działań przedsięwziętych w związku z kontrolowaniem, zapobieganiem lub zwalczaniem skutków zdarzeń wymienionych w pkt. 1 i 2,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody zwracając jednocześnie uwagę na fakultatywny charakter klauzuli.

Pytanie nr 77:

Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o potwierdzenie, że klauzula dotyczy jedynie mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 78:

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 79:

Prosimy o skrócenie terminu realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80:

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:



„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy 1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub 2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego. Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 81:

Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 82:

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 400.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegocjację stawki AC?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 83:

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dążyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 84:

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 10 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 85:

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla

Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na

koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8

miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na

koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
- Przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{provizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 86:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 87:

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przestanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 88:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 89:

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest włączenie do zakresu ubezpieczenia AC:



- szkód powstałych podczas kierowania pojazdem przez osobę w stanie nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii

- winy umyślnej, rażącego niedbalstwa.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 90:

Prosimy o wprowadzenie zapisów w AC dotyczących amortyzacji – z wyłączeniem ogumienia oraz układu wydechowego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 91:

W ubezpieczeniu Assistance proszę o potwierdzenie, że Zamawiający przez sformułowanie - organizację naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia i koszty z tym związane – rozumie jedynie pokrycie kosztów naprawy a nie kosztu wykorzystanych części do naprawy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 92:

Prosimy o zmianę ilości dni wskazanych w poniższym zapisie z 7 dni na 3 dni

organizacja parkingu i koszty z tym związane - w razie , gdy pojazd ma być odholowany do serwisu naprawczego, a transport odbywać się będzie poza godzinami pracy serwisu lub w dzień wolny od pracy, ubezpieczyciel pokrywa koszty parkingu strzeżonego na czas oczekiwania na otwarcie serwisu (do 7 dni).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 93:

Prosimy o usunięcie klauzuli bądź przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych:

Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody. Limit: 5 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 94:

Prosimy o przekazanie aktualnej szkodowości za ostatnie 3 lata.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż szkodowość została podana zgodnie z otrzymanymi zaświadczeniami od Ubezpieczycieli na dzień 15.02.2022 r. oraz 24.02.2022 r.

Pytanie nr 95:

Prosimy o zmianę okresu ubezpieczenia z 36 miesięcy na 12 miesięcy. Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o wprowadzenie do Umowy klauzuli wypowiedzenia:

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%



2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się:
 - przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
 - przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.
 - przez wskaźnik szkodowości= $[(\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwy}) / (\text{składka przypisana brutto} - \text{prowizja pośrednika})] \times 100 \%$

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę okresu ubezpieczenia ani na wprowadzenie klauzuli.

Pytanie nr 96: Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SIWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 97: Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 98:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 99:

Czy w okresie trwania umowy Zamawiający planuje rozszerzenie działalności o:
- przejęcie/wchłonięcie innego podmiotu leczniczego;
- otwarcie nowych oddziałów;
- powołanie nowych zakładów leczniczych.

Jeżeli tak to:

- jakiego rodzaju podmioty/oddziały/zakłady lecznicze (specjalizacje);
- planowany obrót (w tym NFZ);
- szacowana liczba pacjentów.

Odpowiedź:

W okresie trwania kolejnej umowy Zamawiający nie planuje rozszerzenia działalności. Od dnia 1 kwietnia 2022 roku w strukturze Zamawiającego funkcjonuje Zakład Patomorfologii.

Pytanie nr 100: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia



2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866). Do przedmiotu ubezpieczenia zalicza się również obowiązek zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.”

NA:

„Ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2019 r. poz. 866).”

W przypadku braku zgody Zamawiającego na powyższą zmianę, prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód wyrządzonych w wyniku naruszenia praw pacjenta w wysokości 50.000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści oraz wprowadzenie limitu.

Pytanie nr 101: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia oraz zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 448 KC oraz art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta”.

NA:

„Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) z tytułu prowadzonej działalności medycznej w związku, z którą zaistnieją wypadki, w następstwie których Ubezpieczający/Ubezpieczony zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej wyrządzonej pacjentowi lub osobie trzeciej przez spowodowanie śmierci, uszkodzenia ciała oraz rozstroju zdrowia. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 102: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia szkód wyrządzonych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych i zakażeń (w tym: wirusa HIV i wirusów hepatotropowych powodujących WZW).

Jeżeli takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla Zamawiającego prosimy o:

a) dopisanie do tego zapisu w SIWZ zastrzeżenia, iż zakres nie obejmuje szkód powstałych w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami



Jeżeli takie rozwiązanie również jest nie do przyjęcia to prosimy o:

b) wprowadzenie limitu na szkody związane z przeniesieniem chorób zakaźnych i zakażeń do podlimitu 50 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 103: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższego zapisu:

„W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 104: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Zmiana Franszyz/udziałów własnych na:

Franszyza redukcyjna: 500zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 105: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności medycznej

Zmiana sumy gwarancyjnej z 1 000 000zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

na: 500 000zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 106: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Odpowiedzialność cywilna za szkody osobowe powstałe w związku z prowadzoną działalnością pozamedyczną oraz wszelkie szkody rzeczowe w związku posiadanym i użytkowanym mieniem i prowadzoną działalnością”.

Na:

„Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności określonej w umowie ubezpieczenia i posiadany mieniem, które jest wykorzystywane w takiej działalności i innym mieniem określonym w umowie ubezpieczenia, będące

następstwem:

1) czynu niedozwolonego w granicach odpowiedzialności ustawowej (OC deliktowa) lub

2) niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa)”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.



Pytanie nr 107: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o zmianę poniższego zapisu:

Z:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej”.

Na:

„Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, o ile można przypisać odpowiedzialność cywilną za szkodę Ubezpieczonemu”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 108: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o szkody mające postać czystych strat finansowych (pkt 9)

W przypadku braku zgody na powyższą zmianę prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na wszystkie wypadki i 50 000,00 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 109: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia rozszerzenia o szkody związane z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie (pkt 9).

W przypadku braku zgody prosimy o potwierdzenie, iż powyższy zakres odpowiedzialności obejmuje wyłącznie naruszenia dóbr osobistych dotyczące życia i zdrowia człowieka.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody oraz nie potwierdza, że zakres obejmuje wyłącznie Życie i zdrowie człowieka.

Pytanie nr 110: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

W przypadku braku zgody na powyższą zmianę (pytanie nr 15 – wg numeracji Zamawiającego dot. pytania 109) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000,00 zł na wszystkie wypadki i 50 000,00 zł na jeden wypadek w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 111: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

W odniesieniu do mienia przechowywanego prosimy o akceptację klauzuli w poniższej treści:

Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne.

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za



szkody w rzeczach wniesionych przez pacjenta w podmiocie leczniczym oddanych na przechowanie w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Przez rzeczy oddane na przechowanie rozumie się rzeczy zwyczajowo posiadane przez pacjenta przyjmowanego w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przechowywane w osobnych zamykanych pomieszczeniach, do których dostęp ma wyłącznie osoba odpowiedzialna – przyjmująca rzeczy na przechowanie.

Rzeczy wniesione przez pacjenta i oddane na przechowanie muszą być przyjęte na przechowanie na podstawie kwitu, na którym zostaną wyszczególnione wszystkie rzeczy otrzymane od pacjenta przyjętego w związku z udzieleniem świadczeń zdrowotnych.

Wykonawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z prowadzeniem przez podmiot leczniczy depozytu.

Podlimit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na treść powyższej klauzuli z podlimitem w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 112: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

W odniesieniu do szkód wyrządzonych przez osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy, prosimy o wykreślenie zapisu lub też doprecyzowanie poprzez dodanie zapisu: „o ile Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność za te osoby oraz którym ubezpieczony powierzył wykonywanie pracy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 113: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 1, Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności i posiadanego mienia

Zmiana Franszyz/udziałów własnych na:

Franszyza redukcyjna: 500zł lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokość 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 114: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Zakres ubezpieczenia – w punkcie 1 prosimy o wykreślenie słowa „minimum” – ubezpieczenie na ryzykach nazwanych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 115: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Definicja powodzi – prosimy o wykreślenie z definicji „podniesienia się poziomu wód gruntowych”.

Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o wprowadzenie limitu w wys. 100 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, limit zgodnie odpowiedzią na pytanie 11

Pytanie nr 116: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o zmianę definicji huraganu – punkt 9

Z: huragan – wiatr o sile przynajmniej 13 m/s



Na: huragan – wiatr o prędkości nie mniejszej niż 13,8 m/s, ustalonej przez IMiGW, którego działanie wyrządza masowe szkody; w przypadku braku możliwości uzyskania opinii IMiGW wystąpienie huraganu stwierdza się na podstawie stanu faktycznego i rozmiaru szkód w miejscu ich powstania lub bezpośrednim sąsiedztwie;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 117: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wykreślenie zapisu w pkt 14 „.... w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 118: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej dodatkowego rozszerzenia zakresu (dot. pkt 1) dla sprzętu elektronicznego) w postaci *działania człowieka, wad produkcyjnych, przyczyn eksploatacyjnych*

bądź ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, a w przypadku braku zgody prosimy o:

a. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód w lampach,
b. wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych przez uszkodzony lub źle funkcjonujący system klimatyzacyjny; wyłączenie dotyczy sprzętu, który z uwagi na specyfikę swojej pracy wymaga stosowania odpowiednio regulowanych zewnętrznych warunków klimatyzacyjnych (odpowiedniej temperatury i wilgotności), zgodnie z instrukcją producenta sprzętu

c. akceptację zapisu, iż Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych wyłącznie pod następującymi warunkami:

- w czasie przeprowadzania badań zachowane zostaną warunki bezpieczeństwa, wymagane do zachowania urządzenia w należytym stanie,
- przyrządy dodatkowe (np. szczypce, sondy) mogą zostać zastosowane tylko w stanie kiedy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
- przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania, mocowania dodatkowych narzędzi, obsługi, konserwacji i przechowywania.

d. zmniejszenie limitu odpowiedzialności z 400 000,00 zł na 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 119: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dotyczącego Przerw w działaniu lub wadliwego działania urządzeń chłodniczych (pkt 4), prosimy o wprowadzenie poniższego zapisu:

„Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- a) niewłaściwego przechowywania towarów,
- b) mechanicznego uszkodzenia opakowań towarów”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ

Pytanie nr 120: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód związanych z rozszczelnieniem instalacji – dotyczy zapisu

pkt 7) Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach.

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.



Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 121: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wprowadzenie łącznego limitu odpowiedzialności dla rozszerzenia zakresu odpowiedzialności dotyczącego szkód w infrastrukturze drogowej i wodociągowej – punkt 8), 9) oraz 10) w wysokości 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 122: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony ubezpieczeniowej szkód spowodowanych działaniem zwierząt – dotyczy pkt 11.

W przypadku braku zgody prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla tych zdarzeń w wysokości 2 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 123: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych żywiołów prosimy o wprowadzenie:

- a) franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł;
- b) udziału własnego w wysokości 5% nie mniej niż 1 000,00 zł w szkodzie w sprzęcie medycznym.

Lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 124: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia

W ubezpieczeniu szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 100,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę integralną w wysokości 100 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 125: dotyczy Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, Zadanie nr 2, Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji

Dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 zł.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla urządzeń zewnętrznych oraz ryzyka kradzieży zwykłej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 126: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne w poniższej treści:

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zaktócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez



wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następstwa, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli, prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następnych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączającej ryzyka cybernetyczne. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 127: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Dla ryzyk z zadania nr 2 prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych w poniższej treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku zgody Zamawiającego na wprowadzenie powyższej klauzuli prosimy o potwierdzenie, że Intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych przeniesieniem chorób zakaźnych, o których mowa w ww klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na włączenie do zakresu ubezpieczenia klauzuli wyłączenia chorób zakaźnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



Pytanie nr 128: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula przepięć – zmiana limitu na: 500 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 129: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula szkód elektrycznych – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia (wyłączenia):

„poza wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w umowie ubezpieczenia oraz w OWU ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- d) we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach,
- e) we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp.,
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych”.

zmiana limitu na: 100 000zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na rozszerzenie następujących wyłączeń:

- a) mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej,
- b) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- c) w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),
- f) w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych” z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody

brak zgody na obniżenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 130: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula przetężenia – prosimy o rozszerzenie zapisów o następujące postanowienia: „W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem zastosowania odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia przeciążeniowego. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w zabezpieczeniach przeciążeniowych.”

Lub też wskazanie klauzuli jako fakultatywnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 131: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o możliwość zastosowania klauzuli w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody powstałe w związku z prowadzeniem w miejscu ubezpieczenia:



a) prac ziemnych

b) robót budowlanych, na które zgodnie z prawem budowlanym wymagane jest pozwolenie na budowę oraz z zastrzeżeniem, że ich realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu, Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje ryzyka wskazane w umowie ubezpieczenia i udzielana jest dla:

a) mienia będącego przedmiotem robót budowlanych – do limitu 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

b) w pozostałym mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia – do pełnej sumy ubezpieczenia.

Franszyza redukcyjna: 10% nie mniej niż 1 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 132: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula podatku VAT – prosimy o zastąpienie frazy „o ile Ubezpieczony nie odlicza podatku VAT” frazą „o ile Ubezpieczony nie ma możliwości odliczenia podatku VAT a zgłoszona suma ubezpieczenia uwzględnia wysokość tego podatku.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 133: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula rzeczoznawców – prosimy o uzupełnienie klauzuli o następujące warunki:

- konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez Ubezpieczyciela;
- odpowiedzialność Ubezpieczyciela ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 134: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o:

a) ustanowienie limitu dla klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu

„ Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

b) wprowadzenie zasad naliczenia składki w tytułu wzrostu sumy ubezpieczenia na mocy niniejszej klauzuli, a tym samym wprowadzenie zapisu: „Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu rocznego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i 50% wysokości stawki wynikającej z oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 135: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula technologiczna – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli w wysokości 100 000,00 zł. lub też określenie klauzuli jako fakultatywnej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 136: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula składowania – prosimy o rozszerzenie postanowień klauzuli o następujący warunek: „Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za mienie składowane bezpośrednio na podłodze jest aby było uzasadnione z uwagi specyfikę lub właściwości tego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 137:



Prosimy o zmodyfikowanie treści klauzul/postanowień dodatkowych poprzez poprzedzenie treści każdej/każdego z nich zapisem: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Pytanie nr 138: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto - prosimy o wykreślenie z treści klauzuli ostatniego zdania tj. „Catkowicie znosi się zastosowanie zasady proporcji.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 139: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

Klauzula funduszu przewencyjnego – zmiana na klauzulę fakultatywną

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 140: dotyczy: Klauzule dodatkowe do zadania nr 2

wykreślenie wszystkich klauzul dodatkowych w odniesieniu do ub. oc obowiązkowego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 141: Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka

INFORMACJA O SZKODOWOŚCI - prosimy o udostępnienie informacji o szkodach wg daty wypłaty (w okresie minimum 5 ostatnich lat).

Odpowiedź:

Zgodnie z przyjętym założeniem Zamawiający podał szkodowość wg daty zdarzenia zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ.

Pytanie nr 142: Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka

Prosimy o dodatkowe informacje:

- łączna wartość obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy
- łączna wartość obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy

Odpowiedź:

Łączna wartość obrotów z działalności medycznej za ostatni rok kalendarzowy - 365 057 459 zł

Łączna wartość obrotów z działalności pozamedycznej za ostatni rok kalendarzowy - 4 664 162 zł

Pytanie nr 143: Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka

Prosimy o wskazanie czy przedmiot ubezpieczenia zawiera mienie- budynki i budowle wyłączone z eksploatacji, jeśli tak proszę o wskazanie sum ubezpieczenia wraz z informacją o ich zabezpieczeniach ppoż, przeciwkradzieżowych oraz czynnych instalacjach.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada mienia budynków i budowli wyłączonych z eksploatacji

Pytanie nr 144: Dotyczy załącznika nr 8 do SWZ – Informacje do oceny ryzyka

Prosimy o potwierdzenie że spełnione są poniższe warunki:

- 1) Mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, utraty zysku jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:
 - a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);



- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)
- 2) Stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:
 - a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931)
- 3) Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane
- 4) Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.
W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:
 - a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
 - b) sprzętu przeciwpożarowego;
 - c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
 - d) instalacji gazowej;
 - e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
 - f) instalacji gazów medycznych;
 - g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
 - h) instalacji ciśnieniowych;
 - i) urządzeń dźwigowych.

Odpowiedź:

Dotyczy podpunktu 1: patrz odpowiedź na pytanie 38

Dotyczy podpunktu 2: Zgodnie z wiedzą posiadaną przez Zamawiającego na dzień dzisiejszy w Szpitalu nie ma miejsc, gdzie może wytworzyć się atmosfera wybuchowa.

Dotyczy podpunktu 3: Obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

Dotyczy podpunktu 4: Obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty.

W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

UWAGA

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje wzory umowy (załącznik nr 5 do SWZ część 5.1, 5.2, 5.3) zgodnie z dołączoną do niniejszych odpowiedzi modyfikacją

Zamawiający niniejszym przesługuje termin składania ofert:

z 13.04.2022 r. godz. 8³⁰ na 20.04.2022 r. godz. 10⁰⁰

oraz przesługuje termin otwarcia ofert

z 13.04.2022 r. godz. 9⁰⁰ na 20.04.2022 r. godz. 11⁰⁰

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych