



DZP.381.41B.2021

Katowice 8.09.2021 r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

**Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych**

Karina Madej
ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT
tel.: (32) 358 14 60
tel.: (32) 358 12 00
fax : (32) 251 84 37
sekretariat@uck.katowice.pl

Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa środków czystości – DZP.381.41B.2021

Do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

PYTANIE NR 1

dot. SWZ Rozdział IV pkt. 2 oraz wzór umowy §2 ust. 3

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państwa z zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów SWZ w rozdziale VI zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 2

Dot. wzoru umowy §7 ust. 1

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisów umowy w sposób następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5 % wartości brutto środków czystości nie dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień **zwłoki** w dostawie;
- b) w wysokości 0,5 % wartości brutto środków czystości nie dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego – za każdy dzień **zwłoki** w realizacji obowiązków określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;
- c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w tej części lub rozwiązania w tej części umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
- d) w wysokości **30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przez Wykonawcę którejkolwiek z czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
- e) w wysokości **30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu naprawy Urządzeń względem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy chyba, że w tym terminie dostarczy urządzenie zastępcze na zasadach określonych w §5 ust. 3 niniejszej umowy,
- f) w wysokości **30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych 00/100)** za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przeglądu technicznego Urządzeń względem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych

PYTANIE NR 3

Dot. wzoru umowy §7 ust. 1 lit. a) i b)

Prosimy Zamawiającego o zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 7 ust 1 w następujący sposób:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- a) w wysokości 0,5 % wartości brutto środków czystości nie dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego - za każdy dzień **zwłoki** w dostawie;

KRS: 0000049660

Księga rej.: 000000018597



- b) w wysokości 0,5 % wartości brutto środków czystości nie dostarczonych w ramach danego zamówienia częściowego – za każdy dzień zwłoki w realizacji obowiązków określonych w § 6 ust. 2 niniejszej umowy;
- c) w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto za daną część zamówienia określonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy – w przypadku odstąpienia od umowy w tej części lub rozwiązania w tej części umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
- d) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę którejkolwiek z czynności, o których mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,
- e) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu naprawy Urządzeń względem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2 niniejszej umowy chyba, że w tym terminie dostarczy urządzenie zastępcze na zasadach określonych w § 5 ust. 3 niniejszej umowy,
- f) w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przeglądu technicznego Urządzeń względem terminu, o którym mowa w § 5 ust. 4 niniejszej umowy.

PYTANIE NR 4

Dot. wzoru umowy §7 ust. 3

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie łącznej wysokości kar umownych do 20% wynagrodzenia za całość umowy.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 5

Dot. wzoru umowy §11 ust. 7

Prosimy Zamawiającego o dodanie do §11 ust. 7 podpunktu i) o następującej treści:

„w przypadku zmiany stawki podatku VAT na poszczególne produkty. W takiej sytuacji zmianie ulega cena jednostkowa brutto oraz wartość brutto, natomiast cena jednostkowa netto oraz wartość netto pozostają bez zmian”.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 6

Zwracamy się z prośbą o dodanie w §7 umowy następującej treści.

„7.Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań , za okres , w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19 .

8.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalnego ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.7.”

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 7

Dot. wzoru umowy §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów §7 umowy poprzez dodanie ustępu 7 i 8 do umowy o następującej treści:

- 7. *Strony postanawiają, że zapisy §9 Umowy, określające zasady naliczania kar umownych w przypadku niewykonania lub niewłaściwego wykonania Umowy, nie znajdują zastosowania w sytuacji, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie Umowy przez Wykonawcę spowodowane jest skutkami wystąpienia epidemii COVID 19.*
- 8. *Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia wszelkich dokumentów i oświadczeń niezbędnych dla potwierdzenia wpływu okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie Umowy, na każde żądanie Zamawiającego.*



Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 8

Dot. wzoru umowy §7

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie w § 7 ustępu 7 o następującej treści:

7. Zamawiający odstępuje od stosowania kar umownych o których mowa w §7 umowy na okres obowiązywania na terenie Polski stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego przez władze państwowe oraz przez okres 90 dni po ich ustaniu.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 9

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy zapisu o następującej treści:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.

2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązywaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.

4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

PYTANIE NR 10

Dotyczy PAKIETU NR 3:

1. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 4 preparat przeznaczony do czyszczenia, polerowania oraz konserwacji powierzchni ze stali nierdzewnej, aluminium i stali galwanizowanej. Usuwa zabrudzenia, odciski palców, smugi i plamy, nadający powierzchniom wysoki połysk, natłuszczający je oraz zapewnia ochronę przed powstawaniem rdzy oraz procesami oksydacji. Gotowy do użycia, zawiera w swoim składzie: ester kwasu tłuszczowego, d-Limonen, Linalol, a-heksylcynamaldehyd. pH $8 \pm 0,5$. Gęstość 860 - 880 kg/m³, zawarty w butelce 0,5 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach

2. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 5 preparat w postaci mleczka o przyjemnym cytrynowym zapachu, przeznaczonego do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i



tluste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%. Gęstość 1,3 g/cm², pH ok. 10. Produkt w butelce o pojemności 650g.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

3.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 6 produkt o pojemności innej niż wskazane 500ml, tj. butelkę o pojemności 650g.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza produkt o pojemności innej niż wskazane 500ml, tj. butelkę o pojemności 650g.

4.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 7 antybakteryjny żel do mycia i odkamieniania sanitariatów: muszli klozetowych, pisuarów, umywalek i armatury łazienkowej. Skutecznie usuwający kamień i osady z mydła. Posiadający właściwości antybakteryjne oraz przyjemny i świeży owocowy zapach. Zawierający w składzie:2,2'(oktadek-9-enilimino)bisetanol, Kwas fosforowy, Kwas amidosiarkowy, Alkohole, C16-18 i C18 nienasycone, etoksylogowane Gęstość 1045 - 1065 kg/m³, pH 1 ± 0,5. Opakowanie: butelka typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych miejscprodukt o pojemności innej niż wskazane 500ml, tj. butelkę o pojemności 750 ml.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

5.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 7 płynny preparat dozowany w postaci pianki do mycia powierzchni sanitarnych o przyjemnym owocowym zapachu. przeznaczona do mycia kabin, brodzików, osłon plastikowych i szklanych, armatury łazienkowej, kuchennej. Usuwa rdzę, osady kamienne, naloty z mydła oraz tłustego brudu. Nadaje przyjemny zapach. Posiada właściwości antybakteryjne. Może być stosowany przed lub po zastosowaniu środków dezynfekujących. Skład: kwas amidosiarkowy 1-<2,5%, (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 1-<2,5%, D-Glukopiranoza, oligomery, glikozydy decyloowo oktylowe. pH 1- 2. Gęstość: 1,005 - 1,015 g/cm³. Produkt w butelce 500ml ze spryskiwaczem, do użytku profesjonalnego.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

6.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 8 preparat przeznaczony do mycia i wybielania wszelkich powierzchni sanitarnych, muszli klozetowych, pisuarów, wanien, umywalek, brodzików, zlewów, odpływów, koszy, pojemników na odpady. Neutralizuje nieprzyjemne zapachy, usuwa przebarwienia wywołane obecnością grzybów. Czyści fugi i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów. Stosowany jako nierozcieńczony, do czyszczenia koszy na odpady dozowanie: 100 ml na 10 l zimnej wody. Skład: podchloryn sodu 2,5-<10%, aminy C12-14-alkilodimety, n-tlenki 2,5-<10%, alkohol C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5-<10%, wodorotlenek sodu<1%, eter difenylowy <1%. Gęstość 1,05-1,0,7 g/cm², pH 13+/-0,5. Opakowanie: butelka typu „kaczka” ułatwiająca dotarcie do trudnodostępnych o pojemności 750 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach

7.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 10 produkt o pojemności innej niż wskazane 300 ml, tj. butelkę o pojemności 500ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach

8.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 11 preparat w kolorze niebieskim i zapachu zielonej herbaty, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków, nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Posiada właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Nie zawiera etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylogowane 2,5-<10%,. Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm³. Produkt w opakowaniu 500 ml.



Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

9. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 16 preparat o większej pojemności niż wskazane 500g, tj. opakowanie o pojemności 600g.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza preparat o pojemności 600g

10. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 17 preparat w butelce o pojemności 1l oraz o podanie odpowiedniego przeliczenia zapotrzebowania na ten produkt w butelkach 1l.

Odpowiedź

Zamawiający nie wyraża zgody

11. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 18 preparat do czyszczenia zmywarek gastronomicznych i innych urządzeń (bojlery, bębny, czajniki). Długo do usuwania kamienia kotłowego, rdzy, osadów wapiennych, cementowych oraz innych osadów mineralnych. Może być stosowany na powierzchniach ze stali nierdzewnej, glazury, szkła. Bezzapachowy, niskopieniący. Dozowanie: 100 ml koncentratu na 1l wody. pH preparatu 0-1, gęstość 1270 - 1310 kg/m³. Zawierający w składzie: kwas fosforowy i kwas azotowy, zapakowany w butelce o pojemności 1l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

12. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 20 preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawia w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa jest pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawiera w swoim składzie: propan-2-ol, wodnistą mieszaninę na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie zawiera 500ml preparatu.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach

13. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 21 preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawia w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa jest pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawiera w swoim składzie: propan-2-ol, wodnistą mieszaninę na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie zawiera 500ml preparatu

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach

14. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 22 preparat neutralizujący i eliminujący nieprzyjemne zapachy. Pozostawia w pomieszczeniu świeżą mgiełkę zapachową na długi czas. Kompozycja zapachowa jest pozbawiona potencjalnych alergenów. O zapachu czarnych winogron, zielonej herbaty, cytrusowy i morski. Zawiera w swoim składzie: propan-2-ol, wodnistą mieszaninę na bazie surfaktantów, zapachu i barwnika. pH 6,5 - 7,5. Gęstość: 980 - 1000 kg/m³. Opakowanie zawiera 500ml preparatu. Dodatkowo prosimy o podanie odpowiedniego przeliczenia zapotrzebowania na ten preparat w butelkach o pojemności 500ml

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparat o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

15. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 24 preparat w postaci mleczka o przyjemnym cytrynowym zapachu, przeznaczone do czyszczenia powierzchni gładkich, stali nierdzewnej, ceramiki, kuchenek, glazury, terakoty, kafelków, emalii, porcelany, zlewozmywaków, wanien. Usuwa kamień, osady z wody, rdzę, osady z mydła, przypalone i tłuste zabrudzenia. Skład: alkohol, C12-14, etoksylogowany, siarczan, sole sodowe 2,5-10%. Gęstość 1,3 g/cm³, pH ok. 10. Produkt w butelce o pojemności 650g.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ



16. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 27 produkt o pojemności 100ml lub 500ml oraz o podanie odpowiedniego przeliczenia ilości produktu w oparciu o wybraną przez Zamawiającego pojemność.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza preparat o w/w pojemności

PYTANIE NR 11

Dotyczy PAKIETU NR 4:

1. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 1 preparat w postaci emulsji do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odlegzynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Produkt opakowany w butelce 500 ml. Produkt możliwy do wykorzystania w dozownikach łokciowych Dermados.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika łokciowego z tworzywa ABS Dermados. Są wysoce odporne na alkohol, może być sterylizowany w autoklawie. Posiada możliwość ustawienia dozy od 0,5ml do 1,5ml co 0,5ml za pomocą ruchomej tarczy. Występują w trzech wariantach wielkościowych, 1) pojemności 500ml, szerokości 85 mm, wysokości 280 mm i głębokości 135 mm, 2) pojemności 1000 ml, szerokości 105mm, wysokości 325mm i głębokości 160 mm, 3) pojemności 500mm, szerokości 85 mm, wysokości 280 mm i głębokości 135 mm. Kolor biało – kremowy.

W przypadku dopuszczenia tych produktów Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia oraz montażu dozowników Dermados dla Zamawiającego, poprzedzone poinformowaniem przez Zamawiającego o konkretnej ilości zapotrzebowania na dozowniki.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

2. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 2 ochronny krem (na bazie oleju w wodzie) przeznaczony do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Produkt opakowany w butelce 500 ml.

Produkt możliwy do wykorzystania w dozownikach łokciowych Dermados. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dozownika łokciowego z tworzywa ABS Dermados. Są wysoce odporne na alkohol, może być sterylizowany w autoklawie. Posiada możliwość ustawienia dozy od 0,5ml do 1,5ml co 0,5ml za pomocą ruchomej tarczy. Występują w trzech wariantach wielkościowych, 1) pojemności 500ml, szerokości 85 mm, wysokości 280 mm i głębokości 135 mm, 2) pojemności 1000 ml, szerokości 105mm, wysokości 325mm i głębokości 160 mm, 3) pojemności 500mm, szerokości 85 mm, wysokości 280 mm i głębokości 135 mm. Kolor biało – kremowy.

W przypadku dopuszczenia tych produktów Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dostarczenia oraz montażu dozowników Dermados dla Zamawiającego, poprzedzone poinformowaniem przez Zamawiającego o konkretnej ilości zapotrzebowania na dozowniki.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 12

Dotyczy PAKIETU NR 5:

1. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił w pozycji 1 preparat w kolorze niebieskim i zapachu zielonej herbaty, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD lub równoważną). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylovane 2,5-<10%,. Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm³.

Odpowiedź



Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

2. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 2 preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksyetoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole c12-14 etoksylovane 1-<2,5%; octan etylu <1%; octan pentylu <1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-@H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu <1%. Gęstość: 1,00-1,01 g/cm³. pH 7,5-8,5. Produkt w butelce 1l lub kanistrze 5l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

3. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 3 preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy 2,5-<10%, kwas amidosiarkowy 2,5-<10%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1-<2,5%. Gęstość 1,07-1,08 g/cm³, wartość pH 0,5-1,5. Produkt w butelce o pojemności 1l lub kanistrze 5 l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

4. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 4 koncentrat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak unity, łóżka, fotele zabiegowe, stoły operacyjne, aparatura medyczna. Posiada wysoką tolerancję materiałową - nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również do szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Nie zawiera aldehydów i fenoli, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiada pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo), alfa-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-omega-hydroksy-, propanian(sól), chlorek didecylodimetyloamonu. Spektrum i czas działania: B (w tym MRSA), F (C. albicans), Tbc (M. terrae i M. avium), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, wirus grypy, Ebola, SARS-Cov-2), Adeno - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) - 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie: 1l z dozownikiem. pH 11,1-11,85

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

5. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 5 preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy 2,5-<10%, kwas amidosiarkowy 2,5-<10%, (metylo-2-metoksyetoksy)propanol 1-<2,5%. Gęstość 1,07-1,08 g/cm³, wartość pH 0,5-1,5. Produkt w butelce o pojemności 1l lub kanistrze 5 l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 6

1. Dotyczy PAKIETU NR 6:

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 1 preparat w kolorze niebieskim i zapachu zielonej herbaty, przeznaczony do codziennego mycia wszelkich powierzchni wodoodpornych (powierzchni lakierowanych, tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych,



marmuru, szkła). Nie pozostawia smug i zacieków. Nadaje połysk, pozostawia przyjemny zapach. Wymagane właściwości antystatyczne. Chroni powierzchnię przed zabrudzeniem. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością, produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt z potwierdzoną możliwością zastosowania na oddziałach dziecięcych (posiada opinię CZD). Stosowany w stężeniu 0,25-2,0%. Bez zawartości etanolu. Skład: (metylo-2-metoksytoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole C12-14 etoksylovane 2,5-<10%,. Wartość pH 7,5-8,5, gęstość 1,00 – 1,01 g/cm³. W opakowaniach: kanister 5l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SW

2.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 2 preparat przeznaczony do codziennego mycia i pielęgnacji podłóg wodoodpornych. Polecany do mycia ręcznego i maszynowego. Nadaje połysk, pozostawia na powierzchni warstwę ochronną. Chroni i konserwuje myte powierzchnie. Wymagane właściwości antystatyczne. Zawiera emulsję woskową o właściwościach antypoślizgowych. Może być stosowany przy równoczesnym zastosowaniu preparatów dezynfekcyjnych. Produkt posiada atest PZH HŻ. Produkt posiada opinię CZD, potwierdzającą możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych. Stężenie 0,25-2,0% przy myciu ręcznym, 0,25-1,0% przy myciu maszynowym. Skład: (metylo-2-metoksytoksy) propanol 2,5-<10%; alkohole c12-14 etoksylovane 1-<2,5%; octan etylu <1%; octan pentylu <1%, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-@H-izotiazol-3-onu i 2 metylo-2H-izotiazol-3-onu <1%. Gęstość: 1,00-1,01 g/cm³. pH 7,5-8,5. Produkt w butelce 1l lub w kanistrze 5l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

3.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 3 preparat w kolorze czerwonym o owocowym zapachu, przeznaczony do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Usuwa kamień, rdzę, resztki mydła, tłuste zabrudzenia. Może być stosowany do mycia elementów ze stali nierdzewnej i aluminium. Posiada właściwości antybakteryjne, pozostawia przyjemny zapach. Produkt posiada atest PZH HŻ. Stosowany w stężeniu 0,25-2%; przy myciu gruntownym - nierozcieńczony. Nie zawiera kwasu siarkowego ani solnego. Skład: kwas fosforowy 2,5-<10%, kwas amidosiarkowy 2,5-<10%, (metylo-2-metoksytoksy)propanol 1-<2,5%. Gęstość 1,07-1,08 g/cm³, wartość pH 0,5-1,5.Produkt w kanistrze 5 l.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 7

1.Dotyczy PAKIETU NR 7:

1.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 1 preparat w formie koncentratu do usuwania starych powłok woskowych i polimerowych na powierzchniach odpornych na alkalia (lastrico, PCV, gres, terakota, linoleum, gumolit). Silnie działający, bezzapachowy płyn przeznaczony do stosowania przed położeniem nowych warstw ochronnych, zalecany także do gruntownego czyszczenia płytek gresowych i innych twardych posadzek. Niskopieniący, przeznaczony do mycia ręcznego i maszynowego. Należy rozcieńczać od 0,5l do 2,5l na 10l wody, pH 13,5. Gęstość 1,042 g/cm³.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

2.Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 3 wydajny preparat (na bazie emulsji akrylowych, poliuretanowych i wosku) do zabezpieczania różnych typów podłóg np. z: linoleum, winylu (PCV), lastrico, betonu. Produkt tworzący na podłodze grubą, bardzo trwałą powłokę odporną na zarysowania i przenikanie brudu w głąb, dzięki czemu zabrudzenia łatwo się zmywają. Posiadający bardzo dobre właściwości wyrównujące niedoskonałości powierzchni wynikające z jej porowatowości oraz zniszczeń powstałych podczas użytkowania. Preparat odporny na dezynfekcję. Powłoka nie zmieniająca koloru, co pozwoli na dokonywanie napraw miejscowych. Zachowująca połysk przez długi czas. Posiadająca właściwości antypoślizgowe. Zawierający w składzie: mieszaninę wodną na bazie wosków, konserwantów, składników zapachowych, plastyfikatorów, rozproszonych polimerów, solubilizatorów i surfaktantów. PH 7,5 - 8,5. Gęstość 1020 - 1050 kg/m³.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w preparatu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ



3. Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 4 wysokoalkaliczny środek o barwie czerwonej przeznaczony do gruntownego mycia za pomocą maszyn szorujących oraz bieżącego czyszczenia silnie zabrudzonych podłóg przy pomocy mopa. Usuwa zeskorupiały brud, sadzę, ślady po butach, wózkach. Do podłóg odpornych na środki zasadowe. Zawierający w swoim składzie: 2-(2-butoksyetoksy)etanol 2,5- $<10\%$, metakrzemian sodu pięciowodny 1- $<2,5\%$, wodorotlenek potasu 1-2,5%, alkohol C9-11, etoksylogowany (6EO) 1-2,5%, wersenian czterosodowy 1-2,5%, pirofosforan tetrapotasowy 1-2,5%. Stosowany w czyszczeniu gruntownym w rozcieńczeniu 500-1000ml na 10 l wody. w czyszczeniu codziennym od 100 do 500 ml. pH 13,5+/-0,5, gęstość 1,05-1,07 g/cm³.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w środka o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

PYTANIE NR 8

Dotyczy PAKIETU NR 9:

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścić w pozycji 1 koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Do dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Aktywność roztworu roboczego 14 dni. Skład: amina, czwartorzędowe związki amonowe, enzym - proteaza, inhibitor korozji. Spektrum i czas działania: B, F, V (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, Herpes simplex, wirus grypy A, B, C, Ebola, Adeno), Tbc - 0,5% w 15 min., Polio 0,5% w 30 min. Op. 1l lub 5l. pH 11,1-11,85.

Odpowiedź

Zamawiający nie dopuszcza w/w koncentratu o opisanych właściwościach, zgodnie z SWZ

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
mgr Karina Madej
Kierownik Działu Zamówień Publicznych