

ZESTAWIENIE STOLARKI - ODDZIAŁ "B"									
PRZESZKLENIA WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE		OA1.1		OA1.2		ZA1a+ZA1b		ZA1c	
OZNACZENIA: <div><div><div><div></div><div></div></div><div>SZKOŁO PRZEZIERNIE</div></div><div><div><div><div></div><div></div></div><div>SZKOŁO PŁASKOWANE MATOWE</div></div></div></div>									
WMIAJ W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY WMIAR W ŚWIETLE KONSTRUKCJI		WG PRODUCENTA 480		WG PRODUCENTA 480		WG PRODUCENTA 150		WG PRODUCENTA 150	
LEWE/PRAWIE		-		-		-		-	
ILOŚĆ SZTUK		2		2		3		1	
UWAGI PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ DO BELKI KONSTR. SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ DO BELKI KONSTR. SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ PROFILAMI ALUMINIOWYMI DO STROPU WŁAŚCIWEGO, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY STROPEN A PRZESZKLENIEM OBUDTRONNIE PŁYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ DO BELKI KONSTR. SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ PROFILAMI ALUMINIOWYMI DO STROPU WŁAŚCIWEGO, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY STROPEN A PRZESZKLENIEM OBUDTRONNIE PŁYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2	
UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ	

OA2.1		OA2.2		ZA3		ZA4		ZA5	
WG PRODUCENTA 350		WG PRODUCENTA 350		WG PRODUCENTA 182		WG PRODUCENTA 100		WG PRODUCENTA 285+205	
-		-		L		L		-	
2		2		1		1		1	
PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ DO BELKI KONSTR. SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ PROFILAMI ALUMINIOWYMI DO STROPU WŁAŚCIWEGO, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY STROPEN A PRZESZKLENIEM OBUDTRONNIE PŁYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTR. ALUMINIOWEJ, CZĘŚCI NIEOTWIERALNE DRZWIW ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2, PISKOWANE MATOWE DO H-205, POW. OKRĘGA DRZWIW - 3 ZAWIASY, KLAMKA, KOLOR JASNY SZARY		PRZESZKLENIE WEWN. O KONSTR. ALUMINIOWEJ, CZĘŚCI NIEOTWIERALNE DRZWIW ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2, PISKOWANE MATOWE DO H-205, POW. OKRĘGA DRZWIW - 3 ZAWIASY, KLAMKA, KOLOR JASNY SZARY		PRZESZKLENIE WEWNĘTRZNE NIEOTWIERALNE O KONSTRUKCJI ALUMINIOWEJ, ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI30, MONTAŻ PROFILAMI ALUMINIOWYMI DO STROPU WŁAŚCIWEGO, PRZESTRZEŃ POMIĘDZY STROPEN A PRZESZKLENIEM OBUDTRONNIE PŁYTA GK DO ODP. OGN. EI30, SZKOŁO BEZPIECZNE P2	
UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ		UWAGA! NA PRZESZKLENIACH POJAWIAJĄ SIĘ WZORY WYKLEJANE FOLIĄ - NALEŻY JE ROZPATRYWAĆ WG PROJ. ARANŻACJI WNĘTRZ	

mentum

31-060 Kraków, Plac Wolnica 10

tel/fax. (032) 623 35 13

Investor:

UNIWERSYTECIE CENTRUM KLINICZNE im Prof. K. Górnalego
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. Copernika 35, 43-514 Kraków

Investycja:

PRZEBUDOWA I PIĘTRNA BUDYNKU KLINIKI UNIWERSYTECZNEGO CENTRUM KLINICZNEGO ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

Lokalizacja:

UNIWERSYTECIE CENTRUM KLINICZNE im Prof. K. Górnalego
ŚLĄSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO
UL. Copernika 35, 43-514 Kraków

Projektował

mgr inż. arch.
Marta Augustynowicz - Zięba

Opracował

Podpis

Nr uprawnień

Data

11.2016

Skala:

PW

1:100

Branża:

ARCHITEKTURA

Nazwa rysunku:

ODDZIAŁ B - ZESTAWIENIE STOLARKI - PRZESZKL. WEWN.

Nr rys.:

B-ZS-02