



DZP/381/131A/2020

Katowice 05.02.2021

Do wszystkich Wykonawców

Odpowiedzi na pytania II oraz zmiana terminu składania ofert

Dot. postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
na dostawę jednorazowych wyrobów medycznych

Kierownik Działu
Zamówień
Publicznych

mgr Karina Madej

ul. Ceglana 35
40-514 Katowice

SEKRETARIAT

tel.: (32) 358 14 60

tel.: (32) 358 12 00

fax : (32) 251 84 37

sekretariat@ucc.katowice.pl

1 PYTANIE

dotyczy , Załącznik nr 4,47 do SIWZ

Prosimy o podanie informacji na temat producenta i modelu ramy stereotaktycznej, do której Zamawiający oczekuje zaoferowania wkreśłów z kołkami.

ODPOWIEDZ

Zamawiający posiada ramę stereotaktyczną LEKSELL FRAME G

2 PYTANIE

Poniższy wniosek dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Części 40 w przedmiotowym postępowaniu:

Prosimy o wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej Zamawiający kwestionuje certyfikaty wyrobów medycznych wydane przez akredytowane jednostki notyfikowane istniejące na terenie Unii Europejskiej w oryginale w języku innym niż polski – nawet jeśli zostały przetłumaczone na język polski zgodnie obowiązującym prawem? Zamawiający postawił w odpowiedziach na pytania wykonawców wymóg, zgodnie z którym wyrób medyczny, jakim są paski testowe do glukometrów, musi posiadać „certyfikat wydany w oryginale w języku polskim”, a tym samym Zamawiający zdezawuował certyfikaty wydane przez wszelkie zagraniczne jednostki notyfikowane, wydane w językach inny niż polski (włącznie z językiem angielskim będącym we współczesnym świecie *lingua franca*). Zamawiający nie ma prawa do kwestionowania ważności takich certyfikatów i ograniczania na tej podstawie konkurencji. Przypominamy, że zgodnie z Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności, art. 12:

„Domniemywa się, że wyroby, na których umieszczono oznakowanie CE lub dla których sporządzono dokumentację potwierdzającą spełnienie zasadniczych wymagań w innych krajach niż Rzeczpospolita Polska, są zgodne z zasadniczymi wymaganiami określonymi w obowiązujących przepisach.”

Powyższe znajduje odzwierciedlenie w treści art. 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Zacytowany przepis w żaden sposób nie podaje w jakim języku ma być sporządzona taka dokumentacja.

Przypominamy również, że dokumenty potwierdzające zgodność wyrobu medycznego z obowiązującymi wymogami zasadniczymi muszą być zgodnie z prawem tłumaczone na język polski przez podmiot, który udostępnił do użytku wyrób na polskim rynku, jeśli zostały sporządzone w innym języku (art. 11 ust. 2-4 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku). Zgodnie z art. 93 ust. 1 w/w ustawy podmiot nie przechowujący kopii takich dokumentów, podlega karze finansowej określonej w ustawie.

W związku z powyższym prosimy o wycofanie się z wymogów niezgodnych z obowiązującymi przepisami i dopuszczenie możliwości przedstawienia certyfikatu wyrobu, wydanego na terenie UE przez jednostkę notyfikowaną w języku angielskim, wraz z tłumaczeniem tego dokumentu na język polski.

ODPOWIEDZ

Zamawiający we wszystkich odpowiedziach na pytania w postępowaniu DZP/381/131A/2020 dopuszcza proponowane przez Wykonawców dokumenty .

Natomiast w celu potwierdzenia opisu przedmiotu zamówienia wymagać będzie dokumentów określonych w SIWZ pkt VI.5 z uwzględnieniem zapisów w pkt. X.3 i X.13 SIWZ

XX
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje pytanie nr 317 opublikowane w odpowiedziach na
pytania dnia 02.02.2021

317 PYTANIE (opublikowane dnia 02.02.2021r)

Informujemy że glukometr i paski testowe powinien spełniać pełny zakres normy EN ISO 15197:2015 obejmujący punkty od 1. do 8. Norma EN ISO 15197:2015 jako norma zharmonizowana została opublikowana w maju 2016 w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z okresem przejściowym do 30 czerwca 2017 roku, co w praktyce oznacza, że po tym terminie wszystkie glukometry i paski testowe będą musiały ją spełniać. W związku z powyższym we wszystkich postępowaniach, w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r. zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu z weryfikacją na zgodność z normą EN ISO 15197:2015 w pełnym jej zakresie. Czy wymagają Państwo:

- glukometru, który spełnia normę EN ISO 15197:2015?
- dołączenia do oferty certyfikatu z normy ISO 15197:2015 w języku polskim, wystawionego przez niezależną jednostkę notyfikowaną?
- potwierdzenie na spełnienie normy ISO 15197: 2015 w instrukcji pasek testowych w języku polskim?

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga

[illegible]

3 PYTANIE

Dotyczy: Zadanie nr 88

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający, odpowiadając na pytanie nr 110 (odpowiedź opublikowana w dniu 02.02.2021r) nie dokonał omyłki pisarskiej polegającej na błędnym wykreśleniu (wyłączeniu) z pakietu nr 88 pozycji nr. 2, 3, 4 zamiast wyłączyć z pozycji nr 1 „Sterylny jednorazowy zestaw CIĘCIOWO -PORODOWY” komponenty zaznaczone na czerwono :

4. Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliestr) o wymiarach 48 x 40 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.
5. Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliestr) o wymiarach 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.

6. Sterylna, serweta bawełniana do owinięcia noworodka 98 x 80 cm
W związku powyższym prosimy o ponowną weryfikację i odpowiedź czy Zamawiający wymaga aby w pakiecie nr 88 znajdowały 4 pozycje :

Pozycja nr 1 :

Sterylny jednorazowy zestaw CIĘCLOWO -PORODOWY w składzie :

1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 2 szt
2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 66 cm, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m², grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt

3. Wzmocniona serwetka do cięcia cesarskiego 260/175x320 cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z nogawicami oraz wokół i poniżej otworu samoprzylepnego z torbą o grubości min. 80 um w kształcie trójkątnego leja do przechwytywania płynów wyposażoną w port do podłączenie drenów. Serwetka wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysko chłonne w strefie krytycznej o gramaturze min. 51 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m² - 1 szt.

4. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 138 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha (min. 50 x 90cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej : odporność na

przenikanie płynów min. 160 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie suchy/mokro min. 173/170 kPa. Rozmiar L - 1 szt.

5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 147 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha (min. 50 x 100cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 160 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie suchy/mokro min. 173/170 kPa. Rozmiar XL - 2 szt
6. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m². - 6 szt.
7. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.
8. Serweta gazowa 45x45cm RTG 17-nitkowy, 8 - warstwowy, z tasiemką- 4 szt.
9. Serweta bawełniana do owinięcia noworodka 98 x 80 cm - 2 szt
10. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 10 x 25 cm - 1 szt.
11. Ostrze chirurgiczne nr. 24 z nasadką i osłonką - 1 szt.
12. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, 19 cm - 1 szt.
13. Dren 2,5m, 25Ch - 1 szt.
14. Końcówka do odsysania Yankauer CH22/PR20/CC - 1 szt.

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.

Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.

Parametry serwet wzmacnionych stanowiących obłożenie pacjenta w strefie krytycznej :
 odporność na przenikanie cieczy min.390 cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min.
 400/330 kPa Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące
 o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych
 zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę
 ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor
 różowy - napis CIECIE-PORÓD w różowej ramce lub na różowym tle.

Pozycja nr 2:

Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliestr) o wymiarach 48 x 40 cm z taśmą samoprzylepną na 2,5. Minimalna chłoność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.

Pozycja nr 3 :

Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliestr) o wymiarach 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłoność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.

Pozycja nr 4:

Sterylna, serweta bawełniana do owinięcia noworodka 98 x 80 cm dłuższym boku o szerokości

ODPOWIEDZ

Zamawiający błędnie wykreślił poz. 2,3,4 z części 88 w odpowiedziach na pytania opublikowanych z dnia 02.02.2021.

Jednocześnie poprawia opis przedmiotu zamówienia poprzez modyfikację załącznika 4,88 – w załączeniu.

[illegible]

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje następujące odpowiedzi na pytania opublikowane 02.02.2021 dotyczące części 88

PYTANIE opublikowane w odpowiedziach na pytania dnia 02.02.2021r pod numerem 110
Dotyczy: Zadanie nr 88 pozycja 1

Czy Zamawiający wymaga aby w skład sterylnego, jednorazowego zestawu cięciowo-porodowego wchodziły wszystkie poniższe komponenty czy też nastąpiła omyłka pisarska : Zamawiający opisał zestaw składający się z 14 części, po czym po zamieszczeniu opisu wymagał ogólnie dla zestawu dopisać jeszcze 3 pozycje nie podając do nich wymaganych ilości i powielając pozycje 9 z zestawu – serwete do owinięcia noworodka.

Jednocześnie proszę dopisać poniżej są produktami, których wyceny Zamawiający oczekuje w ramach tego samego pakietu ale pozycji od 2 do 4.

Prosimy zatem o weryfikację i odpowiedź czy Zamawiający popełnił omyłkę dodając w poniżej zamieszczonym opisie 3 dodatkowe produkty, które nie mają być składem zestawu, lecz są opisem pozostałych pozycji w zadaniu (pozycje te zostały przez nas wyróżnione czerwonym kolorem czcionki)

Opis zadania jest następujący

Sterylny jednorazowy zestaw CIĘCIOWO -PORODOWY w składzie :



1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 200cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 200cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 2 szt
 2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 75cm x 150cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm, gramatura warstwy chłonnej min. 30 g/m², grubość folii osłony min. 50 mikronów. - 1 szt
 3. Wzmocniona serweta do cięcia cesarskiego 260/175x320 cm z otworem samoprzylepnym częściowo wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z nogawaicami oraz wokół i poniżej otworu samoprzylepnego z torbą o grubości min. 80 um w kształcie trójkątnego leja do przechwytywania płynów wyposażoną w port do podłączenia drenów. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wysoko chłonne w strefie krytycznej o gramaturze min. 51 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 107 g/m² - 1 szt.
 4. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 138 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha (min. 50 x 90cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej: odporność na przenikanie płynów min. 160 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 173/170 kPa. Rozmiar L - 1 szt.
 5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 147 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min. 9 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha (min. 50 x 100cm) laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 37 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej: odporność na przenikanie płynów min. 160 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 173/170 kPa. Rozmiar XL - 2 szt
 6. Ściereczka do rąk min. 30 x 34 cm o gramaturze min. 60 g/m². - 6 szt.
 7. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.
 8. Serweta gazowa 45x45cm RTG 17-nitkowy, 8 - warstwowy, z tasiemką- 4 szt.
 9. Serweta bawełniana do owinięcia noworodka 98 x 80 cm - 2 szt
 10. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 10 x 25 cm - 1 szt.
 11. Ostrze chirurgiczne nr. 24 z nasadką i osłonką - 1 szt.
 12. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, 19 cm - 1 szt.
 13. Dren 2,5m, 25Ch - 1 szt.
 14. Końcówka do odsysania Yankauer CH22/PR20/CC - 1 szt.
- Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki.
Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne.
Parametry serwet wzmocnionych stanowiących obciążenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 390 cmH₂O, odporność na rozerwanie sucho/mokro min. 400/330 kPa. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor różowy - napis CIĘCIE-PORÓD w różowej ramce lub na różowym tle.
4. Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 48 x 40 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.
 5. Sterylna, 6 warstwowa, samoprzylepna, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa (70% wiskoza, 30% poliester) o wymiarach 90 x 75 cm z taśmą samoprzylepną na dłuższym boku o szerokości 2,5. Minimalna chłonność 770%. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.
 6. Sterylna, serweta bawełniana do owinięcia noworodka 98 x 80 cm

ODPOWIEDZ

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską dot. opisu przedmiotu zamówienia w zakresie części 88. W załączeniu zmieniony Załącznik 4,88

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 207

Dot. Część nr 88, poz. 1 Czy Zamawiający dopuści zestaw cięciowo-porodowy?

1. Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 190cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 66 x 190cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 80g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 47 mikronów. - 2 szt



2. Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 80cm x 145cm, z warstwą chłonną o szerokości min. 60 cm, gramatura warstwy chłonnej min. 60 g/m², grubość folii ostony min. 70 mikronów. - 1 szt
 3. Wzmocniona serweta do cięcia cesarskiego 270x200 cm z otworem samoprzylepnym 35x32 cm częściowo wypełnionym folią chirurgiczną, wokół otworu worek 360 stopii do przechwytywania płynów wyposażony w port do podłączenie drenów. Serweta zintegrowana z nogawicami Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² wyposażona w dodatkowe wzmocnienie wyskoczone w strefie krytycznej o gramaturze min. 60 g/m². Łączna gramatura w strefie krytycznej min. 116 g/m². Obłożenie pacjenta w strefie krytycznej: odporność na przenikanie cieczy min. 350 cmH₂O - 1 szt
 4. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 125 cm, długość rękawa min. 54 cm, długość mankietu min. 8 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha na całej długości fartucha laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 40 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa. Rozmiar L - 1 szt.
 5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha wykonane techniką ultradźwiękową, całkowita długość min. 140 cm, długość rękawa min. 62 cm, długość mankietu min. 8 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha do dolnej krawędzi fartucha, laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 40 g/m². Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 200cmH₂O, mniej krytycznej min. 49cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie dla powierzchni krytycznych na sucho i mokro min. 98kPa. Rozmiar XL - 2 szt.
 6. Ściereczka do rąk min. 20 x 40 cm o gramaturze min. 40 g/m². - 6 szt.
 7. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.
 8. Serweta gazowa 45x45cm RTG 17-nitkowy, 8 - warstwowy, z tasiemką- 4 szt.
 9. Serweta włókninowa do owinięcia noworodka 60 x 80 cm - 2 szt
 10. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 10 x 25 cm - 1 szt.
 11. Ostrze chirurgiczne nr. 24 z nasadką i ostonką - 1 szt.
 12. Kleszcze blokowane, opatrunkowe, 19 cm - 1 szt.
 13. Dren 2,5m, 25Ch - 1 szt.
 14. Końcówka do odssysania Yankauer CH22/PR20/CC - 1 szt.
- Opakowanie typu torebka papierowo-foliowa min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor różowy - napis CIĘCIEPORÓD w różowej ramce lub na różowym tle. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

W załączeniu zmieniony Załącznik 4,88

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 208

Dot. Część nr 88, poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jätowy podkład chłtonny, podfoliowany w rozmiarze 40x60 cm, o chłtonności 850 g? Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa. We wkładzie chłtonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 209

Dot. Część nr 88, poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jätowy podkład chłtonny, podfoliowany w rozmiarze 90x60 cm, o chłtonności 2000 g? Warstwę spodnią stanowi biała izolacyjna folia antypoślizgowa. We wkładzie chłtonnym znajduje się rozdrobniona pulpa celulozowa, dodatkowo pokryta bibułą. Warstwę wierzchnią stanowi włóknina.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 210

Dot. Część nr 88, poz. 4 Czy Zamawiający dopuści serwetę dla noworodka 80x60 cm włókninowa o gram.40g/m² - 2 szt?

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia



PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 328

dotyczy pakietu 88 pozycja 1:

Czy zamawiający w pakiecie 88 pozycja 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu cięciowo - porodowy o składzie:

1 Serweta na stolik instrumentariuszki jako owinięcie zestawu, wykonana z nieprzemakalnego dwuwarstwowego laminatu o wymiarach 150cm x 210 cm, obszar wzmocniony o wymiarach min. 75x210 cm. Gramatura w strefie wzmocnionej min. 75 g/m², grubość folii w obszarze nie wzmocnionym min. 50 mikronów. - 2 szt.

2 Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wymiarach 79cm x 145 cm, z warstwą chłonną o szerokości 65x85 cm, gramatura warstwy chłonnej min. 27 g/m², grubość folii osłony min. 60 mikronów. - 1 szt.

3. Wzmocniona serweta do cięcia cesarskiego 240/180x210 cm z otworem samoprzylepnym wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z nogawicami oraz wokół i poniżej otworu o kształcie trapezu 23x23x33 cm, samoprzylepnego z torbą o grubości min. 80 µm w kształcie trójkątnego leja do przechwytywania płynów wyposażoną w port do podłączenia drenów, rozmiar 60x85 cm. Serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o gramaturze min. 56 g/m² - 1 szt.

4. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha w strefach krytycznych (na rękawach i wzmocnieniach z przodu fartucha) wykonane dodatkowo techniką ultradźwiękową, całkowita długość 127 cm, długość rękawa min. 58 cm, długość mankietu min. 6 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 33 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 190 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 98/56 kPa. Rozmiar L - 2 szt.

5. Fartuch chirurgiczny wykonany z włókny typu SMS o gramaturze min. 35 g/m². Konstrukcja fartucha, sposób składania oraz system troków i rzepów pozwalających na aseptyczną aplikację. Szwy fartucha w strefach krytycznych (na rękawach i wzmocnieniach z przodu fartucha) wykonane dodatkowo techniką ultradźwiękową, całkowita długość 152 cm, długość rękawa min. 58 cm, długość mankietu min. 6 cm. Fartuch wzmocniony na rękawach i z przodu fartucha laminatem dwuwarstwowym PP+PE o gramaturze min. 33 g/m². Parametry minimalne w strefie krytycznej : odporność na przenikanie płynów min. 190 cmH₂O, wytrzymałość na wypychanie sucho/mokro min. 98/56 kPa. Rozmiar XL-L - 2 szt.

6. Ściereczka do rąk 18x25 cm - 6 szt.

7. Kompres gazowy 10cm x 10cm, 17-nitkowy 12-warstwowy z nitką RTG - 50 szt.

8. Serweta gazowa 45x45cm RTG 20-nitkowy, 6 - warstwowy, z tasemką- 4 szt. 9. Kocyk do owinięcia noworodka 120x90 cm - 2 szt

10. Opatrunek pooperacyjny z wkładem chłonnym 9 x 25 cm - 1 szt. 11. Ostrze chirurgiczne nr. 24 z nasadką i osłonką - 1 szt.

12. Kleszcze blokowane, palstikowe, opatrunkowe, 24,7 cm - 1 szt.

13. Dren 3 m, 25Ch/16 CH - 1 szt.

14. Końcówka do odssysania Yankauer CH22- 1 szt.

Wszystkie składowe zestawu ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Elementy zestawu podlegające normie PN EN 13795 1-3 muszą być z nią zgodne. Opakowanie typu TYVEC powinno posiadać prawidłowe oznaczenia informujące o sposobie użycia oraz min. 2 etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych zawierające następujące dane: kod produktu (nr. ref), kod kreskowy, nr. lot oraz datę ważności. Zestaw oznaczony kolorystycznie celem jego łatwej identyfikacji. Wymagany kolor różowy - napis CIĘCIE-PORÓD w różowej ramce.

ODPOWIEDZ

Zamawiający dopuszcza

W załączeniu zmieniony Załącznik 4,88

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 329

dotyczy pakietu 88 pozycja 1:

Czy zamawiający w pakiecie 88 wydzieli do osobnego pakietu pozycję nr 1? Umożliwi to przystąpienie większej ilości wykonawców do postępowania a co za tym idzie większej

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie wydziela w/w pozycji do oddzielnej części

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 330

dotyczy pakietu 88 pozycja 2:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 88 pozycja 2:

Sterylna, 6 warstwowa, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa o wymiarach 34x50 cm. Minimalna chłonność 886 %.Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.



ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 331

dotyczy pakietu 88 pozycja 3:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 88 pozycja 3:

Sterylna, 6 warstwowa, wysokochłonna serweta operacyjna wiskozowo poliestrowa o wymiarach 80x100 cm. Minimalna chłonność 886 %. Opakowanie zewnętrzne wyposażone w etykiety samoprzylepne typu TAG do archiwizacji danych.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia

PYTANIE opublikowane dnia 02.02.2021r pod numerem 332

dotyczy pakietu 88 pozycja 4:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 88 pozycja 4:

Sterylna, serweta do owinięcia noworodka 77x77 cm.

ODPOWIEDZ

Zamawiający nie dopuszcza opisanego przedmiotu zamówienia

XX

Zamawiający w części 88 poz. 1,2,3,4 będzie wymagał po 1 sztuce próbek dopuszcza próbki niesterylne

Stosownie do art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający zmienia treść SIWZ poprzez dodanie zapisów w pkt. VI. 5. e) 1 - Część 88 pozycja 1,2,3,4- z załącznik 4,88 jednocześnie zmiana zostaje wprowadzona w ogłoszeniu o zamówieniu w sekcji VI.3

Zmianie ulegają następujące terminy:

Termin składania ofert upływa dnia 23.02.2021r. o godz. 10:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.02.2021r. o godz. 10:30

Oferta musi zachować ważność do 23.04.2021r.

Miejsce składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie, po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego

W załączeniu Aktualny Załącznik 4,88 dot. części 88

Z upoważnienia Dyrektora
Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego im. prof. K. Gibińskiego
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
K. Matusz
mgr Karina Matusz
Kierownik Działu Zamówień Publicznych

