

KOSZTORYS INWESTORSKI

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa I piętra budynku Kliniki Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego SUM w ramach modernizacji Oddziału Okulistyki Dziecięcej zlokalizowanego w Katowicach przy ul. Ceglanej 35, dz. 118/1; 115/1
ADRES INWESTYCJI : ul. Ceglana 35, 40-514 Katowice Dz. ewid: 118/1, 115/13, Obręb: Bogucice – Zawodzie, Jedn. ewid: M – Katowice, 66
INWESTOR : Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. K. Gibińskiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
ADRES INWESTORA : 40-514 Katowice, ul. Ceglana 35
BRANŻA : BUDOWLANY - ETAP 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Witold Łuczak
DATA OPRACOWANIA : MAJ 2018

Poziom cen : II kw. 2018 r

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	972818.84 zł
Podatek VAT	:	223748.33 zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	1196567.17 zł

Słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 17/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Uproszczone	RAZEM
1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE	34557.17	121.61	6682.14	26844.62	6877.33	13093.60	88176.47
1.1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ODDZIAŁ B	34557.17	121.61	6682.14	26844.62	6877.33	13093.60	88176.47
2	STAN SUROWY	13870.81	38146.11	992.70	9675.02	2478.50	2581.59	67744.73
2.1	STAN SUROWY - ETAP I - ODDZIAŁ B	13870.81	38146.11	992.70	9675.02	2478.50	2581.59	67744.73
3	OKNA I DRZWI	6464.26	177147.64	756.27	4700.39	1204.02	23833.62	214106.20
3.1	OKNA I DRZWI - ETAP I - ODDZIAŁ B	6464.26	177147.64	756.27	4700.39	1204.02	23833.62	214106.20
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I - ODDZIAŁ B	117308.41	200794.67	13423.61	85095.42	21805.31	57890.49	496317.91
4.1	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - ETAP I - ODDZIAŁ B	77640.20	117409.28	7193.47	55216.53	14149.23	57890.49	329499.20
4.2	PODŁOGI I POSADZKI - ETAP I - ODDZIAŁ B	18140.31	57974.91	4137.76	14501.42	3716.87		98471.27
4.3	SUFITY - ETAP I - ODDZIAŁ B	21527.90	25410.48	2092.38	15377.47	3939.21		68347.44
5	ELEMENTY DODATKOWE				0.00	0.00	106473.53	106473.53
	RAZEM netto	172200.65	416210.03	21854.72	126315.45	32365.16	203872.83	972818.84
	VAT							223748.33
	Razem brutto							1196567.17

Słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 17/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE - ETAP I - ODDZIAŁ B				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	szt.	34.000	35.19	1196.46
2 d.1. 1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 - demontaż stolarki drzwiowej	m ²	91.290	15.78	1440.56
3 d.1. 1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	58.326	94.05	5485.56
4 d.1. 1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	1210.020	10.01	12112.30
5 d.1. 1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²	574.120	16.38	9404.09
6 d.1. 1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	304.350	41.87	12743.13
7 d.1. 1	KNR 4-04 0404-07 analogia	Rozebranie boazerii drewnianej na ścianach	m ²	19.050	19.13	364.43
8 d.1. 1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²	360.760	6.67	2406.27
9 d.1. 1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m ²	85.390	15.78	1347.45
10 d.1. 1	KNR 4-04 0504-01	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych - Rozebranie wylewki	m ²	574.120	14.87	8537.16
11 d.1. 1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - DEMONTAŻ M=0	m ²	31.260	23.00	718.98
12 d.1. 1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach - DEMONTAŻ M=0	m ²	31.260	35.04	1095.35
13 d.1. 1	KNR 2-02 2006-04 analogia	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach - DEMONTAŻ SUFIT Z POKRYCIEM ALUMINIOWYM M=0	m ²	13.890	23.00	319.47
14 d.1. 1	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach - DEMONTAŻ SUFIT Z POKRYCIEM ALUMINIOWYM M=0	m ²	13.890	35.04	486.71
15 d.1. 1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	129.294	114.64	14822.26
16 d.1. 1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m ³	129.294	20.13	2602.69
17 d.1. 1	kalk. własna	Opłata za składowanie	m ³	129.294	101.27	13093.60
Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE						88176.47
2		STAN SUROWY				
2.1		STAN SUROWY - ETAP I - ODDZIAŁ B				
18 d.2. 1	KNR 0-16 0151-01	Ścianki działowe budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 11.5 cm	m ²	540.571	90.84	49105.47
19 d.2. 1	KNR 0-16 0150-02	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z bloczków z betonu komórkowego o grubości 24 cm	m ²	30.276	137.84	4173.24
20 d.2. 1	KNR 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³	2.235	417.40	932.89
21 d.2. 1	KNR 2-02 2004-01	Obud.słupów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw - obudowy elementów instalacyjnych	m ²	40.410	89.00	3596.49
22 d.2. 1	KNR 2-02 2004-05	Obud.belek i podciągów płytami gips.-karton.na rusztach metal.pojedyn.jednowarstw. - obudowy elementów instalacyjnych	m ²	19.967	100.38	2004.29
23 d.2. 1	KNR 2-02 2003-04	Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-02 - płyta GKF	m ²	8.610	156.71	1349.27

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
24 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż listw dylatacyjnych ściennych	m	6.000	44.81	268.86
25 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż listw dylatacyjnych podłogowych	m	2.500	40.68	101.70
26 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż listw dylatacyjnych sufitowych	m	2.500	40.68	101.70
27 d.2. 1	KNR 2-05 0208-05 analogia	Konstrukcje podparć, zawieszę i osłon o masie elementu do 250 kg - Dostawa i montaż elementów stalowych ze wszystkimi elementami montażowymi i obróbką osadzenia.	t	0.206	8017.05	1651.51
28 d.2. 1	KNNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą podkładową konstrukcji stalowych	t	0.206	624.51	128.65
29 d.2. 1	KNNR 7 0904-03	Malowanie zmontowanych, zabezpieczonych farbą ppoż konstrukcji stalowych	t	0.206	826.39	170.24
30 d.2. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką osadzenia Np1	m	36.000	44.88	1615.68
31 d.2. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką osadzenia Np2	m	22.500	44.88	1009.80
32 d.2. 1	KNR 2-02 0126-05	Otworki w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych wraz z obróbką osadzenia Np3	m	24.000	44.88	1077.12
33 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręcz łazienkowa dla osób niepełnosprawnych prosta ścienna	szt	1.000	54.18	54.18
34 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręcz łazienkowa dla osób niepełnosprawnych uchylna	szt	1.000	77.72	77.72
35 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż poręcz łazienkowa dla osób niepełnosprawnych prysznicowa	szt	1.000	110.72	110.72
36 d.2. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż krzeselko prysznicowe	szt	1.000	215.20	215.20
Razem dział: STAN SUROWY						67744.73
3		OKNA I DRZWI				
3.1		OKNA I DRZWI - ETAP I - ODDZIAŁ B				
37 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, blokada WC, kratka wentylacyjna, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 800x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 950x2050mm D1ŁB	m ²	3.200	334.14	1069.25
38 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, blokada WC, kratka wentylacyjna, samozamykacz, klamka-gałka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2ŁB	m ²	9.000	418.53	3766.77
39 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, kratka wentylacyjna, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2Ł	m ²	10.800	334.14	3608.71
40 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2	m ²	3.600	275.07	990.25

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
41 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, kratka wentylacyjna, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2N	m ²	3.600	334.14	1202.90
42 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, kratka wentylacyjna, samozamykacz, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2NZ	m ²	1.800	418.53	753.35
43 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, samozamykacz, kontrola dostępu, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2KD	m ²	1.800	452.29	814.12
44 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, samozamykacz, kontrola dostępu, nawietrzak, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D2KDN	m ²	1.800	443.85	798.93
45 d.3. 1	KNR-W 2-02 1024-02	Drzwi wewnętrzne przesuwne fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, przesuwne, kratka wentylacyjna, samozamykacz, antaba, okucia prowadnica aluminium wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm D3N	m ²	1.800	509.87	917.77
46 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, samozamykacz, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1000x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1150x2050mm D4Ł	m ²	4.000	418.53	1674.12
47 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, samozamykacz, kontrola dostępu, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1000x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1150x2050mm D4KD	m ²	2.000	452.29	904.58
48 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, samozamykacz, kontrola dostępu, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1100x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1250x2050mm D5KD	m ²	2.200	452.29	995.04
49 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1100x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1250x2050mm D5	m ²	2.200	275.07	605.15
50 d.3. 1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe, jednoskrzydłowe, pełne, rozwieralne, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1100x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1250x2050mm D5.1	m ²	13.200	275.07	3630.92

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
51 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło piaskowane matowe, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm A1	m ²	1.800	866.67	1560.01
52 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-01	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło piaskowane matowe, klamka-gałka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 900x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1050x2050mm A1.1	m ²	1.800	866.67	1560.01
53 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe, przeszklone, szkło piaskowane matowe, gałka-klamka, kontrola dostępu, samozamykacz, dymoszczelne, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1400x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1650x2050mm A4KDS	m ²	2.800	1904.87	5333.64
54 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji aluminiowej, dwuskrzydłowe, przeszklone, szkło piaskowane matowe, antaba, elektrottrzymaacz utrzymujący drzwi w pozycji otwartej, wpięte do SSP, odporność ogniowa EI60, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1400x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1750x2050mm A5R	m ²	2.800	2755.14	7714.39
55 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - Dostawa i montaż drzwi wewnątrzlokalowe o konstrukcji aluminiowej, jednoskrzydłowe, przeszklone, szkło piaskowane matowe, dymoszczelne, klamka-klamka, okucia standardowe, nakładki na zawiasy wraz z ościeżnicą, kompletne. Wymiar w świetle ościeżnicy 1500x2000mm, wymiar w świetle konstrukcji 1750x2050mm A6	m ²	6.000	849.98	5099.88
56 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 4800x1500mm OA1.1	m ²	14.400	1318.29	18983.38
57 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 4800x1500mm OA1.2	m ²	14.400	1318.29	18983.38
58 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 1500x2500mm OA3	m ²	11.250	1318.29	14830.76
59 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 5000x1500mm ZA1a+ZA1b	m ²	7.500	1318.29	9887.18
60 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 3000x1100/2400mm ZA1c	m ²	8.640	1318.29	11390.03
61 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 3450x110mm ZA2a+ZA2b	m ²	3.795	1318.29	5002.91
62 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 3500x1500mm OA2.1	m ²	10.500	1318.29	13842.05
63 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, montaż do belki konstrukcyjnej, szkło bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 3500x1500mm OA2.2	m ²	10.500	1318.29	13842.05

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
64 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, wraz z drzwiami otwieralnymi, szkło matowe, bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 1820x2400mm ZA3	m ²	12.960	1318.29	17085.04
65 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, wraz z drzwiami otwieralnymi, szkło matowe, bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 1150x2400mm ZA4	m ²	5.520	1318.29	7276.96
66 d.3. 1	KNR-W 2-02 1040-06	Witryny aluminiowe - Dostawa i montaż przeszklenie wewnętrzne, nieotwieralne o konstrukcji aluminiowej, odporność ogniowa EI30, wraz z drzwiami otwieralnymi, szkło matowe, bezpieczne P4, kompletne. Wymiar 4900x2500mm ZA5	m ²	12.250	1318.29	16149.05
67 d.3. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety wewnętrzne materiałowe, antyseptyczne, zaciemniające, sterowane manualnie	m ²	50.540	261.61	13221.77
68 d.3. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż rolety wewnętrzne materiałowe, antyseptyczne, 100% zaciemnienia sterowane manualnie	m ²	3.610	261.61	944.41
69 d.3. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż nakładka na parapety	m	33.300	82.96	2762.57
70 d.3. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż aluminiowe tabliczki przydrzwiowe wymiary tabliczki: 213x148mm profil aluminiowy, zaślepki PCV	szt	41.000	63.79	2615.39
71 d.3. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż tabloca zbiorcza informacyjna z modułów aluminiowych, całość zbudowana z profili aluminiowych, anodowanych	szt	2.000	963.28	1926.56
72 d.3. 1	kalk. własna	Remont drzwi do klatki schodowej: w wycenie należy ująć oklejenie drzwi folią nieprzezierną oraz wymianę okuć i zamka (w związku z wstawieniem kontroli dostępu)	szt	1.000	2362.92	2362.92
Razem dział: OKNA I DRZWI						214106.20
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I - ODDZIAŁ B					
4.1	TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE - ETAP I - ODDZIAŁ B					
73 d.4. 1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	2143.682	4.55	9753.75
74 d.4. 1	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m ²	2143.682	22.14	47461.12
75 d.4. 1	KNR 2-02 2008-02	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach na podłożu betonowym	m ²	2143.682	18.94	40601.34
76 d.4. 1	KNR 2-02 2008-08	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na ścianach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	2143.682	6.39	13698.13
77 d.4. 1	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²	2143.682	29.69	63645.92
78 d.4. 1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba higieniczna szorowalna	m ²	1127.957	21.94	24747.38
79 d.4. 1	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	1015.725	4.55	4621.55
80 d.4. 1	KNR AT-22 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	1015.725	2.33	2366.64
81 d.4. 1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m ²	655.055	19.35	12675.31
82 d.4. 1	KNR 2-02 1514-02 analogia	Tapetowanie ścian okładziną ścienną - okładzina PCV	m ²	655.055	74.84	49024.32
83 d.4. 1	KNR 2-02 1112-09 analogia	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - okładzina PCV	m ²	655.055	4.60	3013.25
84 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż odbojnicy z płyt z żywicy akrylowo winylowej barwionej wys 0,30m	m	52.860	34.96	1847.99
85 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż płyta ochronna z żywic barwionych w masie	m ²	40.020	88.61	3546.17

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
86 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż płyta ochronna z żywic barwionych w masie - aranżacja	m ²	320.650	88.61	28412.80
87 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Rybka 22x15cm	szt	3.000	8.44	25.32
88 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Rybka 45x60cm	szt	8.000	56.54	452.32
89 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Rybka 210x130cm	szt	2.000	464.15	928.30
90 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Rybka 300x200cm	szt	1.000	1012.68	1012.68
91 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Ośmiornica 22x15cm	szt	3.000	8.44	25.32
92 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Ośmiornica 90x60cm	szt	8.000	113.93	911.44
93 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Ośmiornica 250x130cm	szt	3.000	548.54	1645.62
94 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Ośmiornica 360x220cm	szt	1.000	1333.36	1333.36
95 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Dinozaur 25x14cm	szt	3.000	8.44	25.32
96 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Dinozaur 85x45cm	szt	5.000	81.01	405.05
97 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Dinozaur 200x115cm	szt	2.000	388.19	776.38
98 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Dinozaur 130x250cm	szt	1.000	548.54	548.54
99 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lew 33x30cm	szt	3.000	21.10	63.30
100 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lew 80x65cm	szt	6.000	109.71	658.26
101 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lew 130x110cm	szt	2.000	241.36	482.72
102 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lew 180x230cm	szt	1.000	700.44	700.44
103 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Słoń 35x22cm	szt	3.000	16.88	50.64
104 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Słoń 110x75cm	szt	6.000	173.00	1038.00
105 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Słoń 230x145cm	szt	3.000	565.41	1696.23
106 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Drzewo 65x100cm	szt	15.000	135.02	2025.30
107 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Drzewo 90x145cm	szt	1.000	270.05	270.05
108 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Drzewo 130x190cm	szt	1.000	421.95	421.95
109 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Łódka 65x60cm	szt	1.000	82.70	82.70
110 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Łódka 110x95cm	szt	6.000	219.41	1316.46

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
111 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Łódka 130x150cm	szt	1.000	337.56	337.56
112 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lokomotywa 75x40cm	szt	2.000	63.29	126.58
113 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Lokomotywa 125x70cm	szt	3.000	185.66	556.98
114 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Balon 75x45cm	szt	4.000	71.73	286.92
115 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Balon 105x65cm	szt	3.000	143.46	430.38
116 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Samolot 85x85cm	szt	4.000	151.90	607.60
117 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż elementów ozdobnych z płyty z żywic barwionych w masie - wzór Samolot 120x120cm	szt	1.000	295.37	295.37
118 d.4. 1	kalk. własna	Dostawa i montaż narożników o wysokości 3,00 m z płyt z żywicy akrylowo winylowej barwionej na podkonstrukcji aluminiowej ciągłej	szt	146.000	31.14	4546.44
4.2		PODŁOGI I POSADZKI - ETAP I - ODDZIAŁ B				
119 d.4. 2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	597.230	4.55	2717.40
120 d.4. 2	NNRNKB 202 1126-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m ²	94.160	23.96	2256.07
121 d.4. 2	NNRNKB 202 1126-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m ²	94.160	10.52	990.56
122 d.4. 2	NNRNKB 202 1127-01	(z.VI) Warstwy wyrównawcze grub. 2 cm zatarte na ostro pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2	m ²	503.070	21.93	11032.33
123 d.4. 2	NNRNKB 202 1127-03	(z.VI) Warstwy wyrównawcze pod posadzki wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 2	m ²	503.070	9.92	4990.45
124 d.4. 2	NNRNKB 202 1131-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m ²	94.160	28.18	2653.43
125 d.4. 2	NNRNKB 202 1131-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu "Miksokreta" gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²	503.070	26.76	13462.15
126 d.4. 2	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²	597.230	5.91	3529.63
127 d.4. 2	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²	597.230	4.55	2717.40
128 d.4. 2	KNR AT-23 0101-02	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²	597.230	2.18	1301.96
129 d.4. 2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie	m ²	50.360	18.31	922.09
130 d.4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV	m ²	546.870	63.54	34748.12
131 d.4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV cokolik wysokości 10 cm	m ²	58.360	63.54	3708.19
132 d.4. 2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCV do pomieszczeń mokrych, antypoślizgowe	m ²	50.360	114.78	5780.32
133 d.4. 2	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych - PCV wraz z cokolikiem na ścianie	m ²	655.590	4.60	3015.71
134 d.4. 2	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichloru winylu klejone	m	583.600	7.96	4645.46

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.3		SUFITY - ETAP I - ODDZIAŁ B				
135 d.4. 3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m ²	597.230	25.91	15474.23
136 d.4. 3	KNR 2-02 2008-04	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na stropach na podłożu betonowym	m ²	351.759	21.10	7422.11
137 d.4. 3	KNR 2-02 2008-09	Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk gr.10 mm wyk.mechan.na stropach - dodatek za pogrubienie o 5 mm	m ²	351.759	7.43	2613.57
138 d.4. 3	KNR 2-02 0817-01	Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach	m ²	351.759	29.69	10443.72
139 d.4. 3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem farba higieniczna szorowalna	m ²	481.053	21.94	10554.30
140 d.4. 3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na rusztach	m ²	176.713	30.62	5410.95
141 d.4. 3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsow.pojedyncze z kształtow.metal.na stropach	m ²	176.713	49.79	8798.54
142 d.4. 3	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - sufit poswieszany z widoczną konstrukcją nośną z możliwością łatwego demontażu płyt. Przeznaczony do pomieszczeń służby zdrowia, System składa się z płyt i konstrukcji. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykończona jest powłoką.Tył płyty pokryty jest welonem szklanym, krawędzie są pomalowane. Widoczna konstrukcja nośna wykonana z ocynkowanej stali w klasie odporności na korozję C1. Wielkość płyt 600x600mm	m ²	69.840	109.25	7630.02
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE - ETAP I - ODDZIAŁ B						496317.91
5		ELEMENTY DODATKOWE				
143 d.5	kalk. własna	Dostawa i montaż macierz dyskowa do rejestratorów sieciowych	szt	1.000	105207.68	105207.68
144 d.5	kalk. własna	Demontaż i ponowny montaż wyposażenia ciemni	szt	1.000	1265.85	1265.85
Razem dział: ELEMENTY DODATKOWE						106473.53
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						972818.84
Podatek VAT						223748.33
Ogółem wartość kosztorysowa robót						1196567.17

Słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt siedem i 17/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Robocizna	r-g	10317.3427	16.69	172200.65
				RAZEM	172200.65

Słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście i 65/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	"EVI" - sucha mieszanka	kg	4753.95 08		4753.95 08	2.50	11884.8 7					
2.	Akrylowy preparat gruntujący	kg	253.931 3		253.931 3	3.21	815.63					
3.	akrylowy preparat gruntujący	kg	149.307 5		149.307 5	2.62	391.19					
4.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II	m ³	0.0953		0.0953	751.30	71.57					
5.	Błoczki z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm	szt.	77.1075		77.1075	4.63	357.01					
6.	błoczki z betonu komórkowego gładkie 60x20x11.5 cm	szt.	4616.47 63		4616.47 63	5.97	27560.4 7					
7.	błoczki z betonu komórkowego gładkie 60x20x24 cm	szt.	258.557 0		258.557 0	8.69	2246.87					
8.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	11.0860		11.0860	310.48	3442.70					
9.	Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32, 5-work	t	0.0401		0.0401	340.87	13.68					
10.	Ciasto wapienne	m ³	0.9556		0.9556	261.26	249.64					
11.	Deski iglaste obrzynane gr.28-45mm, kl.III	m ³	0.0572		0.0572	626.66	35.81					
12.	Drewno opałowe	kg	71.6676		71.6676	1.01	72.26					
13.	Drzwi aluminiowe, wraz z ościeżnicą, kompletne A1	m ²	1.8000		1.8000	717.32	1291.18					
14.	Drzwi aluminiowe, wraz z ościeżnicą, kompletne A1.1	m ²	1.8000		1.8000	717.32	1291.18					
15.	Drzwi aluminiowe, wraz z ościeżnicą, kompletne A4KDS	m ²	2.8000		2.8000	1772.19	4962.13					
16.	Drzwi aluminiowe, wraz z ościeżnicą, kompletne A5R	m ²	2.8000		2.8000	2622.46	7342.89					
17.	Drzwi aluminiowe, wraz z ościeżnicą, kompletne A6	m ²	6.0000		6.0000	717.30	4303.80					
18.	drzwi drewniane dwuskrzydłowe przesuwane-kompletne D3N	m ²	1.8000		1.8000	405.07	729.13					
19.	Farba ftalowa do gruntowania p/rdzew.czarn	dm ³	2.1177		2.1177	14.71	31.15					
20.	Farba higieniczna szorowalna	dm ³	926.789 8		926.789 8	17.97	16654.8 6					
21.	Farba pęczniująca ppoż.	dm ³	1.5162		1.5162	46.92	71.14					
22.	Filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	1.3780		1.3780	5.67	7.80					
23.	filc bituminizowany z wełny mineralnej gr. 5 mm	m ²	1.5040		1.5040	5.67	8.52					
24.	Folia płynna	dm ³	675.184 0		675.184 0	16.54	11167.2 9					
25.	Gips budowlany szpachlowy	t	0.0533		0.0533	853.00	45.50					
26.	gips budowlany szpachlowy	t	0.2238		0.2238	853.00	190.92					
27.	Gips tynkarski	t	45.2010		45.2010	503.94	22778.3 8					
28.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	3.0480		3.0480	4.47	13.62					
29.	Klej do PCV	kg	32.7528		32.7528	19.66	643.92					
30.	Klej kauczukowy-rozpuszcz.	kg	285.580 0		285.580 0	9.24	2638.99					
31.	Kolek rozporowy z wkrętem fi 6mm	szt.	18.0000		18.0000	0.15	2.70					
32.	Kołki do wstrzeliwania	szt.	164.064 6		164.064 6	0.10	16.41					
33.	kołki do wstrzeliwania	szt.	566.640 8		566.640 8	0.15	85.08					
34.	Kołki rozporowe	szt.	49.8800		49.8800	0.15	7.49					
35.	kołki rozporowe	szt.	268.116 0		268.116 0	0.15	40.22					
36.	Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil C	kg	106.682 4		106.682 4	4.38	467.26					
37.	Kształtown.stal.rusztu pod pł.g-k profil U	kg	29.0952		29.0952	4.19	121.92					
38.	kształtowniki stalowe profilowane C 100x075	kg	488.125 1		488.125 1	4.38	2137.99					
39.	kształtowniki stalowe profilowane C 55x075	kg	52.7129		52.7129	4.48	236.15					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
40.	kształtowniki stalowe profilowane U 100x075	kg	8.6961		8.6961	4.19	36.44					
41.	kształtowniki stalowe profilowane U 55x075	kg	108.0341		108.0341	4.19	452.72					
42.	Lepik asfalt.stos.na zimno	kg	41.8061		41.8061	2.95	123.63					
43.	Listwa przyścienna z PVC zmiękczonego	m	624.4520		624.4520	2.36	1473.59					
44.	Listwy maskujące	m	30.5240		30.5240	7.00	213.66					
45.	listwy maskujące	m	106.1293		106.1293	7.00	742.92					
46.	Masa uszczelniająca silikon budowlany	kg	0.3600		0.3600	24.04	8.66					
47.	Nadproża prefabrykowane	m	84.1500		84.1500	37.06	3118.58					
48.	Okładzina ścienna PCV	m ²	753.3133		753.3133	54.85	41319.56					
49.	Pasta do pielęgnacji podłóg bezbarwna	kg	65.5590		65.5590	6.90	452.36					
50.	pianka poliuretanowa	kg	30.5236		30.5236	18.87	576.01					
51.	pianka poliuretanowa'	kg	1.2240		1.2240	18.87	23.10					
52.	Piasek do zapraw	m ³	0.2079		0.2079	27.36	5.69					
53.	Piasek uziar.0-2mm	m ³	29.5629		29.5629	27.36	808.66					
54.	Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm	m ²	282.6506		282.6506	5.89	1664.92					
55.	Pręty spawaln.z PVC n/plastyfik.o śr.2-6mm	kg	39.3194		39.3194	25.54	1003.95					
56.	Pręty żebr.skoś.do zbr.bet. fi 8-10mm	kg	524.0426		524.0426	2.05	1075.54					
57.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne OA2.2	m ²	10.5000		10.5000	1208.97	12694.19					
58.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne OA1.1	m ²	14.4000		14.4000	1208.97	17409.17					
59.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne OA1.2	m ²	14.4000		14.4000	1208.97	17409.17					
60.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne OA2.1	m ²	10.5000		10.5000	1208.97	12694.19					
61.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne OA3	m ²	11.2500		11.2500	1208.97	13600.91					
62.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA1a+ZA1b	m ²	7.5000		7.5000	1208.97	9067.28					
63.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA1c	m ²	8.6400		8.6400	1208.97	10445.50					
64.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA2a+ZA2b	m ²	3.7950		3.7950	1208.97	4588.04					
65.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA3	m ²	12.9600		12.9600	1208.97	15668.25					
66.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA4	m ²	5.5200		5.5200	1208.97	6673.51					
67.	Przeszklenie wewnętrzne, aluminiowe, kompletne ZA5	m ²	12.2500		12.2500	1208.97	14809.88					
68.	Rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalowych ogólnego stosowania	dm ³	0.3543		0.3543	6.84	2.42					
69.	Siatka "Rabitz"10x10mm, fi 1,0 mm	m ²	2695.0763		2695.0763	3.26	8786.44					
70.	Siatka tkana Rabitz	m ²	609.1746		609.1746	3.32	2022.22					
71.	Silikon	kg	1.1600		1.1600	20.66	23.96					
72.	silikon	kg	11.1715		11.1715	20.66	230.80					
73.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D1ŁB	m ²	3.2000		3.2000	320.68	1026.18					
74.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2	m ²	3.6000		3.6000	261.61	941.80					
75.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2KD	m ²	1.8000		1.8000	438.83	789.89					
76.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2KDN	m ²	1.8000		1.8000	430.39	774.70					

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- kсы- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
77.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2Ł	m ²	10.8000		10.8000	320.68	3463.34					
78.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2ŁB	m ²	9.0000		9.0000	405.07	3645.63					
79.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2N	m ²	3.6000		3.6000	320.68	1154.45					
80.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D2NZ	m ²	1.8000		1.8000	405.07	729.13					
81.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D4KD	m ²	2.0000		2.0000	438.83	877.66					
82.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D4Ł	m ²	4.0000		4.0000	405.07	1620.28					
83.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D5	m ²	2.2000		2.2000	261.61	575.54					
84.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D5.1	m ²	13.2000		13.2000	261.61	3453.25					
85.	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnątrzlokalowe, wraz z ościeżnicą, kompletne D5KD	m ²	2.2000		2.2000	438.83	965.43					
86.	Sufit podwieszany z widoczną konstrukcją nośną z możliwością łatwego demontażu płyt. Przeznaczony do pomieszczeń służby zdrowia. Płyty ze sprasowanej wełny szklanej o wysokiej gęstości. Powierzchnia wykończona powłoką, tył pokryty welonem szklanym, krawędzie pomalowane. Konstrukcja nośna z ocynkowanej stali w klasie odporności C1. Wielkość płyt 600x600mm	szt.	70.5384		70.5384	81.11	5721.36					
87.	Taśma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm	m	390.2183		390.2183	0.15	58.61					
88.	Wapno hydratyzowane workowane	t	0.0237		0.0237	356.31	8.44					
89.	Wkrety do płyt gipsowych	kg	8.7422		8.7422	11.12	97.24					
90.	Woda z rurociągów	m ³	21.0843		21.0843	3.54	73.99					
91.	Wykładzina podłogowa z PCV antypoślizgowa	m ²	54.8924		54.8924	88.31	4847.55					
92.	Wykładzina podłogowa z PCV rulonowa	m ²	659.7007		659.7007	42.00	27707.43					
93.	Zaprawa cementowa M-12	m ³	17.9672		17.9672	158.51	2847.30					
94.	Zaprawa cementowo-wapienna m 50	m ³	7.0101		7.0101	142.65	1000.84					
95.	Zaprawa cementowo wapienna M 15	m ³	56.1365		56.1365	120.17	6746.74					
96.	Zaprawa do bloczków z bet.kom.	kg	1225.1239		1225.1239	2.30	2817.79					
97.	Zaprawa wapienna M 4	m ³	137.0456		137.0456	124.99	17130.70					
98.	zawiesia do kształtowników C-100x075	szt.	636.1668		636.1668	0.15	95.43					
99.	Materiały pomocnicze (od M)	zł					1770.91					
100.	materiały pomocnicze	zł					1613.18					
RAZEM							416210.03					

Słownie: czterysta szesnaście tysięcy dwieście dziesięć i 03/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Agregat tynk.3,1-6,0m ³ /h (1)	m-g	247.6660	22.79	5643.11
2.	Betoniarka wolnosp.elek.400dm ³	m-g	0.2906	6.97	2.02
3.	Miksokret 28 kW	m-g	121.3292	28.22	3423.98
4.	Samochód skrzyn.10-15t (1)	m-g	171.7319	55.37	9506.79
5.	Samochód skrzyn.5-10t (1)	m-g	10.9247	64.29	701.99
6.	Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	m-g	0.4827	70.45	33.79
7.	Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	m-g	3.6418	78.81	287.08
8.	Samochód skrzyniowy 15-20t(1)	m-g	6.8109	78.81	536.81
9.	Spawarka elektr.wirująca 300A	m-g	21.0770	4.64	97.85
10.	wyciąg	m-g	22.8707	14.81	338.68
11.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	2.2420	12.28	27.57
12.	Wyciąg towarowo-osobowy 2.0t	m-g	84.8424	14.81	1255.05
RAZEM					21854.72

Słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery i 72/100 zł