

Nazwa	Port	Ilość kontrolerów	
FD4 Budynek Instytutu 2 piętro	CPR32-NET (192.168.29.41:3544)	30	wymiana centralki
FD2 Budynek Kliniki 3 piętro	CPR32-NET (192.168.29.42:3544)	30	wymiana centralki
FD5 Budynek Instytutu I piętro	CPR32-NET (192.168.29.43:3544)	30	wymiana centralki
FD3 Budynek Kliniki V piętro	CPR32-NET (192.168.29.44:3544)	30	wymiana centralki
FD-NW Budynek Nowe Warsztaty	TCP(192.168.29.45:2101)	1	nowa centralka
FD1 Winda operacyjna Parter	CPR32-NET (192.168.29.46:3544)	20	wymiana centralki
FD-PRALNIA Centralna Sterylizacja	TCP(192.168.29.47:2101)	30	nowa centralka
FD-PRALNIA Oddział Chirurgii Onkologicznej	CPR32-NET (192.168.29.48:3544)	30	wymiana centralki
FD-MR Przyziemie	CPR32-NET (192.168.29.49:3544)	30	wymiana centralki
FD-BO 2p BOD + 1p prawa DZIECI	CPR32-NET (192.168.29.50:3544)	20	wymiana centralki